

PLATON spol. s r.o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov, CZECH REPUBLIC

Den zápisu do Obchodního rejstříku 29.6.1994 vydaný Krajským soudem Ústí n/L oddíl C, vložka 7261

## Ceník výrobků střešních doplňků 2025

platný od 8.1.2024 do odvolání (při výrazné změně nákladů), ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Poslední aktualizace dne: 15.1.2025

(Popis aktualizace - změn - oproti předchozí verzi najdete na další stránce)

Výrobky jsou dodávány dle nového číslování - kódů výrobků PLATON, platného od 1.4.2016

**POZOR!!! Výrobky nutno objednávat dle uvedených kódů, při objednání jen dle slovního označení neneseme záruku za chybně dodaný výrobek! Výrobek případně vyměníme, ale náklady na výměnu nese objedávající! V případě nejasností kontaktujte naše obch. oddělení +420 777 213 363**

**Desetimístný formát kat. čísla - kódu X.XXXX.XXXX.X**

**Význam jednotlivých pozic kódu:** (tečky mezi pozicemi slouží jen pro jednodušší orientaci, v kódu nejsou používány)

**1 pozice** - kód typu převažujícího materiálu, z kterého je výrobek vyroben:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 - ocel bez pokovení              | 6 - titanizek (TiZn)                                      |
| 2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn) | 7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)                    |
| 3 - měď (Cu)                       | 8 - plast   |
| 4 - legovaná ocel (nerez)          | 9 - jiné, např. pozink nebo AL (i barvené s nerez šrouby) |
| 5 - hliník a jeho slitiny (AL)     |   |

**2-5 pozice** - až na výjimky se jedná o pův. katalogové číslo včetně rozlišení varianty a,b,c, (a=1, b=2, c=3, d=4 ....)

**6-9 pozice** - odstín dle RAL, pokud je výrobek bez barev. nástřiku, pak jsou zde čtyři nuly a desátá pozice také 0.

**10 pozice** - kód označující míru lesku barvy nebo její typ:

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 - prášková lesklá                   | 6 - základová bez zinku          |
| 2 - prášková polomat                  | 7 - strukturovaná                |
| 3 - prášková matná                    | 8 - žáruvzdorná                  |
| 4 - prášková elastická (matná)        | 9 - jiná                         |
| 5 - prášková základní s obsahem zinku | 0 - bez barevné povrchové úpravy |

**Standartní odstíny práškové barvy, které aplikujeme na výrobky (dle RAL vzorníku ATRYX):**

RAL: 3005	vínová červená
3009	oxidovaná červená
3011	červenohnědá
3016	korálová červená
3016 + 8016 (naše inter.ozn. 3816!)	červenohnědá míchaná (dle odstínu Cembrit)
7016	šed' antracitová
7024	šed' grafitová
7030	šed' kamenná
8004	hněd' měděná (jinak také cihlová)
8015	hněd' kaštanová
8016	hněd' mahagonová
8017	hněd' čokoládová
9005	čerň hluboká

Ostatní neuvedené odstíny mohou být za příplatek cca 10% nebo na základě cenové nabídky dle množství.

**Výrobky označené červeně jako starší typy** (byly nahrazeny řadou Congripp) **můžeme dodávat i nadále, ale jen na zakázku (nejsou většinou trvale skladem) a za ceny uvedené v ceníku u každé položky.**

U výrobků označených v oddíle "cena v Kč" značkou (\* vám cenu sdělíme na dotaz nebo zpracováním CN).

Cena dopravy zboží k odběrateli v rámci ČR je **285 Kč** (zboží do 1 m délky) a **690 Kč** (zboží nad 1 m délky) bez DPH. Avšak při objednávkách z ČR nad **15.000 Kč** bez DPH a po slevě, je doprava **zdarma**.









Zboží lze objednat na [www.platonsro.cz](http://www.platonsro.cz) (e-shop) nebo e-mailem: [objednavky@platonsro.cz](mailto:objednavky@platonsro.cz)

Konzultace a dotazy vyřizujeme na tel.: **777 213 363**, po - pá, 7 - 14,00 hod

Cenové poptávky zasílejte na e-mail: [safek.platon@seznam.cz](mailto:safek.platon@seznam.cz) nebo [objednavky@platonsro.cz](mailto:objednavky@platonsro.cz)

**Pozor!! Zboží vyrobené na speciální zakázku, atypy a výrobky z barevných kovů a nerezů nelze vrátit a proplatit kupní cenu!! Vracet lze dle dohody pouze výrobky ocelové zinkované, případně i lakované, po odečtení storno poplatku .**










náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu trubkové (dutý profil), řady CONGRIPP</b> Možno použít trubky do 27 mm						
	2312700000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		377
	23127xxx2	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	398
	3312700000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1060
	4312700000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez			787
	2312500000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		352
	23125xxx2	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	377
	3312500000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1030
	4312500000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez			775
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2313000000	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	Fe	X		348
	23130xxx2	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	Fe	X	X	370
	3313000000	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	Cu			1059
	4313000000	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	nerez			742
Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bedněni						
	2311000000	držák trubkového zachytávače do uni základny s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kon	Fe	X		385
	23110xxx2	držák trubkového zachytávače do uni základny s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kon	Fe	X	X	410
	3311000000	držák trubkového zachytávače do uni základny s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kom	Cu			1150
	4311000000	držák trubkového zachytávače do uni základny s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kon	nerez			650
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základny s dvěma šrouby - kovová borovka č. x0 11, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0</i>						
	2314300000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		367
	23143xxx2	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	391
	3314300000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			987
	4314300000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			744
	2314400000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		367
	23144xxx2	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	391
	3314400000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			990
	4314400000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			764
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2315000000	držák trubkového zachytávače do uni základny s dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X		340
	23150xxx2	držák trubkového zachytávače do uni základny s dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X	X	378
	3315000000	držák trubkového zachytávače do uni základny s dvěma šrouby, Congripp kompl.	Cu			1169
	4315000000	držák trubkového zachytávače do uni základny s dvěma šrouby, Congripp kompl.	nerez			682
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základny Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>						
	2310000000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, třítrubková	Fe	X		129
	23100xxx2	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, třítrubková	Fe	X	X	143
	3310000000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, třítrubková	Cu			248
	4310000000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, třítrubková	nerez			166
	2310200000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	Fe	X		90
	23102xxx2	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	Fe	X	X	100
	3310200000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	Cu			199
	4310200000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	nerez			134
	2310100000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, jednostrubková	Fe	X		50
	23101xxx2	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, jednostrubková	Fe	X	X	57
	3310100000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, jednostrubková	Cu			149
	4310100000	nástavba drážku Congripp pro trubkový zachytávač, jednostrubková	nerez			102
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí drážku Congripp</i>						

**Kompletační šrouby M8 pozink Ize na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedené nástavby CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list 13. Jako základny pro UNI trubkové a tyčové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny" list 16-17**

**Uni základny jsou dvojího provedení, dle druhu krytiny: s poutkem a šroubem(otvorem) nebo se dvěma šrouby.**
























náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu tyčové (plný profil), řady CONGRIPP</b> Možno použít tyče do 21 mm						
	2362700000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		398
	23627xxxx2	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	407
	3362700000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1090
	4362700000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez			794
	2362500000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		377
	23625xxxx2	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	398
	3362500000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1056
	4362500000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez			775
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2363000000	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X		370
	23630xxxx2	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X	X	394
	3363000000	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Cu			1085
	4363000000	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	nerez			749
Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bednění						
	2361000000	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	Fe	X		380
	23610xxxx2	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	Fe	X	X	387
	3361000000	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	Cu			1199
	4361000000	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	nerez			689
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>						
	2364300000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		377
	23643xxxx2	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	398
	3364300000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			1019
	4364300000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			765
	2364400000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		377
	23644xxxx2	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	398
	3364400000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			1030
	4364400000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			775
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2365000000	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X		299
	23650xxxx2	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	X	331
	3365000000	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Cu			1199
	4365000000	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	nerez			689
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>						
	2360000000	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětitýčový	Fe	X		89
	23600xxxx2	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětitýčový	Fe	X	X	96
	3360000000	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětitýčový	Cu			278
	4360000000	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pětitýčový	nerez			173
<i>Určeno pro plné tyče do průměru 21 mm</i>						
	2369X00000	Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm	Fe	X		234
	2369Xxxxx2	Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm	Fe	X	X	259
	4369X00000	Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm	nerez			(*

Čtvrtá pozice v číselném kódu výrobku označená velkým X udává délku v metrech. Tedy: 1=1m, 2=2m...

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 11,90 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedené nastavby CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list 13. Jako základny pro UNI trubkové a tyčové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny" list 16-17**



**Uni základny jsou dvojího provedení, dle druhu krytiny: s poutkem a šroubem(otvorem) nebo se dvěma šrouby.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu trubkové ostatní</b> Možno použít trubky do průměru 27 mm						
	2068100000	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový	Fe	X		155
	20681xxxx2	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový	Fe	X	X	185
	3068100000	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový	Cu			430
	4068100000	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový	nerez			289
	5068100000	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL			348
	50681xxxx2	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků jednotrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL		X	372
	2068200000	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací jednotrubkový	Fe	X		169
	20682xxxx2	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací jednotrubkový	Fe	X	X	201
	3068200000	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací jednotrubkový	Cu			477
	4068200000	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací jednotrubkový	nerez			338
	5068200000	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací jednotrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL			364
	50682xxxx2	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací jednotrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL		X	388
	2069100000	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový	Fe	X		166
	20691xxxx2	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový	Fe	X	X	198
	3069100000	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový	Cu			470
	4069100000	zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový	nerez			377
	5069100000	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL			388
	50691xxxx2	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL		X	411
	2069200000	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací dvoutrubkový	Fe	X		181
	20692xxxx2	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací dvoutrubkový	Fe	X	X	211
	3069200000	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací dvoutrubkový	Cu			524
	4069200000	zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací dvoutrubkový	nerez			358
	5069200000	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací dvoutrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL			404
	50692xxxx2	<b>AL</b> zachytávač na falcovanou krytinu zaklíkávací dvoutrubkový <b>NOVINKA!</b>	AL		X	428
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, AL a Cu provedení je již mají automaticky.</b>						
	2068300000	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	Fe	X		129
	20683xxxx2	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	Fe	X	X	145
	5068300000	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	AL			275
	50683xxxx2	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	AL		X	299
	3068300000	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	Cu			456
<b>Nelze použít do základny pro falc a klik krytinu č. x132x z důvodu tvaru uni základny!!</b>						
	2133X00000	držák dvoutrubkového zachytávače na trapézovou krytinu (trapézový sendvič) - kalota	Fe	X		427
	2133Xxxxx2	držák dvoutrubkového zachytávače na trapézovou krytinu (trapézový sendvič) - kalota	Fe	X	X	536
<b>Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapézu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměr. náčrt či sdělit přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Delší dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!</b>						
	8133100000	Těsnění kaloty č.x133X kotvení jen shora - jeden pásek EPDM 3,2 mm	EPDM			18
	8133200000	Těsnění kaloty č.x133X kotvení shora do pom. latě - jeden pásek EPDM 6,4 mm	EPDM			30
	8133300000	Těsnění kaloty č.x133X kotvení z boku do trapézu - 2x pásek EPDM 3,2 mm	EPDM			35
<b>Těsnění se dodává ve formě samolepicí EPDM pásky pro vypsání způsoby montáže kaloty, jak do střešní konstrukce nebo pomocné latě vložené do profilu trapézu zespoda, tak do plechu trapézu z boku. Těsní se jen ty plochy, kudy budou procházet šrouby</b>						
<b>Nutno doplnit vhodnými šrouby pro připevnění do konstrukce střechy nebo TEX vruty do plechu trapézu z boku!</b>						
	2043000000	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku A5, A6, A6,5 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b>	Fe	X		427
	20430xxxx2	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku A5, A6, A6,5 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b>	Fe	X	X	577
	2044000000	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku B8 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		431
	20440xxxx2	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku B8 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X	X	593
<b>Pro připevnění se používají stejné šrouby jako pro vlnitou krytinu CEMBRIT/SWISSPEARL, tyto nedodáváme!</b>						
	2185000000	držák dvoutrubkový na bitumenovou vlnovku ( <b>ONDULINE</b> a pod.)	Fe	X		431
	21850xxxx2	držák dvoutrubkový na bitumenovou vlnovku ( <b>ONDULINE</b> a pod.)	Fe	X	X	593
<b>Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do latě nebo bednění!</b>						
	2087000000	Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou <b>Congripp</b>	Fe	X		708
	20870xxxx2	Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou <b>Congripp</b>	Fe	X	X	729
	3087000000	Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou <b>Congripp</b>	Cu			2215
<b>Určeno pro trubky do velikosti 27 mm</b>						
	2155000000	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAL</b>	Fe	X		284
	21550xxxx2	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAL</b>	Fe	X	X	316
<b>Vhodné i pro krytiny Dachman a podobné se stojatou dutou drážkou výšky do 22 mm</b>						
	2155100000	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X		284
	21551xxxx2	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X	X	316
<b>Vhodné i pro krytiny se stojatou dutou drážkou do výšky drážky 26 mm.</b>						

	2156000000	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAL</b>	Fe	X		<b>306</b>
	21560xxxx2	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAL</b> <b>Vhodné i pro krytiny Dachman a podobné se stojatou dutou drážkou výšky do 22 mm</b>	Fe	X	X	<b>345</b>
	2156100000	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X		<b>306</b>
	21561xxxx2	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel <b>Vhodné i pro krytiny se stojatou dutou drážkou do výšky drážky 26 mm.</b>	Fe	X	X	<b>345</b>
	2176000000	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAL</b>	Fe	X		<b>345</b>
	21760xxxx2	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAL</b> <b>Vhodné i pro krytiny Dachman a podobné se stojatou dutou drážkou výšky do 22 mm</b>	Fe	X	X	<b>382</b>
	2176100000	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X		<b>345</b>
	21761xxxx2	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel <b>Vhodné i pro krytiny se stojatou dutou drážkou do výšky drážky 26 mm.</b>	Fe	X	X	<b>382</b>

Součástí jedno, dvou a třítrubkových držáků je nalepovací těsnění EPDM (na vrchol drážky krytiny nebo do profilu držáku).













**Nutno doplnit 2 vhodnými vruty délky min. 60 mm a průměru do 5 mm!**

	2172100000	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 280 mm	Fe	X		<b>457</b>
	21721xxxx2	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 280 mm	Fe	X	X	<b>507</b>
	2172200000	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 380 mm	Fe	X		<b>523</b>
	21722xxxx2	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 380 mm	Fe	X	X	<b>592</b>
	2172300000	samotná objímka pro trubkový zachyt pro PVC krytiny se zateplením nad bedněním	Fe	X		<b>173</b>
	21723xxxx2	samotná objímka pro trubkový zachyt pro PVC krytiny se zateplením nad bedněním <b>Určeno pro trubky velikosti 48- 50 mm</b>	Fe	X	X	<b>203</b>
	<b>Nutno doplnit 4 vhodnými vruty o průměru min. 7 mm, pro připevnění do bednění!</b>					
	2171000000	Komplet dvoutrubkového zachytávače na přišroubování, délky 1 m, trubka 22 mm	Fe	X		<b>1133</b>
	21710xxxx2	Komplet dvoutrubkového zachytávače na přišroubování, délky 1 m, trubka 22 mm <i>sestava: 2x trubk. zachytávač Congripp, 2 x trubka 1m, 4 x koncovka trubky</i>	Fe	X	X	<b>1307</b>

Jako trubkové zachytávače lze použít i **UNI držáky "křídlo"** s uni základnou do všech druhů krytin, spolu příložkou do falcovaných i "klik" krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.

Náhledy:



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Příslušenství trubkových zachytávačů:</b>						
	2028100000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m	Fe	X		523
	20281xxx2	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m	Fe	X	X	570
	5028100000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	AL			390
	50281xxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	AL		X	577
	4028100000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	nerez			1374
	40281xxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	nerez		X	1516
	2028200000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m	Fe	X		781
	20282xxx2	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m	Fe	X	X	851
	5028200000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	AL			656
	50282xxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	AL		X	824
	4028200000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	nerez			2095
	40282xxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	nerez		X	2257
	3028100000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2,5 m, vyztužená ocel tyčí, zaletovaná	Cu			1734
	3028200000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2,5 m nevyztužená	Cu			920
	2173100000	trubka zachytávače na PVC krytiny, prům. 50 mm, délka 2 m	Fe	X		650
	21731xxx2	trubka zachytávače na PVC krytiny, prům. 50 mm, délka 2 m	Fe	X	X	712
	2017000000	spojka FeZn trubek zachytávače průměru 22 mm	Fe	X		93
	20170xxx2	spojka FeZn trubek zachytávače průměru 22 mm	Fe	X	X	149
	4017100000	Nerez spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez			211
	40171xxx2	Nerez spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez		X	228
	5017100000	AL spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL			107
	50171xxx2	AL spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL		X	149
	3017100000	Cu spojka trubek zachytávače průměru 22 mm	Cu			271
	2173200000	spojka trubek zachytávače na PVC krytiny průměru 50 mm	Fe	X		99
	21732xxx2	spojka trubek zachytávače na PVC krytiny průměru 50 mm	Fe	X	X	149
	2016000000	koncovka FeZn trubky zachytávače průměru 22 mm	Fe	X		76
	20160xxx2	koncovka FeZn trubky zachytávače průměru 22 mm	Fe	X	X	125
	4016100000	Nerez koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez			159
	40161xxx2	Nerez koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez		X	175
	5016100000	AL koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL			92
	50161xxx2	AL koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL		X	124
	3016100000	Cu koncovka trubky zachytávače průměru 22 mm	Cu			188
Pro trubky prům. 50 mm se koncovky nepoužívají, případně lze použít spojku místo koncovky.						





**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**







### Rozražeče pro trubkové zachytávače - pro navlečení na spodní trubku zachytávače, zabraňuje podjíždění sněhu pod trubkou.

	2077100000	Rozražeč ledu na trubky svařovaný	Fe	X		51
	20771xxx2	Rozražeč ledu na trubky svařovaný	Fe	X	X	60
	4077100000	Rozražeč ledu na trubky svařovaný	nerez			155
	2077200000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm	Fe	X		39
	20772xxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm	Fe	X	X	43
	4077200000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm <i>určeno pro trubky prům. 22 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy</i>	nerez			95
	2077300000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm	Fe	X		43
	20773xxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm	Fe	X	X	50
	4077300000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm <i>Určeno pro trubky prům. 25 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy</i>	nerez			115

### Starší typy trubkových zachytávačů (jen pro trubky 22 mm): ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!

	2013500000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm	Fe	X		374
	20135xxx2	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm	Fe	X	X	438
	2013700000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm	Fe	X		385
	20137xxx2	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm	Fe	X	X	448
	3013500000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm	Cu			979
	3013700000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm	Cu			1004
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro latování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro latování 250-320 mm</i>						
	2060000000	držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrutů	Fe	X		383
	20600xxx2	držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X	431
	3060000000	držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrutů	Cu			1017
	2033000000	držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		321
	20330xxx2	držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	430
	3033000000	držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem) <i>Určeno pro trubky do velikosti 27 mm</i>	Cu			983
	2158300000	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm	Fe	X		374
	21583xxx2	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm	Fe	X	X	423
	2158400000	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm	Fe	X		374
	21584xxx2	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm	Fe	X	X	423

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu mřížové, řady CONGRIPP</b> Pro mříže šířky 140-200 mm							
	2322700000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X			377
	23227xxxx2	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X		398
	3322700000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	Cu				1009
	4322700000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	nerез				754
	2322500000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X			352
	23225xxxx2	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X		377
	3322500000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	Cu				973
	4322500000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	nerез				735
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
	2323000000	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	Fe	X			355
	23230xxxx2	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	Fe	X	X		380
	3323000000	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	Cu				1001
	4323000000	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bedněni Congripp komplet	nerез				709
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrtulů pro připevnění do bedněni</i>							
	2321000000	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp k	Fe	X			388
	23210xxxx2	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp k	Fe	X	X		414
	3321000000	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp k	Cu				1116
	4321000000	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp k	nerез				650
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falc. krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>							
	2324300000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X			354
	23243xxxx2	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X		378
	3324300000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu				936
	4324300000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerез				726
	2324400000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X			360
	23244xxxx2	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X		383
	3324400000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu				954
	4324400000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerез				735
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>							
	2325000000	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X			334
	23250xxxx2	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X	X		373
	3325000000	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	Cu				1116
	4325000000	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	nerез				650
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>							
	2320000000	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	Fe	X			123
	23200xxxx2	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	Fe	X	X		139
	3320000000	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	Cu				196
	4320000000	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	nerез				132
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>							

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list č. 13**


Jako základny pro UNI mřížové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny", viz list č. 16-17. Rozlišují se dva druhy dle typu krytiny, s poutkem a šroubem(otvorem) a se dvěma šrouby



Jako mřížové zachytávače, spolu s příchytkou č.x0140, lze použít i UNI držáky "křídlo" s uni základnou do většiny druhů krytin mimo falcovaných a klik krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.









### Příslušenství pro mříže k Uni zachytávači „křídlo“

	2014000000	příchytka mříže/žebříčku do uni zachytávače „křídlo“	Fe	X			87
	20140xxxx2	příchytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“	Fe	X	X		100
	3014000000	příchytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“	Cu				284

*Připevňovací šrouby jsou součástí příchytok*

















náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
	2170000000	Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m	Fe	X		1133
	21700xxxx2	Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m	Fe	X	X	1307
	3170000000	Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m <i>sestava: 2x mřížový zachyt. Congripp, 1x mříž 1m šíře 200 mm</i>	Cu			(*)
	2005000000	Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať	Fe	X		851
	20050xxxx2	Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať	Fe	X	X	934
	3005000000	Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať	Cu			2132
<b>Příslušenství k mřížovým zachytávačům:</b>						
	2620200000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	Fe	X		1070
	26202xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	Fe	X	X	1317
	3620200000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	Cu			3370
	4620200000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	nerez			(*)
	46202xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	nerez		X	(*)
	2620300000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	Fe	X		1499
	26203xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	Fe	X	X	1794
	4620300000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	nerez			(*)
	46203xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	nerez		X	(*)
	2615200000	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	Fe	X		1116
	26152xxxx2	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	Fe	X	X	1347
	3615200000	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	Cu			3596
	4615200000	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	nerez			(*)
	46152xxxx2	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	nerez		X	(*)
<b>Křížové mříže a žebříčky jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží!</b>						
	2015000000	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	Fe	X		95
	20150xxxx2	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	Fe	X	X	109
	3015000000	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	Cu			181
	4015000000	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	nerez			143
	40150xxxx2	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	nerez		X	163
	2077400000	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	Fe	X		43
	20774xxxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	Fe	X	X	50
	3077400000	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	Cu			(*)
	4077400000	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	nerez			149
	40774xxxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	nerez		X	171

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

### Starší typy mřížových zachytávačů: ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

**Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!**


	2012500000	Držák mřížového zachytávače za lať, délka 530 mm	Fe	X		418
	20125xxxx2	Držák mřížového zachytávače za lať, délka 530 mm	Fe	X	X	473
	2012700000	Držák mřížového zachytávače za lať, délka 700 mm	Fe	X		430
	20127xxxx2	Držák mřížového zachytávače za lať, délka 700 mm	Fe	X	X	484
	3012500000	Držák mřížového zachytávače za lať, délka 530 mm	Cu			936
	3012700000	Držák mřížového zachytávače za lať, délka 700 mm	Cu			969
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2062000000	Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X		400
	20620xxxx2	Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X	453
	3062000000	Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Cu			1057
	2031000000	Držák mřížového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		347
	20310xxxx2	Držák mřížového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	539
	3031000000	Držák mřížového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu			1198
	2157300000	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč lať 350-380 mm	Fe	X		321
	21573xxxx2	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč lať 350-380 mm	Fe	X	X	403
	2157400000	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč lať 400-420 mm	Fe	X		321
	21574xxxx2	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč lať 400-420 mm	Fe	X	X	403
<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délkou „tašky“ 400-420 mm</i>						

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu s dř. kulatinou, řady CONGRIPP</b>							
<b>Možno použít dřev. kulatinu do velikosti 130 mm. <i>Nedodává se v provedení Cu!</i></b>							
	2332700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X			420
	23327xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X		458
	4332700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez				970
	2332500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X			413
	23325xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X		434
	4332500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez				954
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
	2333000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X			415
	23330xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X	X		438
	4333000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	nerez				928
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrtů pro připevnění do bednění</i>							
	2331000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip ko	Fe	X			484
	23310xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip ko	Fe	X	X		509
	4331000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip ko	nerez				868
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>							
	2334300000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X			434
	23343xxxx2	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X		458
	4334300000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez				944
	2334400000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X			434
	23344xxxx2	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X		457
	4334400000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez				954
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>							
	2335000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl.	Fe	X			414
	23350xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl.	Fe	X	X		453
	4335000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl.	nerez				868
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>							
	2330000000	nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu	Fe	X			188
	23300xxxx2	nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu	Fe	X	X		203
	4330000000	nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu	nerez				352
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>							
Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu <b>CONGRIPP</b> najdete v oddíle <b>"SZ držáky Congripp"</b>							
Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.							
<b>Zachytávače pro dřevěnou kulatinu ostatní:</b>							
	2059200000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby	Fe	X			612
	20592xxxx2	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby	Fe	X	X		662
	2059300000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby	Fe	X			642
	20593xxxx2	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby	Fe	X	X		692
	4059200000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby	nerez				1228
	4059300000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby	nerez				1259
<i>Vyrobeno ze silnější pásoviny 8 x 30 mm</i>							
	2008000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X			750
	20080xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X		825
	2088000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu „křídlo“ na kov. bobrovce, komplet	Fe	X			863
	20880xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu „křídlo“ na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X		927
<i>Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač</i>							
	2129500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X			561
	21295xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X	X		609
	2129700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X			561
	21297xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X	X		609
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
<i>Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač</i>							

Jako zachytávače s dřevěnou kulatinou je možné použít i držák typu "křídlo", s vhodnou uni základnou s poutkem a šroubem/otvorem, dále spolu s příložkou do falcované i "klik" krytiny, viz obrázek níže.





Více na listu ceníku č. 12 - v oddíle "multifunkční sněhové zachytávače"



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Příslušenství pro zachytávače s dř. kulatinou:</b>						
	9030100000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 1 m - <i>atypická délka, na zakázku</i>				364
	9030200000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 2 m - <i>atypická délka, na zakázku</i>				728
	9030300000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 3 m				1091
	9030400000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 4 m				1455
<b>Kulatina je v menším množství skladem, větší objemy naskladníme do 3 dní.</b>						
<b>UPOZORNĚNÍ</b> - Dřevěná kulatina je kalibrovaná a tlakově impregnovaná proti hnilobě, může vykazovat podélné zakřivení nebo praskliny, případně dočasnou vlhkost. Tyto vady nemají vliv na životnost a kvalitu! Jedná se přírodní materiál, proto také nelze požadovat stejný vzhled u všech kusů, záleží totiž i odstínu impregnační tekutiny a nasákavosti dřeva!!						

**Starší typy zachytávačů pro dřev. kulatinu:** (jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)







**Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!**

	2025500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm	Fe	X		412
	20255xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm	Fe	X	X	441
	2025700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm	Fe	X		423
	20257xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm	Fe	X	X	453
	3025500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm	Cu			1285
	3025700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm	Cu			1321
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2026000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů	Fe	X		325
	20260xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů	Fe	X	X	405
	3026000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů	Cu			1256
	2034000000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		397
	20340xxxx2	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	436
	3034000000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu			1216
	2008200000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby	Fe	X		320
	20082xxxx2	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby	Fe	X	X	400
	3008200000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby	Cu			1220
<b>NOVINKA!</b>	Používá se do základen typu kalota na trapéz x126-x128, uni plechová bobrovka x0110, případně mezivlvy se dvěma šrouby na plech. krytinu ve tvaru tašek x070x a x071x nebo uni plotnu x 0643 pro plast. šindel DDSII Lze použít i na PVC folie do uni základny x1740.					

Jako základny pro UNI zachytávače s dř. kulatinou (včetně typu "křídlo") se používají plotny, mezivlvy a šablony PLATON, vše s poutkem a šroubem/otvorem, viz oddíl "UNI základny" na listě č. 16 - 17

Náhledy:




náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače lopatkové, řady CONGRIPP</b>						
	2342700000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		381
	23427xxxx2	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	403
	3342700000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1262
	4342700000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez			918
	2342500000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		357
	23425xxxx2	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	381
	3342500000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1228
	4342500000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez			900
	<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>					
	2343000000	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X		360
	23430xxxx2	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X	X	384
	3343000000	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Cu			1133
	4343000000	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	nerez			873
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bednění</i>						
	2341000000	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X		430
	23410xxxx2	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X	X	453
	3341000000	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Cu			1370
	4341000000	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	nerez			821
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>						
	2344300000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		381
	23443xxxx2	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	403
	3344300000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			1190
	4344300000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			891
	2344400000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		381
	23444xxxx2	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	403
	3344400000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			1210
	4344400000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			910
	<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>					
	2345000000	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X		354
	23450xxxx2	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	X	388
	3345000000	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Cu			1372
	4345000000	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	nerez			814
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo poutkem a otvorem)</i>						
	2340000000	nástavba držáku Congripp - lopatka	Fe	X		143
	23400xxxx2	nástavba držáku Congripp - lopatka	Fe	X	X	153
	3340000000	nástavba držáku Congripp - lopatka	Cu			451
	4340000000	nástavba držáku Congripp - lopatka	nerez			298
<i>Přípevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>						

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list č.13**

## Zachytávače lopatkové ostatní:


	2007000000	zachytávač lopatkový Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X		766
	20070xxxx2	zachytávač lopatkový Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X	820




**Jako lopatkové zachytávače, spolu s lopatkou č. x0200xxxxx, lze použít i UNI držáky "křídlo" s uni základnou do všech druhů krytin, s přílohou i do falcovaných i "klik" krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.**

Náhledy:



## Doplňky k držákům "křídlo" pro lopatkový zachytávač


	2020000000	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	Fe	X		155
	20200xxxx2	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	Fe	X	X	168
	3020000000	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	Cu			572
	4020000000	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	nerez			313
<b>včetně 1 ks šroubu na připevnění ke křídlu, možno dodat i v nerez za příplatek 10,40 Kč, provedení Cu a nerez má nerez šroub standardně.</b>						

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Starší typ lopatkových zachytávačů:</b> ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)							
<b>Nová výroba je možná jen na zakázku! Tyto výrobky již nejsou a nebudou skladem!</b>							
	2024500000	lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm	Fe	X			421
	20245xxxx2	lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm	Fe	X	X		447
	2024700000	lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm	Fe	X			447
	20247xxxx2	lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm	Fe	X	X		460
	3024500000	lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm	Cu				1255
	3024700000	lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm	Cu				1291
Délka zachytávače <b>700 mm</b> je určena pro laťování s roztečí <b>330-390 mm</b> , délka <b>530 mm</b> pro laťování <b>250-320 mm</b>							
	2063000000	zachytávač lopatkový na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů	Fe	X			385
	20630xxxx2	zachytávač lopatkový na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů	Fe	X	X		442
	3063000000	zachytávač lopatkový na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů	Cu				1256
	3063100000	zachytávač lopatkový na přišroubování na bedněni, zesílené provedení, vč. 3 ks vrtů	Cu				1288
	2063000006	zachytávač lopatkový na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrtů, jen základový nátěr	Fe			X	152
	2032000000	lopatkový zachytávač uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X			436
	20320xxxx2	lopatkový zachytávač uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X		563
	3032000000	lopatkový zachytávač uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu				1241

Jako základny pro UNI zachytávače s dř. kulatinou (včetně typu "křídlo") se používají plotny, mezivlky a šablony PLATON, vše s poutkem a šroubem/otvorem, viz oddíl "UNI základny" na listě č. 16 - 17



## Zachytávač lopatkový na trapez **NOVINKA!**









2122000000	zachytávač lopatkový na přišroubování na trapez nebo trapezový sendvič	Fe	X			261
21220xxxx2	zachytávač lopatkový na přišroubování na trapez nebo trapezový sendvič	Fe	X	X		287

**Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapezu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměr. náčrt či sdělit přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Delší dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!**

**Nutno doplnit vhodnými šrouby pro připevnění do konstrukce střechy nebo TEX vruty do plechu trapezu!**

**Otvor pro kotvicí vruty má velikost 8 mm!**


náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače slovenský kříž, řady CONGRIPP</b>						
	2352700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		391
	23527xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	415
	3352700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1352
	4352700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerез			957
	2352500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		367
	2325xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	391
	3352500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1321
	4352500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerез			942
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2353000000	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X		394
	23530xxxx2	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X	X	418
	3353000000	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Cu			1345
	4353000000	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bednění, Congripp komplet	nerез			921
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bednění</i>						
	2351000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X		441
	23510xxxx2	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X	X	465
	3351000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Cu			1459
	4351000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	nerез			864
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>						
	2354300000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		391
	23543xxxx2	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	415
	3354300000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			1280
	4354300000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerез			942
	2354400000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		391
	23544xxxx2	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	415
	3354400000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			1298
4354400000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerез			951	
<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2355000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X		388
	23550xxxx2	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	X	424
	3355000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Cu			1363
	4355000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	nerез			936
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo poutkem a otvorem)</i>						
	2350000000	nástavba držáku Congripp - kříž	Fe	X		168
	23500xxxx2	nástavba držáku Congripp - kříž	Fe	X	X	181
	3350000000	nástavba držáku Congripp - kříž	Cu			536
	4350000000	nástavba držáku Congripp - kříž	nerез			337
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>						

**POZOR!**

Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp"

Zachytávače Congripp lze použít i pro vysoce profil. krytiny typu Prejz, pomocí výšk. prodloužení, viz list ceníku č. 13




**Ostatní zachytávače "slovenský kříž"**

	2116000000	zachytávač "slovenský kříž" Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X		696
	21160xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X	769

Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.

**Starší typ zachytávačů slovenský kříž: ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)**

Nová výroba je možná jen na zakázku, tyto výrobky už nejsou skladem!







	2080500000	zachytávač "slovenský kříž" za latě, délka 530 mm	Fe	X		388
	20805xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za latě, délka 530 mm	Fe	X	X	442
	2080700000	zachytávač "slovenský kříž" za latě, délka 700 mm	Fe	X		400
	20807xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za latě, délka 700 mm	Fe	X	X	454
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2082000000	zachytávač "slovenský kříž" na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X		355
	20820XXXX2	zachytávač "slovenský kříž" na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X	427
	2083000000	zachytávač "slovenský kříž" uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		439
	20830XXXX2	zachytávač "slovenský kříž" uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	469
	4083000000	zachytávač "slovenský kříž" uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	nerез			913

Jako základny pro UNI zachyt. "slovenský kříž" se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny"

Některé náhledy:



Multifunkční:







náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Víceúčelové držáky pro trubkové, lopatkové, mřížové zachytávače a pro dř. kulatinu</b>							
	2018100000	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	Fe	X			426
	20181xxxx2	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	Fe	X	X		486
	3018100000	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	Cu				2347
	4018100000	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	nerez				659
	40181xxxx2	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	nerez		X		776
	<i>Tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou <b>x0191xxxxx</b> do falcované krytiny ze svitků</i>						
	2018200000	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	Fe	X			426
	20182xxxx2	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	Fe	X	X		486
	3018200000	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	Cu				2347
	4018200000	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	nerez				659
	40182xxxx2	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	nerez		X		776
	<i>Tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou <b>x0192xxxxx</b> do falcované "zaklikávací" krytiny</i>						
	2019100000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	Fe	X			131
	20191xxxx2	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	Fe	X	X		164
	3019100000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	Cu				487
	4019100000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	nerez				322
	2019200000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	Fe	X			131
	20192xxxx2	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	Fe	X	X		164
	3019200000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	Cu				487
	4019200000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	nerez				322
	<b>Používá se v kombinaci s dřevěnou kulatinou, jednou až dvěma trubkami nebo lopatkou.</b>						
	<b>Nelze použít v kombinaci s křídlem pro zachytávač s mříží - žebříčkem !</b>						
	2088000000	UNI multidržák „křídlo“ na kovové bobrovce, komplet	Fe	X			862
	20880xxxx2	UNI multidržák „křídlo“ na kovové bobrovce, komplet	Fe	X	X		927
	<i>Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač, případně pro dř. kulatinu</i>						
	2129500000	multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X			561
	21295xxxx2	multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X	X		609
	2129700000	multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X			561
	21297xxxx2	multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X	X		609
	3129500000	multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm	Cu				1240
	3129700000	multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm	Cu				1259
	<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
<b>Nástavby na držák "křídlo"</b>							
	2014000000	příchytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“	Fe	X			87
	20140xxxx2	příchytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“	Fe	X	X		101
	3014000000	příchytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“	Cu				284
	<i>Přípevňovací šrouby jsou součástí příchyttek</i>						
	2020000000	Lopatka k multidržáku "křídlo"	Fe	X			155
	20200xxxx2	Lopatka k multidržáku "křídlo"	Fe	X	X		168
	3020000000	Lopatka k multidržáku "křídlo"	Cu				572
	4020000000	Lopatka k multidržáku "křídlo"	nerez				313
	<i>včetně 1 ks šroubu na přípevnění ke křídlu</i>						
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové a Cu provedení je již mají automaticky.</b>							

Jako základny pro UNI a multidržáky SZ se používají plotny, mezivlny a šablony PLATON s poutkem a šroubem/otvorem.

Viz oddíl "UNI základny" na listech ceníku 16-17.

Některé náhledy:



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Nosiče nástaveb pro zachytávače CONGRIPP</b>						
	2302700000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	Fe	X		232
	23027xxxx2	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	Fe	X	X	256
	3302700000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	Cu			812
	4302700000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	nerez			621
	2302500000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	Fe	X		208
	23025xxxx2	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	Fe	X	X	232
	3302500000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	Cu			778
	4302500000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	nerez			602
	<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>					
	2372000000	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	Fe	X		117
	23720xxxx2	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	Fe	X	X	132
	3372000000	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	Cu			367
	4372000000	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	nerez			259
<b>Zvyšuje efektivní výšku nosiče Congripp pro vysoce profilované krytiny typu Tondach Prejz apod. případně do falcovaných krytin.</b>						
<i>Určeno pro držáky zachytávače Congripp typ lopatka, slovenský kříž a mříž/žebříček do skládaných krytin pokládaných na lať, případně držáků mříže šířky 200 mm uchycených na uni základně se dvěma šrouby, pro falcované krytiny (i klik) č. x1321 a x1322.</i>						
	2303000000	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	Fe	X		211
	23030xxxx2	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	Fe	X	X	235
	3303000000	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	Cu			806
	4303000000	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	nerez			576
	2301000000	nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	Fe	X		251
	23010xxxx2	nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	Fe	X	X	275
	3301000000	nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	Cu			921
	4301000000	nosič nástaveb pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	nerez			516
	2304300000	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		232
	23043xxxx2	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	256
	3304300000	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			740
	4304300000	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			593
	2304400000	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		232
	23044xxxx2	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	256
	3304400000	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			758
	4304400000	nosič nástaveb Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			608
<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2305000000	nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	Fe	X		211
	23050xxxx2	nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	Fe	X	X	235
	3305000000	nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	Cu			921
	4305000000	nosič nástaveb pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	nerez			516
<b>Určeno jen do UNI základen PLATON, které mají navařené dva přípevňovací šrouby pro držáky zachytávačů nebo solárních panelů, případně podpěr stoup. plošin a pod. Jde o výrobky: Uni bobrovka č. x0110, uni kalota x1260, x1270, x1280, Uni držák na falc. krytinu č. x132x, uni plotna do PVC krytin č. x1740 a uni základny do plechových krytin v pásech ve tvaru tašek č. x070x a x071x.</b>						

**!! Součástí balení každého držáku Congripp jsou 2 ks šroubů M8 s kovovou podložkou a maticí M8 !!**








**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

Pro uvedené držáky se používají nástavby trubkové, tyčové, mřížové, pro dřevěnou kulatinu, lopatkové a slovenský kříž. Viz příslušné oddíly pro jednotlivé typy zachytávačů.

Náhledy:










náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Protisněhové nosy</b>						
	2086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	Fe	X		63
	20861xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	Fe	X	X	71
	4086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	nerez			232
	40861xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	nerez		X	283
	5086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	AL			86
	50861xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	AL		X	93
	3086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	Cu			418
	2086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	Fe	X		68
	20862xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	Fe	X	X	75
	4086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	nerez			262
	40862xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	nerez		X	292
	5086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	AL			92
	50862xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	AL		X	101
	3086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	Cu			451
	2095000000	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	Fe	X		63
	20950xxxx2	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	Fe	X	X	71
	3095000000	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	Cu			418
	4095000000	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	nerez			232
	40950xxxx2	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	nerez		X	268
<b>Použití i pro pálené tašky <i>TONDACH Hranice 11, Univerzal 12 a Francouzská 12 a 14</i></b>						
	2096000000	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	Fe	X		63
	20960xxxx2	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	Fe	X	X	72
	3096000000	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	Cu			418
	4096000000	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	nerez			266
	40960xxxx2	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	nerez		X	298
	2099000000	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	Fe	X		38
	20990xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	Fe	X	X	42
	4099000000	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	nerez			101
	40990xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	nerez		X	138
	2108100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	Fe	X		96
	21081xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	Fe	X	X	142
	3108100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	Cu			395
	4108100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	nerez			232
	41081xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	nerez		X	268
	2108200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	Fe	X		96
	21082xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	Fe	X	X	142
	3108200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	Cu			395
	4108200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	nerez			232
	41082xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	nerez		X	268
	2112000000	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	Fe	X		63
	21120xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	Fe	X	X	72
	3112000000	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	Cu			418
	4112000000	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	nerez			241
	41120xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	nerez		X	272
<b>Při objednávání nutno uvést přesný typ a výrobce krytiny, protože se mohou výrazně lišit rozměry překladů!!</b>						
	2144000000	Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek	Fe	X		63
	21440xxxx2	Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek	Fe	X	X	77
	4144000000	Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek	nerez			162














Protisněhové nosy jsou z plechu tl. 1,5 mm a díky svojí konstrukci jsou pevnější než většina obdobných výrobků na trhu!

**Protisněhové nosy z Al, které nejsou uvedeny, je možné dodat, cena bude stanovena nabídkou.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Protisněhové nosy</b>						
	2184100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	Fe	X		117
	21841xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	Fe	X	X	138
	3184100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	Cu			(*
	4184100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	nerez			246
	41841xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	nerez		X	288
	2184200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka	Fe	x		117
	21842xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka	Fe	X	X	138
	3184200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka	Cu			(*
	4184200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka	nerez			246
	41842xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka	nerez		X	288
	2184300000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	Fe	X		117
	21843xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	Fe	X	X	138
	3184300000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	Cu			(*
	4184300000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	nerez			246
	41843xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	nerez		X	288
	2184400000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	Fe	X		117
	21844xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	Fe	X	X	138
	3184400000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	Cu			(*
	4184400000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	nerez			246
	41844xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	nerez		X	288
2184500000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	Fe	X		117	
21845xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	Fe	X	X	138	
3184500000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	Cu			(*	
4184500000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	nerez			246	
41845xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	nerez		X	288	
	2184600000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	Fe	X		117
	21846xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	Fe	X	X	138
	3184600000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	Cu			(*
	4184600000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	nerez			246
	41846xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	nerez		X	288
	2184700000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	Fe	X		117
	21847xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	Fe	X	X	138
	3184700000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	Cu			(*
4184700000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	nerez			246	
41847xxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	nerez		X	288	
	2282100000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X		77
	22821xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X	X	90
	3282100000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Cu			(*
	4282100000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez			211
	42821xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez		X	257
	2282400000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	Fe	X		77
	22824xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	Fe	X	X	90
	3282400000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	Cu			(*
	4282400000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	nerez			211
	42824xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	nerez		X	257
	2282500000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Fe	X		77
	22825xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Fe	X	X	90
	3282500000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Cu			(*
	4282500000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	nerez			211
	42825xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	nerez		X	257
	2282700000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Fe	X		77
	22827xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Fe	X	X	90
	3282700000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Cu			(*
	4282700000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	nerez			211
	42827xxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	nerez		X	257

Protisněhové nosy jsou z plechu tl. 1,5 mm a díky svojí konstrukci jsou pevnější než většina obdobných výrobků na trhu!

**Protisněhové nosy z Al, které nejsou uvedeny, je možné dodat, cena bude stanovena nabídkou.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Základny pro zachytávače, držáky a podpěry UNI</b>							
	20371xxxx2	UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT), CAPACCO SK2	Fe	X	X		862
	4037100000	UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT), CAPACCO SK2	nerez				1250
	40371xxxx2	UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT), CAPACCO SK2	nerez			X	1372
	20372xxxx2	UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1)	Fe	X	X		782
	40372xxxx2	UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1)	nerez			X	1301
	20373xxxx2	UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS)	Fe	X	X		719
	40373xxxx2	UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS)	nerez			X	1244
	20374xxxx2	UNI základna šablona 415 x 415 (EKoternit EB2) <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X		862
	40374xxxx2	UNI základna šablona 415 x 415 (EKoternit EB2) <b>NOVINKA!</b>	nerez			X	1372
	20375xxxx2	UNI základna šablona 340 x 340 (EKoternit EB1) <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X		782
	40375xxxx2	UNI základna šablona 340 x 340 (EKoternit EB1) <b>NOVINKA!</b>	nerez			X	1301
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	20360xxxx2	UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm	Fe	X	X		462
	4036000000	UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm	nerez				743
	40360xxxx2	UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm	nerez			X	800
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	20380xxxx2	UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT Dacora...)	Fe	X	X		922
	4038000000	UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT Dacora...)	nerez				1291
	40380xxxx2	UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT Dacora...)	nerez			X	1417
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	20390xxxx2	UNI základna CEMBRIT/SWISSPEARL bobrovka 400 x 240	Fe	X	X		721
	4039000000	UNI základna CEMBRIT/SWISSPEARL bobrovka 400 x 240	nerez				1134
	40390xxxx2	UNI základna CEMBRIT/SWISSPEARL bobrovka 400 x 240	nerez			X	1244
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	21460xxxx2/P	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zleva do prava	Fe	X	X		888
	41460xxxx2/P	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zleva do prava	nerez			X	1392
	21460xxxx2/L	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zprava do leva	Fe	X	X		888
	41460xxxx2/L	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zprava do leva	nerez			X	1392
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	21470xxxx2	UNI základna Rhombus šablona 400 x 400 (605 x 471) mm CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X	X		888
	41470xxxx2	UNI základna Rhombus šablona 400 x 400 (605 x 471) mm CEMBRIT/SWISSPEARL	nerez			X	1392
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	20400xxxx2	UNI základna čtverec 400 x 400	Fe	X	X		755
	4040000000	UNI základna čtverec 400 x 400	nerez				1250
	40400xxxx2	UNI základna čtverec 400 x 400	nerez			X	1372
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>							
	2041000000	UNI příložka pro vlnitou krytinu A5, A6,5 CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT	Fe	X			331
	20410xxxx2	UNI příložka pro vlnitou krytinu A5, A6,5 CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT	Fe	X	X		513
	2042000000	UNI příložka pro vlnitou krytinu B8 CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X			326
	20420xxxx2	UNI příložka pro vlnitou krytinu B8 CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X	X		528
<i>Pro připevnění se používají stejné šrouby jako pro vlnitou krytinu Cembit, tyto nedodáváme</i>							
	2011000000	UNI bobrovka PLATON s hákem za lat' (RAL 9006 stříbrná) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X		351
	20110xxxx2	UNI bobrovka PLATON s hákem za lat' (standard. odstíny Platon) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X		366
	3011000000	UNI bobrovka PLATON s hákem za lat' - pro nástavby na dva šrouby	Cu				1015
	2126000000	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 20 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X			376
	21260xxxx2	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 20 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X		409
	2127000000	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 40 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X			442
	21270xxxx2	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 40 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X		480
	2128000000	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 70 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X			495
	21280xxxx2	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 70 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X		542
<b>Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapézu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměrový náčrt či sdělit přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Další dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!</b>							
	8126000000	Těsnění kaloty č.21260 kotvení jen shora - jeden pásek EPDM 3,2 mm	EPDM				25
	8127000000	Těsnění kaloty č.21270,21780 kotvení shora do pom. latě - jeden pásek EPDM 6,4 mm	EPDM				35
	8128000000	Těsnění kaloty č.21270,21780 kotvení z boku do trapézu - 2x pásek EPDM 3,2 mm	EPDM				40
<b>Těsnění se dodává ve formě samolepicí EPDM pásky pro vypsání způsoby montáže kaloty, jak do střešní konstrukce nebo pomocné latě vložené do profilu trapézu zespoda, tak do plechu trapézu z boku. Těsní se jen ty plochy, kudy budou procházet šrouby</b>							
<b>Nutno doplnit vhodnými šrouby pro připevnění do konstr. střechy nebo TEX vruty do plechu trapézu z boku!</b>							








2064100000	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 65 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X		170
20641xxxx2	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 65 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X	X	227
2064200000	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 90 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X		170
20642xxxx2	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 90 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X	X	227

*Dodáváno včetně vrutu pro připevnění do latě*



2132100000	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	Fe	X		196
21321xxxx2	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	Fe	X	X	284
3132100000	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	Cu			1262
4132100000	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	nerez			570
2132200000	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	Fe	X		211
21322xxxx2	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	Fe	X	X	310
3132200000	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	Cu			1297
4132200000	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	nerez			597

**Kompletační šrouby M8 pozink (3ks) lze na objednávku nahradit nerezovými za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč	
<b>Základny pro zachytávače, držáky a podpěry UNI</b>							
	4105000000/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava	nerez			821	
	41050xxxx2/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava	nerez		X	937	
	4105000000/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva	nerez			821	
	41050xxxx2/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva	nerez		X	937	
	21050xxxx2/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava	Fe	X	X	728	
	21050xxxx2/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva	Fe	X	X	728	
	21051xxxx2/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 400 x 400, pro krytí zleva do prava	Fe	X	X	883	
	21051xxxx2/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 400 x 400, pro krytí zprava do leva	Fe	X	X	883	
<i>Dodáváno včetně nerez vrtů pro připevnění. Uchycení nástaveb na poutko a otvor</i>							
<b>Pozor! Výše uvedené zboží není běžně skladem, vyráběno jen na zakázku, podle konkrétního sklonu krytí krytiny - tedy sklon "šárů" šablon!!! Tento sklon ve stupních je nutné uvést v objednávce!!</b>							
	2191300000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X		218	
	21913xxxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X	X	233	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 360 -375 mm</i>						
	2191400000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X		229	
	21914xxxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X	X	244	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 400 - 415 mm</i>						
	2192300000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X		218	
	21923xxxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X	X	233	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 360 -375 mm</i>						
	2192400000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X		229	
	21924xxxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X	X	244	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 400 - 415 mm</i>						
<i>Dodáváno včetně vrtů TEX pro připevnění do krytiny a matice s podložkou</i>							
<i>Uchycení nástaveb na poutko a šroub</i>							
<b>Mezivlny pro velkoplošné plech. krytiny ve tvaru tašek - varianta 1, upevnění držáků do poutka a šroubu</b>							
	2070100000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, poutko-šroub	Fe	X		200	
	20701xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, poutko-šroub	Fe	X	X	251	
	2070200000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X		200	
	20702xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X	X	251	
	40701xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20 mm, poutko-šroub	nerez		X	435	
	40702xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	nerez		X	435	
	2071100000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20 mm, poutko-šroub	Fe	X		218	
	20711xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20 mm, poutko-šroub	Fe	X	X	271	
	2071200000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X		218	
	20712xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X	X	271	
	40711xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm, poutko-šroub	nerez		X	454	
	40712xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	nerez		X	454	
<i>Mezivlny se dodávají včetně 4 ks vrtů TEX pro pevnění přes krytinu do latí.</i>							
<b>Mezivlny pro velkoplošné plech. krytiny ve tvaru tašek - varianta 2, upevnění držáků na dva šrouby</b>							
	2070300000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	Fe	X		200	
	20703xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	Fe	X	X	251	
	2070400000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X		200	
	20704xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X	X	251	
	40703xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	nerez		X	435	
	40704xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	nerez		X	435	
	2071300000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	Fe	X		218	
	20713xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X	X	271	
	2071400000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X		218	
	20714xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X	X	271	
	40713xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	nerez		X	454	
	40714xxxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	nerez		X	454	
<i>Mezivlny se dodávají včetně 4 ks vrtů TEX pro pevnění přes krytinu do latí.</i>							
	2174000000	UNI plotna/základna do PVC/TPO a gum. krytin - uchycení nástaveb na dva šrouby	Fe	X		175	
	4174000000	UNI plotna/základna do PVC/TPO a gum. krytin - uchycení nástaveb na dva šrouby	nerez			363	
<i>Kombinuje se vždy s krycí maskou z poplastovaného plechu č. 7175000000, viz níže.</i>							
<i>Nutno doplnit vhodnými vrtů pro připevnění do bedněni!</i>							



7175100000 Krycí maska pro uni plotnu pro TPO krytiny-folie  
 7175000000 Krycí maska pro uni plotnu pro PVC krytiny-folie  
*Nasazuje se na UNI plotnu pro PVC/TPO krytiny*

popl. FeZn 211  
 popl. FeZn 113















2181000000 UNI plotna pro drážkové kryt. Alukryt **COMAX Velvary**, Keral **KERAMET** (výška drážky do 22 m Fe X 266  
 21810xxxx2 UNI plotna pro drážkové kryt. Alukryt **COMAX Velvary**, Keral **KERAMET** (výška drážky do 22 m Fe X X 354  
 4181000000 UNI plotna pro drážkové kryt. Alukryt **COMAX Velvary**, Keral **KERAMET** (výška drážky do 22 m nerez 535  
 2181100000 UNI plotna pro drážkové krytiny **METROTILE** Metroklip (nebo pro drážky výšky do 25 mm) Fe X 266  
 21811xxxx2 UNI plotna pro drážkové krytiny **METROTILE** Metroklip (nebo pro drážky výšky do 25 mm) Fe X X 354  
 4181100000 UNI plotna pro drážkové krytiny **METROTILE** Metroklip (nebo pro drážky výšky do 25 mm) nerez 535  
*Vhodné i pro krytiny Dachman a obdobné se stojatou dutou drážkou, dle výšky drážky*  
 Uchycení nástaveb na dva šrouby nebo poutko a šroub, dle typu nástavby  
 Šrouby nejsou součástí výrobku, těsnění douvniť profilu plotny je přiloženo k nalepení.























2064300000 Uni plotna pro krytinu **EUREKO DDS II** (Drílíkúv šindel) - uchycení nástaveb na dva šrouby Fe X 180  
 20643xxxx2 Uni plotna pro krytinu **EUREKO DDS II** (Drílíkúv šindel) - uchycení nástaveb na dva šrouby Fe X X 238

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Stoupací plošiny šířka 250 mm</b>						
<b>Pozor! Maximální rozestup podpěr plošin je 1,2 m, u měděných plošin pak 0,8 m!</b>						
	2009100000	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	Fe	X		499
	20091xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	Fe	X	X	533
	3009100000	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	Cu			1479
	4009100000	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	nerez			800
	40091xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	nerez		X	895
	2009200000	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	Fe	X		614
	20092xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	Fe	X	X	784
	3009200000	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	Cu			2738
	4009200000	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	nerez			1190
	40092xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	nerez		X	1330
	2009300000	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	Fe	X		1009
	20093xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	Fe	X	X	1201
	3009300000	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	Cu			4015
	4009300000	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	nerez			1679
	40093xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	nerez		X	1820
	2009400000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	Fe	X		1190
	20094xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	Fe	X	X	1483
	3009400000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	Cu			5019
	4009400000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	nerez			2100
	40094xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	nerez		X	2231
	2009500000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	Fe	X		1456
	20095xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	Fe	X	X	1820
	3009500000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	Cu			6036
	4009500000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	nerez			2383
	40095xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	nerez		X	2524
	2009600000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	Fe	X		1874
	20096xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	Fe	X	X	2163
	3009600000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	Cu			7486
	4009600000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	nerez			2699
	40096xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	nerez		X	2940
	2009700000	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	Fe	X		2427
	20097xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	Fe	X	X	2749
	3009700000	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	Cu			9654
	4009700000	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	nerez			3128
	40097xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	nerez		X	3310
<b>Technologická délková tolerance plošin do mínusu (netýká se plošiny délky 2000 mm) může být max. 20 mm</b>						
<b>Šrouby pro připevnění plošiny na podpěry jsou vždy součástí podpěr, mimo samotnou kolébku x0650</b>						
	2046100000	sokl stoupací plošiny, délka 800 mm	Fe	X		609
	20461xxxx2	sokl stoupací plošiny, délka 800 mm	Fe	X	X	680
	4046100000	sokl stoupací plošiny, délka 800 mm	nerez			800
	2046200000	sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm	Fe	X		650
	20462xxxx2	sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm	Fe	X	X	731
	4046200000	sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm	nerez			1097
<i>Jedná se o bezpečnostní prvek proti sklouznutí nohy mimo šířku plošiny</i>						
	2047100000	Spojky plošin - pár	Fe	X		193
	20471xxxx2	Spojky plošin - pár	Fe	X	X	232
	3047100000	Spojky plošin - pár	Cu			579
	4047100000	Spojky plošin - pár	nerez			265
<i>Slouží ke spojování plošin do větších sestav a délek než 2 m, dodáváno včetně 4ks šroubů.</i>						
	2047200000	Spojka plošin rohová, 1 ks	Fe	X		193
	20472xxxx2	Spojka plošin rohová, 1 ks	Fe	X	X	232
	4047200000	Spojka plošin rohová, 1 ks	nerez			265
<i>Slouží ke spojování plošin do rohů, dodáváno včetně 4 ks šroubů</i>						
<b>Kompletační šrouby M8 pozink Ize na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.</b>						
<b>Podpěry plošin - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>						
	2001000000	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	Fe	X		757
	20010xxxx2	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	Fe	X	X	832
	4001000000	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	nerez			1354
	3001000000	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	Cu			1518
<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>						







náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Podpěry plošin - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>							
	2004000000	Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek, komplet	Fe	X			1002
	20040xxxx2	Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek, komplet	Fe	X	X		1152
	3004000000	Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek, komplet <i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>	Cu				3677
	2048000000	Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	Fe	X			621
	20480xxxx2	Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	Fe	X	X		786
	4048000000	Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	nerez				1179
	40480xxxx2	Podpěra pro stoupací plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet <i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>	nerez			X	1306
	2061000000	Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	Fe	X			823
	20610xxxx2	Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	Fe	X	X		874
	4061000000	Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	nerez				1861
	40610xxxx2	Podpěra stoupací plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky) <i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>	nerez			X	1980
	2079100000	Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svítků	Fe	X			692
	20791xxxx2	Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svítků	Fe	X	X		759
	3079100000	Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svítků	Cu				3034
	4079100000	Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svítků	nerez				1694
	40791xxxx2	Podpěra stoupací plošiny pro falcované krytiny ze svítků	nerez			X	1823
	2079200000	Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklíkávací" krytiny	Fe	X			708
	20792xxxx2	Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklíkávací" krytiny	Fe	X	X		777
	3079200000	Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklíkávací" krytiny	Cu				3146
	4079200000	Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklíkávací" krytiny	nerez				1753
	40792xxxx2	Podpěra stoupací plošiny pro falcované "zaklíkávací" krytiny <i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>	nerez			X	1874
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.</b>							
	2179000000	Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín	Fe	X			521
	21790xxxx2	Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín	Fe	X	X		559
	4179000000	Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín	nerez				1127
	41790xxxx2	Podpěra - konzole stoupací plošiny k připevnění na komín <i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>	nerez			X	1244
	2066000000	Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	Fe	X			209
	20660xxxx2	Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	Fe	X	X		304
	3066000000	Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	Cu				(*
	4066000000	Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	nerez				533
	40660xxxx2	Vzpěra kolébky pro stoupací plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen <i>Určeno ke kolébce č. x 0650xxxx nebo nášl. plotně č. x 0670xxxx, bez spoj. šroubů</i>	nerez			X	597
	2065000000	Kolébka do vzpěry stoupací plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	Fe	X			218
	20650xxxx2	Kolébka do vzpěry stoupací plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	Fe	X	X		247
	3065000000	Kolébka do vzpěry stoupací plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	Cu				(*
	4065000000	Kolébka do vzpěry stoupací plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	nerez				632
	40650xxxx2	Kolébka do vzpěry stoupací plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině <i>Ke kolébce je nutné pro připevnění k plošině doobjednat sadu šroubů s olivami! Možno použít i k některým taškovým krytinám do tašky s lůžkem pro kolébku</i>	nerez			X	697
	2010000000	Spojovací materiál pro připevnění stoupací plošiny na podpěry - sada <i>sada obsahuje 2ks oliv PVC, 2ks nerez šroubů M8 se zapuštěnou hlavou, podložek a matek Tuto sadu obsahují všechny podpěry plošin mimo kolébku č. x 0650xxxx</i>					161
<b>Nášlapy - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>							
	2002000000	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	Fe	X			1089
	20020xxxx2	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	Fe	X	X		1197
	4002000000	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	nerez				(*
	40020xxxx2	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	nerez			X	(*
	2003000000	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	Fe	X			1435
	20030xxxx2	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	Fe	X	X		1547
	4003000000	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	nerez				(*
	40030xxxx2	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	nerez			X	(*
	2049000000	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	Fe	X			961
	20490xxxx2	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	Fe	X	X		1065
	4049000000	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	nerez				2020
	40490xxxx2	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!) <i>Nášlapná plotna se vzpěrou obsahuje veškerý spojovací materiál a stabilizátor do hladkých krytin</i>	nerez			X	2142
	2067000000	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	Fe	X			502
	20670xxxx2	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	Fe	X	X		573
	4067000000	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	nerez				(*
	40670xxxx2	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu <i>Kompletuje se s podpěrou PLATON č. x 0660xxxx nebo některými betonovými taškami s lůžkem pro kolébku</i>	nerez			X	(*


































náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Stoupací plošiny - komplety pro různé krytiny</b> dodávány nesložené, balené jako jedna položka							
<b>Ize použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>							
	2021100000	Sestava stoupací plošiny 800 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny	Fe	X			2958
	20211xxxx2	Sestava stoupací plošiny 800 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny	Fe	X	X		3479
	2021200000	Sestava stoupací plošiny 1200 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny	Fe	X			3474
	20212xxxx2	Sestava stoupací plošiny 1200 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny <i>Plošina + podpěra x0480 se základnou x0360, včetně vrutů do bednění</i>	Fe	X	X		4028
	20221xxxx2	Sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami a UNI základnami obdélník 600x300 mm	Fe	X	X		4719
	20222xxxx2	Sestava stoupací plošiny 1200 mm s podpěrami a UNI základnami obdélník 600x300 mm <i>Plošina s podpěrou x0480 a UNI základnou obdélník č. 20380xxxx2, vč. vrutů pro připevnění do latí</i>	Fe	X	X		5220
	20291xxxx2	Sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami a UNI základnami č. šablona 400x400 mm	Fe	X	X		4480
	20292xxxx2	Sestava stoupací plošiny 1200 mm s podpěrami a UNI základnami č. šablona 400x400 mm	Fe	X	X		5100
	20293xxxx2	Sestava stoup. plošiny 800 mm s podpěrami a UNI základnami k šabloně <b>EKOTERNIT EB 2 NEW</b>	Fe	X	X		4480
	20294xxxx2	Sestava stoup. plošiny 1200 mm s podpěrami a UNI základnami k šabloně <b>EKOTERNIT EB 2 NEW</b> <i>UNI základna šablona č. 20371xxxx2 a 20374xxxx2, včetně vrutů pro připevnění do latí nebo bednění</i>	Fe	X	X		5100
	2104100000	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X			2635
	21041xxxx2	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X	X		3259
	2104200000	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X			3089
	21042xxxx2	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X	X		3839
	2104300000	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm	Fe	X			2670
	21043xxxx2	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm	Fe	X	X		3299
	2104400000	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm	Fe	X			3124
	21044xxxx2	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm <i>UNI základna plotna č. 2070x xxxx2 nebo 2071x xxxx2, včetně vrutů TEX pro připevnění do krytiny</i>	Fe	X	X		3918
	2145100000	sestava stoupací plošiny 400 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek	Fe	X			2128
	21451xxxx2	sestava stoupací plošiny 400 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek	Fe	X	X		2257
	2145200000	sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek	Fe	X			2637
	21452xxxx2	sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek <i>Podpěra č. 20610xxxx2 nebo 2061000000</i>	Fe	X	X		2931
<b>Zábradlí ke stoupacím plošinám</b>							
	2451200000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm	Fe	X			2362
	24512xxxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm	Fe	X	X		2894
	2451300000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm	Fe	X			2527
	24513xxxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm	Fe	X	X		3404
	2451400000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm	Fe	X			2667
	24514xxxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm	Fe	X	X		3559
	4451400000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm	nerez				6571
	2451500000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm	Fe	X			2792
	24515xxxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm	Fe	X	X		3937
	2451600000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm	Fe	X			2903
	24516xxxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm	Fe	X	X		4083
	2451700000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm	Fe	X			3165
	24517xxxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm	Fe	X	X		4229
	2452200000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm	Fe	X			3106
	24522xxxx2	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 600 mm	Fe	X	X		3736
	2452300000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm	Fe	X			3272
	24523xxxx2	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 800 mm	Fe	X	X		4247
	2452400000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm	Fe	X			3412
	24524xxxx2	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm	Fe	X	X		4401
	4452400000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1000 mm	nerez				8015
	2452500000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm	Fe	X			3537
	24525xxxx2	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1200 mm	Fe	X	X		4779
	2452600000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm	Fe	X			3648
	24526xxxx2	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 1500 mm	Fe	X	X		4925
	2452700000	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm	Fe	X			3910
	24527xxxx2	Zábradlí jednostranné s příčkou, pro stoupací plošiny PLATON, délka 2000 mm <i>Lze poskládat na levou i pravou stranu plošiny!</i>	Fe	X	X		5071
	2451000000	prodloužení zábradlí - 1 m (Ize nastavovat za sebou)	Fe	X			1064
	24510xxxx2	prodloužení zábradlí - 1 m (Ize nastavovat za sebou)	Fe	X	X		1462
	2456100000	Zábradlí samostatné boční ke stoupacím plošinám	Fe	X			1557
	24561xxxx2	Zábradlí samostatné boční ke stoupacím plošinám <i>Používá se pro nejvyšší stupeň schodů, sestavených z plošin.</i>	Fe	X	X		2339
	2456200000	Zábradlí spojovatelné boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody	Fe	X			1807
	24562xxxx2	Zábradlí spojovatelné boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody <i>Vhodné pro sklony střech pod cca 25-30° a větší vzdálenost jednotl. schod.stupňů - plošin. Nejvyšší boční zábradlí schodiště se používá typu x4651. Spojovací příčka mezi zábradlími je univerzální délky, při montáži se její délka upraví zkrácením.</i>	Fe	X	X		2621
	2456300000	poloviční zábradlí spojov. boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody	Fe	X			1076
	24563xxxx2	poloviční zábradlí spojov. boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody <i>Vhodné pro sklony střech nad cca 30° a menší vzdálenosti jednotl. schod. stupňů - plošin. Nejvyšší boční zábradlí schodiště musí být typu x4651. Spojovací příčka mezi zábradlími je univerzální délky, při montáži se její délka upraví zkrácením.</i>	Fe	X	X		1555
<b>Veškeré zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavů a šroubů k připevnění k plošině</b>							
Montážní návod pro zábradlí: <a href="http://www.platonsro.cz/gallery/361/11_platon_-_mn_zabradli_ke_stoupacim_plošinam_web.pdf">http://www.platonsro.cz/gallery/361/11_platon_-_mn_zabradli_ke_stoupacim_plošinam_web.pdf</a>							































náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Střešní žebříky a schodnice:</b>						
	2160300000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m	Fe	X		1197
	21603xxxx2	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m	Fe	X	X	1471
	4160300000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m	nerez			2973
	2160200000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m	Fe	X		2380
	21602xxxx2	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m	Fe	X	X	2932
	4160200000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m <i>Komplet sestává z 2 ks bočnic délky 1 (2)m a 3 (6) ks příček</i>	nerez			5920
	2166100000	Schodnice se třemi stupni - délka 1 m	Fe	X		3896
	21661xxxx2	Schodnice se třemi stupni - délka 1 m	Fe	X	X	4373
	2166200000	Schodnice se šesti stupni - délka 2 m	Fe	X		7770
	21662xxxx2	Schodnice se šesti stupni - délka 2 m <i>Komplet sestává z 2 ks bočnic 1 (2)m, 2 ks příček a 3 (6) ks schodnic</i>	Fe	X	X	8727
	2163000000	Příčka žebříku/spojka žebříku	Fe	X		143
	21630xxxx2	Příčka žebříku/spojka žebříku	Fe	X	X	172
	4163000000	Příčka žebříku/spojka žebříku <i>Dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8</i>	nerez			345
	2162000000	Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet	Fe	X		1017
	21620xxxx2	Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet	Fe	X	X	1109
	4162000000	Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet	nerez			(*)
<b>Příslušenství žebříků a schodnic:</b>						
	2164000000	Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základen jen pro hladké krytiny	Fe	X		346
	21640xxxx2	Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základen jen pro hladké krytiny	Fe	X	X	430
	4164000000	Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základen jen pro hladké krytiny <b>Součástí dodávky je držák solár. panelu/hrazdy č. x0721! Vhodné základny najdete na listě ceníku č. 16 a 17.</b>	nerez			861
	2167100000	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm	Fe	X		346
	21671xxxx2	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm	Fe	X	X	430
	4167100000	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm	nerez			(*)
	2167200000	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm	Fe	X		360
	21672xxxx2	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm	Fe	X	X	445
	4167200000	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm	nerez			(*)
	2167300000	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm	Fe	X		379
	21673xxxx2	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm	Fe	X	X	450
	4167300000	Hrazda pro upevnění stf. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm	nerez			(*)
	<b>Hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí. (Rozteč falců, vzdálenost středů plechových tašek atd.) Hrazda se připevňuje do UNI základny pro profil./falcované krytiny prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0723 Tyto držáky soláru/hrazdy najdete na listě ceníku č. 28 a nejsou součástí ceny hrazdy. Uni základny pro hrazdu do profil. a falcovaných krytin najdete na listě ceníku č. 16 a 17.</b>					
	2188100000	držák pro přípevnění jednoho konce střešního žebříku do zdiva (komín, ostění...)	Fe	X		349
	21881xxxx2	držák pro přípevnění jednoho konce střešního žebříku do zdiva (komín, ostění...)	Fe	X	X	391
	4188100000	držák pro přípevnění jednoho konce střešního žebříku do zdiva (komín, ostění...) <i>Žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice. Včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami</i>	nerez			(*)
	2188200000	držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku	Fe	X		551
	21882xxxx2	držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku	Fe	X	X	602
	4188200000	držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku <i>Žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice. Včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami</i>	nerez			(*)
	2188300000	držák žebříku na fasádu pro vyjímatelné upevnění ocelového žebříku	Fe	X		551
	21883xxxx2	držák žebříku na fasádu pro vyjímatelné upevnění ocelového žebříku	Fe	X	X	602
	4188300000	držák žebříku na fasádu pro vyjímatelné upevnění ocelového žebříku <i>Žebřík se zaklesává do držáku příčkou - šroubem držícím příčku.</i>	nerez			(*)
		2189000000	Úhelník pro přípevnění žebříku na plošinu <b>PLATON</b> nebo jiné konstrukce - sada 2 ks	Fe	X	
21890xxxx2		Úhelník pro přípevnění žebříku na plošinu <b>PLATON</b> nebo jiné konstrukce - sada 2 ks	Fe	X	X	305
4189000000		Úhelník pro přípevnění žebříku na plošinu <b>PLATON</b> nebo jiné konstrukce - sada 2 ks <i>Dodává se se sadou šroubů s olivami a 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami do bočnic žebříku.</i>	nerez			(*)
	2200700000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	Fe	X		369
	22007xxxx2	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	Fe	X	X	454
	4200700000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	nerez			916
	3200700000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	Cu			1853
	2200500000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	Fe	X		346
	22005xxxx2	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	Fe	X	X	430
	4200500000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	nerez			870
	3200500000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm <i>Pro jednu hrazdu jsou nutné dva úchyty Délka úchytu 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>	Cu			1745

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Střešní výlezy</b>							
	2054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn	Fe	X			2306
	20540xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		4617
	5054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL přírodní	AL				2409
	50540xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL comaxit	AL		X		2633
	6054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech TiZn	TiZn				4617
	3054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech Cu	Cu				8098
	x0541xxxx2	Příplatek za výlezové okno s olověným límcem pro profilovanou krytinu	Pb				782
	x0542xxxx2	Příplatek za výlez. okno plné - bez makrolonu					156
	3054200000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				312
	x0543xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					220
	Provedení lze i kombinovat:						
	x0544xxxx2	Příplatek za výlez FeZn, Al a TiZn s plným poklopem a olověným límcem					939
	3054400000	Příplatek za Cu výlez s plným poklopem a olověným límcem	Cu				1165
	x0545xxxx2	Příplatek za výlez s drátosklem a olověným límcem - nelze do AL!					1003
<b>NOVINKA!</b>	2054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech FeZn	Fe	X			2306
	20546xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		4617
	5054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech AL přírodní	AL				2409
	50546xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech AL comaxit	AL		X		2633
	6054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech TiZn	TiZn				4617
	3054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech Cu	Cu				8098
	<b>Výlez má rovné okraje bez vodní drážky, určeno pro sfalcování s plechovou krytinou.</b>						
	x0547xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					156
	3054700000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				314
	x0548xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					220
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, RAL viz níže!</b>						
	<i>Při objednávání výlezu s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)</i>						
<b>otevírání do boku!</b>	2055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn	Fe	X			2655
	20550xxxxx	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		5281
	5055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL přírodní	AL				2961
	50550xxxx2	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL comaxit	AL		X		3421
	6055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech TiZn	TiZn				5281
	3055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech Cu	Cu				8877
	x0551xxxx2	Příplatek za výlezové okno s olověným límcem pro profilovanou krytinu	Pb				782
	x0552xxxx2	Příplatek za FeZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					172
	3055200000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				344
	x0553xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					235
	Provedení lze i kombinovat:						
	x0554xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					955
	3055400000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				1182
	x0555xxxx2	Příplatek za výlez s drátosklem a olověným límcem - nelze do AL!					1017
<b>NOVINKA!</b>	2055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech FeZn	Fe	X			2655
	20556xxxxx	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutink. sklem, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		5281
	5055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech AL přírodní	AL				2961
	50556xxxx2	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutink. sklem, plech AL comaxit	AL		X		3421
	6055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech TiZn	TiZn				5281
	3055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytin s dutinkovým sklem, plech Cu	Cu				8877
	<b>Výlez má rovné okraje bez vodní drážky, určeno pro sfalcování s plechovou krytinou.</b>						
	x0557xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					172
	3055700000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				344
	x0558xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					235
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!</b>						
	<i>Při objednávání výlezu s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)</i>						
<b>Střešní světlíky</b> dle příslušné normy nelze použít jako střešní výlez!							
	2053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn	Fe	X			2219
	20530xxxxx	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		4360
	5053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL přírodní	AL				2274
	50530xxxx2	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech AL comaxit	AL		X		2489
	6053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech TiZn	TiZn				4360
	3053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytin, plech Cu	Cu				7648
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!</b>						
	x0531xxxx2	Příplatek za světlík s olověným límcem pro profilovanou krytinu	Pb				782
	x0532xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					142
	3053200000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				283
	x0533xxxx2	Příplatek za světlík s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					203
	Provedení lze i kombinovat:						
	x0534xxxx2	Příplatek za výlez FeZn, Al a TiZn s plným poklopem a olověným límcem					925
	3053400000	Příplatek za Cu výlez s plným poklopem a olověným límcem	Cu				1066
	x0535xxxx2	Příplatek za světlík s drátosklem a olověným límcem - nelze do AL!					987
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!</b>						
	<i>Při objednávání světlíků s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)</i>						
	<b>Lze objednat i v provedení pro falcované krytiny, obdobně jako výlezy!</b>						
	<b>Standard. RAL odstíny AL plechů: červená 3016, hnědá 8017, grafitová 7016, černá 9005, cihlová 8004.</b>						
	<b>Standardní odstíny FeZn lakovaných plechů pro výrobu výlezu a světlíků: RAL 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005, 8019</b>						



















náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Areátory</b> minimální větrací průřez je 100 cm <sup>2</sup> , otvor je kryt AL tahokovem						
	50580xxxx2	Areátor č. šablona 400x400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , <b>CAPACCO SK 2</b> , <b>ETERNIT Dacora...</b> )	AL		X	468
	20580xxxx2	Areátor č. šablona 400x400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , <b>CAPACCO SK 2</b> , <b>ETERNIT Dacora...</b> )	Fe	X		468
	50840xxxx2	Areátor obdélník 600x300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , <b>ETERNIT</b> , lze i pro <b>EKOTERNIT EB3</b> )	AL		X	570
	20840xxxx2	Areátor obdélník 600x300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , <b>ETERNIT</b> , lze i pro <b>EKOTERNIT EB3</b> )	Fe	X		570
	50850xxxx2	Areátor bobrovka 400x240 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	AL		X	468
	20850xxxx2	Areátor bobrovka 400x240 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		468
	51006xxxx2	Areátor šupina 320x320 ( <b>EKOTERNIT EB4</b> ) <b>NOVINKA!</b>	AL		X	400
	21006xxxx2	Areátor šupina 320x320 ( <b>EKOTERNIT EB4</b> ) <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		400
	51004xxxx2	Areátor šupina 350x350 ( <b>CAPACCO SK3</b> , ....)	AL		X	454
	21004xxxx2	Areátor šupina 350x350 ( <b>CAPACCO SK3</b> , ....)	Fe	X		454
	51002xxxx2	Areátor něm. čtverec 300x300, ( <b>Eternit Dacora/Cedral</b> )	AL		X	390
	21002xxxx2	Areátor něm. čtverec 300x300, ( <b>Eternit Dacora/Cedral</b> )	Fe	x		390
	51003xxxx2	Areátor šablona 300x300 ( <b>EUREKO T4 CPS</b> )	AL		X	341
	21003xxxx2	Areátor šablona 300x300 ( <b>EUREKO T4 CPS</b> )	Fe	X		341
	51001xxxx2	Areátor šablona 345x345 ( <b>CAPACCO SK 1</b> ), lze i pro <b>EKOTERNIT EB1</b> 340x340 mm	AL		X	454
	21001xxxx2	Areátor šablona 345x345 ( <b>CAPACCO SK 1</b> ), lze i pro <b>EKOTERNIT EB1</b> 340x340 mm	Fe	X		454
	51005xxxx2	Areátor šablona 415x415 ( <b>EKOTERNIT EB2</b> ) <b>NOVINKA!</b>	AL		X	468
	21005xxxx2	Areátor šablona 415x415 ( <b>EKOTERNIT EB2</b> ) <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		468
	51010xxxx2	Areátor univ. pro hladké krytiny, 400x400	AL		X	454
	21010xxxx2	Areátor univ. pro hladké krytiny, 400x400	Fe	X		454
	51480xxxx2P	Areátor Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> pravý (krytí z leva do prava)	AL		X	608
	51480xxxx2L	Areátor Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> levý (krytí z prava do leva)	AL		X	608
	21480xxxx2P	Areátor Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> pravý (krytí z leva do prava)	Fe	X		608
	21480xxxx2L	Areátor Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> levý (krytí z prava do leva)	Fe	X		608
	51490xxxx2	Areátor Rhombus šablona <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	AL		X	608
	21490xxxx2	Areátor Rhombus šablona <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		608
	51011xxxx2	Areátor bez základny, pro falc. a klik krytiny, příp. Alukryt/Dachman <b>NOVINKA!</b>	AL		X	185
	21011xxxx2	Areátor bez základny, pro falc. a klik krytiny, příp. Alukryt/Dachman <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		185
<b>Strážka - areátor bez základny se podtmeluje/podlepjuje těsněním a přišroubuje. Horní okraj otvoru ( tvar trojúhelník postavený na špičce) v krytině se musí ohranit nahoru, z důvodu zamezení zatékání kondenzátu!</b>						
<b>Odvětrávací komínky</b> připojovací průměr 100 a 110 mm, úprava pro odvod kondenzátu, univerz. sklon 35°						
<i>Komínky jsou tvarovány tak, aby je sjíždějící sníh nepoškodil nebo neutrhł ( tvar kosočtverce postaveného na špičce)</i>						
	50571xxxx2	Komínek se základnou 400 x 400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , <b>ETERNIT</b> , <b>CAPACCO SK2</b> ....)	AL		X	1653
	50572xxxx2	Komínek se základnou 600 x 300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , <b>ETERNIT EB 3</b> , ....)	AL		X	1653
	50573xxxx2	Komínek se základnou 345 x 345 ( <b>CAPACCO SK1</b> )	AL		X	1653
	50574xxxx2	Komínek se základnou 415 x 415 ( <b>EKOTERNIT EB 2</b> )	AL		X	1653
	50575xxxx2	Komínek se základnou 340 x 340 ( <b>EKOTERNIT EB 1</b> )	AL		X	1653
	51020xxxx2	Komínek se základnou 400 x 240 bobrovka <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	AL		X	1533
	51030xxxx2	Komínek se základnou 400 x 400 univerzál do hladkých krytin	AL		X	1530
	51140xxxx2	Komínek pro plechové krytiny falcované ze svítků nebo zaklikávací (bez základny)	AL		X	1533
	3114000000	Komínek pro plechové krytiny falcované ze svítků nebo zaklikávací (bez základny)	Cu			4023
<b>Připevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) šrouby nebo trhacími nýty.</b>						
	51190xxxx2	Komínek "dvojbobrovka" pro betonové i pálené bobrovky se základnou	AL		X	1533
<b>Větrací štěrby pod plechové úhlové hřebenače, výška 50 mm</b>						
	2295100000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	FeZn	X		72
	22951xxxx2	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	FeZn	X	X	85
	5295100000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	AL			77
	52951xxxx2	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 510 mm	AL		X	85
	6295100000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	TiZn			85
	3295100000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	Cu			(*
	2295200000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	FeZn	X		248
	22952xxxx2	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	FeZn	X	X	306
	5295200000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	AL			269
	52952xxxx2	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	AL		X	306
	6295200000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	TiZn			306
	3295200000	Větrací štěrbina pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	Cu			(*
<b>Jiné rozměry (výška 40 a 60 mm) vyrobíme na zakázku a dle naší zpracované cenové nabídky</b>						

náhled	kód	popis výrobku	hmota/ kov	comax	cena v Kč
<b>Samotížné ventilační hlavice EDMONDS</b> všechny hlavice mají nerezová těsněná ložiska!!					
	8168100000	Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor, průměr 150 mm, jen hlavice	ABS		3290
	8168300000	Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor, průměr 150 mm, komplet <i>Jen barva šedá - probarvený plast, stavitelný krk jen nerez, základna AL</i>	ABS		3880
<i>Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor a kanalizací má označení EDMONDS SewerVent SW 150</i>					
	8168490052	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, černá	ABS		3172
	8168430162	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, červená	ABS		3172
	8168290052	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, černá	ABS		3762
	8168230162	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, červená <i>Barvy sam. hlavice tvoří probarvený plast černý nebo červený, stavit. krk a základna mohou být i v jiných barvách.</i>	ABS		3762
<i>Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS TurboVentura TVE 150</i>					
	8192190052	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 250 mm, komplet, černá	ABS		4201
	81921xxxx2	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 250 mm, komplet, barvená Dodává se v osmi odstínech RAL 3016, 3012, 8012, 8015, 7016, 9002, 6005 a černá 9005	ABS	X	4234
<i>Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS SupaVent SVE 250</i>					
	8192200000	Vent. prosvětlovací hlavice pro větrání podstř. místností, průměr 250 mm, komplet Al základna a stavitelný krk.	ABS/AL	X	4234
<i>Hlavice EDMONDS Turbo Beam TBE 250 je průhledná-čirá, lze ji využít i na prosvětlení větrané místnosti.</i>					
	5192300000	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, komplet, přír.AL	AL		4108
	51923xxxx2	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, komplet, barvená	AL	X	4403
	5192400000	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, jen hlavice, přír.AL Dodává se v osmi odstínech RAL 3016, 3012, 8012, 8015, 7016, 9002, 6005 a černá 9005	AL		3667
<i>Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS WindMaster WIN 300</i>					
<b>Pokud je uvedeno komplet, pak se jedná o sadu hlavice, stavitelný krk a lisovaná základna rovná a tvarovatelná. Základna a stav. krk je vždy z AL, hlavice dle druhu buďto ABS (i čirého) nebo kombinace klece z ABS a lopatky AL Stavitelné hrdlo má výšku 140 mm, za příplatek 100 Kč lze objednat vysoké 190 mm.</b>					
<b>Jednoduché základny pro ventilační hlavice EDMONDS</b>					
	5191100000	Základna jednoduchá tvarovatelná 450 x 450 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 150 mm	AL		263
	51911xxxx2	Základna jednoduchá tvarovatelná 450 x 450 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 150 mm	AL	X	295
	5191200000	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 250 mm	AL		289
	51912xxxx2	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 250 mm	AL	X	320
	5191300000	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 300 mm	AL		280
	51913xxxx2	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 300 mm	AL	X	311
<b>Redukční základny PLATON pro vent. hlavice EDMONDS průměru hrdla 150 mm</b>					
Základny PLATON mají vylepšenou konstrukci proti příp. zatékání a zároveň jsou redukci z 100(110) mm na průměr 150 mm					
	51691xxxx2	Základna česká šablona 400 x 400 mm, CEMBRIT/SWISSPEARL, CAPACCO SK2, EKOTERNIT	AL	X	602
	51692xxxx2	Základna obdélník 600 x 300 mm CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, příp. EKOTERNIT EB4	AL	X	602
	51693xxxx2	Základna dánský obdélník 600 x 300 mm CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, příp. EKOTERNIT EB4	AL	X	602
	51694xxxx2	Základna bobrovka 400 x 240 mm CEMBRIT/SWISSPEARL	AL	X	602
	51695xxxx2/P	Základna Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL, pravý - pokládka z leva do prava	AL	X	618
	51695xxxx2/L	Základna Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL, levý - pokládka z prava do leva	AL	X	618
	51696xxxx2	Základna Rhombus šablona CEMBRIT/SWISSPEARL	AL	X	602
	51697xxxx2	Základna pro betonové a pálené bobrovky	AL	X	618
	51698xxxx2	Základna pro falcované krytiny ze svítků nebo zaklikávací	AL	X	399
	51699xxxx2	Základna univerzál pro hladké krytiny	AL	X	618

náhled	kód	popis výrobku	kov	pozink	comax	cena v Kč
<b>Držáky hromosvodového lana na hřebeny (jen žár. zinek, nebo FeZn (nerez) plech a nástřik prášk. barvou)</b>						
	2052100000	držák HL pro velký hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		105
	20521xxxx2	držák HL pro velký hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X	X	126
	2052200000	držák HL pro malý hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , příp. malý hřebenáč <b>PREFA Stucco</b>	Fe	X		84
	20522xxxx2	držák HL pro malý hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , příp. malý hřebenáč <b>PREFA Stucco</b>	Fe	X	X	107
	2098100000	držák HL pro hřebenáč plech. krytin <b>DEKMETAL Maxidek</b>	Fe	X		116
	20981xxxx2	držák HL pro hřebenáč plech. krytin <b>DEKMETAL Maxidek</b>	Fe	X	X	125
	2098200000	držák HL pro hřebenáč plech. krytin <b>BORGA</b> nebo <b>SATJAM HRS</b>	Fe	X		116
	20982xxxx2	držák HL pro hřebenáč plech. krytin <b>BORGA</b> nebo <b>SATJAM HRS</b>	Fe	X	X	125
	2098300000	držák HL pro hřebenáč plech. krytin <b>BALEXMETAL</b>	Fe	X		116
	20983xxxx2	držák HL pro hřebenáč plech. krytin <b>BALEXMETAL</b>	Fe	X	X	125
	2106000000	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	Fe	X		122
	21060xxxx2	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	Fe	X	X	134
	4106000000	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	nerez			281
	41060xxxx2	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	nerez		X	310
	2110100000	držák HL pro plech. oblé hřebenáče <b>EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond.... bez posyp</b>	Fe	X	X	77
	2110200000	držák HL pro plech. oblé hřebenáče <b>EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond.... s posypem</b>	Fe	X	X	77
	2117100000	držák HL pro plech. hřebenáče s límcem <b>LINDAB NTP UNI</b>	Fe	X		117
	21171xxxx2	držák HL pro plech. hřebenáče s límcem <b>LINDAB NTP UNI</b>	Fe	X	X	126
	2117200000	držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem <b>RUUKKI RA1BRO (tašková krytina)</b>	Fe	X		117
	21172xxxx2	držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem <b>RUUKKI RA1BRO (tašková krytina)</b>	Fe	X	X	126
	2117300000	držák HL pro plech. hřebenáče rovné s vrchol. výstupkem <b>RUUKKI RA1AR</b>	Fe	X		117
	21173xxxx2	držák HL pro plech. hřebenáče rovné s vrchol. výstupkem <b>RUUKKI RA1AR</b>	Fe	X	X	126
	4117300000	držák HL pro plech. hřebenáče rovné s vrchol. výstupkem <b>RUUKKI RA1AR</b>	nerez			274
	2118000000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH drážkový č.2</b>	Fe	X		125
	21180xxxx2	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH drážkový č.2</b>	Fe	X	X	134
	4118000000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH drážkový č.2</b>	nerez			269
	2118200000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH hladký č.6</b>	Fe	X		125
	21182xxxx2	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH hladký č.6</b>	Fe	X	X	134
	4118200000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH hladký č.6</b>	nerez			269
	2125000000	držák HL pro hřebenáč <b>BETONPRES. KM Beta</b>	Fe	X		93
	21250xxxx2	držák HL pro hřebenáč <b>BETONPRES, KM Beta</b>	Fe	X	X	120
	4125000000	držák HL pro hřebenáč <b>BETONPRES, KM Beta</b>	nerez			255
	2177200000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRR pro falc. krytinu Rapid</b>	Fe	X		113
	21772xxxx2	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRR pro falc. krytinu Rapid</b>	Fe	X	X	125
	4177200000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRR pro falc. krytinu Rapid</b>	nerez			259
	2177100000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT170 pro taškové plech. krytiny</b>	Fe	X		120
	21771xxxx2	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT170 pro taškové plech. krytiny</b>	Fe	X	X	131
	4177100000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT170 pro taškové plech. krytiny</b>	nerez			274
	2177300000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT120 pro taškové plech. krytiny</b>	Fe	X		113
	21773xxxx2	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT120 pro taškové plech. krytiny</b>	Fe	X	X	125
	4177300000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT120 pro taškové plech. krytiny</b>	nerez			259
	2182100000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PR</b>	Fe	X		131
	21821xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PR</b>	Fe	X	X	144
	2182200000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PF</b>	Fe	X		131
	21822xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PF</b>	Fe	X	X	144
	2182300000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PV (PP, PZ)</b>	Fe	X		131
	21823xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PV (PP, PZ)</b>	Fe	X	X	144
	2182400000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PD</b>	Fe	X		131
	21824xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PD</b>	Fe	X	X	144
	2182500000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PH</b>	Fe	X		131
	21825xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PH</b>	Fe	X	X	144
	2182600000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PT</b>	Fe	X		131
	21826xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PT</b>	Fe	X	X	144
	2182700000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PS (Simpla) novinka!</b>	Fe	X		145
	21827xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PS (Simpla) novinka!</b>	Fe	X	X	158
	2150100000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO BH</b>	Fe	X		108
	21501xxxx2	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO BH</b>	Fe	X	X	120
	4150100000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO BH</b>	nerez			253
	2150200000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO DDH II (krytina DDS II) novinka!</b>	Fe	X		152
	21502xxxx2	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO DDH II (krytina DDS II) novinka!</b>	Fe	X	X	163
	4150200000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO DDH II (krytina DDS II) novinka!</b>	nerez			310
	2150300000	držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče <b>EUREKO MODERNA novinka!</b>	Fe	X		146
	21503xxxx2	držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče <b>EUREKO MODERNA novinka!</b>	Fe	X	X	156
	4150300000	držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče <b>EUREKO MODERNA novinka!</b>	nerez			297













Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou.

Nerezové, Al a případně Cu provedení držáků je mají automaticky













náhled	kód	popis výrobku	kov	pozink	comax	cena v Kč
<b>Držáky hromosvodového lana do krytin (jen žár. zinek, nebo FeZn (nerez) plech a nástřik prášk. barvou)</b>						
	2051000000	držák HL pro eternit. hřebenače a eternitové a plastové šablony, pokládáné na bednění	Fe	X		86
	20510xxxx2	držák HL pro eternit. hřebenače a eternitové a plastové šablony, pokládáné na bednění	Fe	X	X	110
	4051000000	držák HL pro eternit. hřebenače a eternitové a plastové šablony, pokládáné na bednění	nerez			227
		<i>Vhodné i pro přír. břidlici a plech. šablony typu BoCo 330, EVROšablona, DEKtile a podobné</i>				
	2051200000	držák HL do plast. šindele Eureko DDS II.	Fe	X		86
	20512xxxx2	držák HL do plast. šindele Eureko DDS II.	Fe	X	X	110
	4051200000	držák HL do plast. šindele Eureko DDS II.	nerez			227
	2050000000	držák HL pro tvrdé hladké krytiny (eternit, plechové šablony), pokládáné na latích	Fe	X		81
	20500xxxx2	držák HL pro tvrdé hladké krytiny (eternit, plechové šablony), pokládáné na latích	Fe	X	X	110
	4050000000	držák HL pro tvrdé hladké krytiny (eternit, plechové šablony), pokládáné na latích	nerez			227
	2097000000	držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny	Fe	X		68
	20970xxxx2	držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny	Fe	X	X	75
	4097000000	držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny	nerez			211
		<i>Vhodné pro plechové krytiny ve tvaru tašek v pásech, falcované (klik i ze svitků) a trapézy</i>				
	2111100000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,....)	Fe	X		92
	21111xxxx2	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,....)	Fe	X	X	105
	4111100000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,....)	nerez			235
	2111200000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM)	Fe	X		92
	21112xxxx2	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM)	Fe	X	X	105
	4111200000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM)	nerez			235
	2107100000	držák HL na tašku RÖBEN Monza, CREATON Terra Optima	Fe	X		120
	21071xxxx2	držák HL na tašku RÖBEN Monza, CREATON Terra Optima	Fe	X	X	129
	2107200000	držák HL na tašku RÖBEN Fläming, CREATON Koda - novinka!	Fe	X		120
	21072xxxx2	držák HL na tašku RÖBEN Fläming, CREATON Koda - novinka!	Fe	X	X	129
	2183100000	držák HL na tašku CREATON Rapido	Fe	X		120
	21831xxxx2	držák HL na tašku CREATON Rapido	Fe	X	X	146
	2183200000	držák HL na tašku CREATON Balance, RÖBEN Piemont, TONDACH Polka, Jirčanka, Brněnka 14	Fe	X		120
	21832xxxx2	držák HL na tašku CREATON Balance, RÖBEN Piemont, TONDACH Polka, Jirčanka, Brněnka 14	Fe	X	X	146
	2183300000	držák HL na tašku CREATON Domino	Fe	X		120
	21833xxxx2	držák HL na tašku CREATON Domino	Fe	X	X	146
	2183500000	držák HL na tašku CREATON Titania	Fe	X		120
	21835xxxx2	držák HL na tašku CREATON Titania	Fe	X	X	146
	2183600000	držák HL na tašku CREATON Magnum	Fe	X		120
	21836xxxx2	držák HL na tašku CREATON Magnum	Fe	X	X	146
	2183700000	držák HL na tašku CREATON Simpla	Fe	X		120
	21837xxxx2	držák HL na tašku CREATON Simpla	Fe	X	X	146
	4183900000	příplatek za provedení nebarvený nerez	nerez			129
	41839xxxx2	příplatek za provedení barvený nerez	nerez		X	149
	2115000000	Držák HL na falcované krytiny a klik krytiny s drážkami u kořene falcu	Fe	X		71
	21150xxxx2	Držák HL na falcované krytiny a klik krytiny s drážkami u kořene falcu	Fe	X	X	107
	2115100000	Uni držák HL na falc. a klik krytiny s drážkami u kořene falcu, kolmé i souběžné vedení HL NEU	Fe	X		81
	21151xxxx2	Uni držák HL na falc. a klik krytiny s drážkami u kořene falcu, kolmé i souběžné vedení HL NEU	Fe	X	X	118
		<i>Lze použít i na klemp. prvky, jako jsou parapety, závětr. lišty, lemy, plech hřebenače atd.</i>				
	2124000000	Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzal 12, Francouzská 12 a 14	Fe	X		93
	21240xxxx2	Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzal 12, Francouzská 12 a 14	Fe	X	X	120
	4124000000	Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzal 12, Francouzská 12 a 14	nerez			235
	2186100000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X		120
	21861xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X	X	146
	4186100000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez			250
	41861xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez		X	269
	2186400000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	Fe	X		120
	21864xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	Fe	X	X	146
	4186400000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	nerez			250
	41864xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	nerez		X	269
	2186500000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12	Fe	X		120
	21865xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12	Fe	X	X	146
	4186500000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12	nerez			250
	41865xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12	nerez		X	269
	2186700000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12	Fe	X		120
	21867xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12	Fe	X	X	146
	4186700001	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12	nerez			250
	41867xxxx3	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Stodo 12	nerez		X	269

Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8 Kč za šroub s maticí a podložkou.







Nerezové, Al a případně Cu provedení držáků je mají automaticky

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Držáky solárních panelů - nosných lišt</b>						
<b>Všechny solární držáky se zatím vyrábějí s otvorem (oválným otvorem) pro šroub k liště sol. panelu M 8. Pokud bude požadován otvor pro šroub M 10, nutno tuto skutečnost uvést ve vaší objednávce.</b>						
	2072100000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 55 mm	Fe	X		165
	20721xxxx2	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 55 mm	Fe	X	X	235
	4072100000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 55 mm	nerez			412
	2072200000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 90 mm	Fe	X		184
	20722xxxx2	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 90 mm	Fe	X	X	250
	4072200000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 90 mm	nerez			432
	2072300000	Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, do všech uni základen PLATON, výška 120 mm	Fe	X		200
	20723xxxx2	Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, do všech uni základen PLATON, výška 120 mm	Fe	X	X	266
	4072300000	Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, do všech uni základen PLATON, výška 120 mm	nerez			451
<i>Dodáváno včetně vrutu pro připevnění do latí nebo bednění přes UNI základny, pásovina 40x4 mm</i>						
	2135x00000	držák solárních kolektorů pro svíslé lišty, na trapéz (trapéz.sendvič)	Fe	X		140
	4135x00000	držák solárních kolektorů pro svíslé lišty, na trapéz (trapéz.sendvič)	nerez			266
<b>Vzhledem k velkému množství typů trapézových krytin je tato položka vyráběna na zakázku dle konkrétního profilu trapézu nebo údajů o přesném typu a výrobci, který musí dodat objedávající.</b>						
	2136x00000	držák solárních kolektorů pro vodorovné lišty, na trapéz	Fe	X		129
	4136x00000	držák solárních kolektorů pro vodorovné lišty, na trapéz	nerez			253
<b>Vzhledem k velkému množství typů trapézových krytin je tato položka vyráběna na zakázku dle konkrétního profilu trapézu nebo údajů o přesném typu a výrobci, který musí dodat objedávající.</b>						
	2138100000	držák sol. kolektoru na kolektorovou tašku <b>KM Beta NOVINKA!</b>	Fe	X		95
	4138100000	držák sol. kolektoru na kolektorovou tašku <b>KM Beta NOVINKA!</b>	nerez			191
	2138000000	držák sol. kolektoru na kov. bobrovku <b>PLATON</b> a uni kalotu na trapéz, pásovina 40(35)x5 mm	Fe	X		95
	4138000000	držák sol. kolektoru na kov. bobrovku <b>PLATON</b> a uni kalotu na trapéz, pásovina 40(35)x5 mm	nerez			191
	2139000000	držák sol. kolektoru pro pálené a betonové tašky, pásovina 40(35)x4 mm	Fe	X		155
	4139000000	držák sol. kolektoru pro pálené a betonové tašky, pásovina 40(35)x4 mm	nerez			274
	2139100000	držák sol. kolektoru pro plastový šindel EUREKO DDS II., pás. 40x4 mm <b>NOVINKA</b>	Fe	X		244
	4139100000	držák sol. kolektoru pro plastový šindel EUREKO DDS II., pás. 40x4 mm <b>NOVINKA</b>	nerez			363
	2137000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 90 mm, pásovina 30x5	Fe	X		185
	4137000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 90 mm, pásovina 30x5 <i>Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)</i>	nerez			357
	2140000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 130 mm, pásovina 30x5	Fe	X		214
	4140000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 130 mm, pásovina 30x5 <i>Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)</i>	nerez			417
	2141000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x50x4, výška 180 mm, pásovina 30x4	Fe	X		138
	4141000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x50x4, výška 180 mm, pásovina 30x4 <i>Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)</i>	nerez			311
	2142000000	držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 2x, pásovina 40x5	Fe	X		209
	4142000000	držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 2x, pásovina 40x5 <i>Výšku držáku možno nastavit ve dvou spojích, lze jej i natáčet do boku. Vhodné pro skládané tvrdé krytiny Střední výška cca 150 mm</i>	nerez			477
	2143000000	držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 1x, pásovina 40x5	Fe	X		175
	4143000000	držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 1x, pásovina 40x5 <i>Výšku držáku možno nastavit v jednom spoji v rozsahu cca 50 mm. Vhodné pro skládané tvrdé krytiny Střední výška cca 150 mm</i>	nerez			375



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Prostupy krytinou - průchodky pro kabely a hadice k solárním panelům</b>						
	50730xxxx2	Prostup krytinou č. šablona 400 x 400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, CAPACCO SK 2,...</b> )	AL		X	420
	20730xxxx2	Prostup krytinou č. šablona 400 x 400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, CAPACCO SK 2,...</b> )	Fe	X	X	420
	50731xxxx2	Prostup krytinou šablona 415 x 415 ( <b>EKOTERNIT EB2</b> )	AL		X	427
	20731xxxx2	Prostup krytinou šablona 415 x 415 ( <b>EKOTERNIT EB2</b> )	Fe	X		427
	50740xxxx2	Prostup kryt. obdélník 600 x 300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b> , příp. <b>EKOTERNIT EB3...</b> )	AL		X	531
	20740xxxx2	Prostup kryt. obdélník 600 x 300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b> , příp. <b>EKOTERNIT EB3...</b> )	Fe	X		
	50750xxxx2	Prostup krytinou bobrovka 400 x 240 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	AL		X	438
	20750xxxx2	Prostup krytinou bobrovka 400 x 240 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		438
	51931xxxx2	Prostup krytinou 345 x 345 ( <b>CAPACCO SK 1,...</b> )	AL		X	420
	21931xxxx2	Prostup krytinou 345 x 345 ( <b>CAPACCO SK 1,...</b> )	Fe	X		420
	51937xxxx2	Prostup krytinou 340 x 340 ( <b>EKOTERNIT EB1</b> ) <b>NOVINKA!</b>	AL		X	420
	21937xxxx2	Prostup krytinou 340 x 340 ( <b>EKOTERNIT EB1</b> ) <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		420
	51932xxxx2	Prostup krytinou šupina 300 x 300 ( <b>Eternit Dacora/Cedral, EUREKO BNC,...</b> )	AL		X	375
	21932xxxx2	Prostup krytinou šupina 300 x 300 ( <b>Eternit Dacora/Cedral, EUREKO BNC,...</b> )	Fe	X		375
	51939xxxx2	Prostup krytinou šupina 320 x 320 ( <b>EKOTERNIT EB4,...</b> )	AL		X	404
	21939xxxx2	Prostup krytinou šupina 320 x 320 ( <b>EKOTERNIT EB4,...</b> )	Fe	X		420
	51938xxxx2	Prostup krytinou šupina 350 x 350 ( <b>CAPACCO SK3,...</b> )	AL		X	420
	21938xxxx2	Prostup krytinou šupina 350 x 350 ( <b>CAPACCO SK3,...</b> )	Fe	X		420
	51933xxxx2	Prostup krytinou 300 x 300 ( <b>EUREKO T4 CPS,...</b> )	AL		X	325
	21933xxxx2	Prostup krytinou 300 x 300 ( <b>EUREKO T4 CPS,...</b> )	Fe	X		325
	51934xxxx2	Prostup pro hladké krytiny univerzál 400 x 400	AL		X	420
	21934xxxx2	Prostup pro hladké krytiny univerzál 400 x 400	Fe	X		420
	51935xxxx2/P	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zleva do prava	AL		X	576
	21935xxxx2/P	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zleva do prava	Fe	X		576
	51935xxxx2/L	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zprava do leva	AL		X	576
	21935xxxx2/L	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zprava do leva	Fe	X		576
	51936xxxx2	Prostup krytinou 400 x 400 (605 x 471) mm Rhombus šablona <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	AL		X	576
	21936xxxx2	Prostup krytinou 400 x 400 (605 x 471) mm Rhombus šablona <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		576
	50751xxxx2	Prostup krytinou - stříška pro falcované a klik krytiny, případně Alukryt/Dachmany	AL		X	158
	20751xxxx2	Prostup krytinou - stříška pro falcované a klik krytiny, případně Alukryt/Dachmany	Fe	X		158

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Úžlabí, okapnice, lem ke zdi, závětrná a dilatační lišta</b>						
	2089100000	Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink	FeZn	X		238
	20891xxxx2	Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	268
	5089100000	Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL přírodní	AL			263
	50891xxxx0	Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL barvený	AL		X	325
	6089100000	Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, titan-zinek	TiZn			468
	3089100000	Úžlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, měď	Cu			1250
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2089200000	Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink	FeZn	X		253
	20892xxxx2	Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	283
	5089200000	Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL přírodní	AL			278
	50892xxxx2	Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL barvený	AL		X	341
	6089200000	Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, titan-zinek	TiZn			483
	3089200000	Úžlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, měď	Cu			1264
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		123
	20901xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	141
	5090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, AL přírodní	AL			135
	50901xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	168
	6090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			205
	3090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, měď	Cu			548
	2090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		155
	20903xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	175
	5090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, AL přírodní	AL			172
	50903xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	211
	6090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			259
	3090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, měď	Cu			698
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		141
	20911xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	158
	5091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní	AL			155
	50911xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	188
	6091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			221
	3091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, měď	Cu			527
	2091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		172
	20915xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	191
	5091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní	AL			188
	50915xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	230
	6091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			277
	3091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			686
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		135
	20912xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	152
	5091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní	AL			149
	50912xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	181
	6091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			212
	3091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, měď	Cu			558
	2091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		165
	20916xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	185
	5091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní	AL			182
	50916xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	221
	6091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			266
	3091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			703
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		194
	20931xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	209
	5093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní	AL			206
	50931xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	244
	6093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			272
	3093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, měď	Cu			576
	2093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		224
	20932xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	244
	5093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní	AL			241
	50932xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	280
	6093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			328
	3093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			737
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	FeZn	X		113
	20920xxxx2	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	FeZn	X	X	122
	5092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	AL			117
	50920xxxx2	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	AL		X	125
	6092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	TiZn			135
	3092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	Cu			232
	<i>Dilatační lišta slouží k vyrovnání různých roztažností oplechování a zdvia (např. u oplechování komínů nebo lemů u zdi)</i>					
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						








náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Hřebenáče oblé a úhlové (klasické i odvětrávané)</b>						
	21341xxxx2	Plechový oblý hřebenáč pro maloplošné krytiny, 400 x 250 mm	FeZn	X	X	107
	51341xxxx2	Plechový oblý hřebenáč pro maloplošné krytiny, 400 x 250 mm	AL		X	113
	2134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		172
	21342xxxx2	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvená	FeZn	X	X	211
	5134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, Al přírodní	AL			212
	51342xxxx2	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	230
	6134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, Titanzinek	TiZn			275
	3134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			605
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	21211xxxx2	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny	FeZn	X	X	1106
	51211xxxx2	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,63</b> mm	AL		X	1369
	51212xxxx2	Plech. hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,8</b> mm	AL		X	1643
	6121100000	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falcované krytiny	TiZn			(*
	3121100000	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falcované krytiny	Cu			5080
	<b>NOVINKA!</b>					
<b>Délka 2 m, cena za 1 ks</b>						
	21217xxxx2	Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny	FeZn	X	X	1312
	51217xxxx2	Plech. hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,63</b> mm	AL		X	1596
	51218xxxx2	Plech. hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,8</b> mm	AL		X	2284
	6121700000	Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny	TiZn			(*
	3121700000	Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny	Cu			5593
	<b>NOVINKA!</b>					
<b>Délka 2 m, cena za 1 ks, spoje jsou nýtovány neprůchozími nýty typu TOX</b>						

Standart. odst. AL a FeZn plechů barvených: červená 3016, hnědá 8017, grafit. 7016, černá 9005. Na objednávku cihl. 8004 a tm. hnědá 8019

# Ostatní střešní doplňky:

list 31

Pomocné montážní háky, žlab. háky, napoleony, držák stř. latí, opravná barva

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Pomocné montážní háky nelze použít jako bezpečnostní ve smyslu příslušné normy!</b>						
	2027500000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	Fe	X		319
	20275xxxx2	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	Fe	X	X	363
	2027700000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	Fe	X		329
	20277xxxx2	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	Fe	X	X	375
	4027500000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	nerez			942
	4027700000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	nerez			958
	3027500000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	Cu			1267
3027700000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	Cu			1302	
	2023000000	Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění	Fe	X		311
	20230xxxx2	Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění	Fe	X	X	409
	3023000000	Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění <i>Dodáváno včetně připevňovacích vrutů</i>	Cu			1226
	2035000000	Pomocný montážní hák do UNI základen PLATON s poutkem a otvorem (šroubem)	Fe	X		311
	20350xxxx2	Pomocný montážní hák do UNI základen PLATON s poutkem a otvorem (šroubem)	Fe	X	X	409
	3035000000	Pomocný montážní hák do UNI základen PLATON s poutkem a otvorem (šroubem) <i>Dodáváno včetně připevňovacího vrutu s krytkou hlavy vrutu</i>	Cu			1226
	2076000000	Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm	Fe	X		138
	20760xxxx2	Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm	Fe	X	X	170
	3076000000	Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm	Cu			706
	2078000000	Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm	Fe	X		89
	20780xxxx2	Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm	Fe	X	X	105
	3078000000	Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm	Cu			360
<b>Stříška na komín - "Napoleon"</b>						
	3178200000	rozměr 450 x 450 mm, 350 x 550 mm	Cu			3278
	4178200000	rozměr 450 x 450 mm, 350 x 550 mm	nerez			2993
	3178300000	rozměr 600 x 600 mm, 500 x 700 mm	Cu			3450
	4178300000	rozměr 600 x 600 mm, 500 x 700 mm	nerez			3129
	3178400000	rozměr 700 x 700 mm, 600 x 800 mm	Cu			3625
	4178400000	rozměr 700 x 700 mm, 600 x 800 mm	nerez			3260
	3178500000	rozměr 800 x 800 mm, 700 x 900 mm, 600 x 1000 mm	Cu			3851
	4178500000	rozměr 800 x 800 mm, 700 x 900 mm, 600 x 1000 mm	nerez			3390
	3178600000	rozměr 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 700 x 1100 mm	Cu			4441
	4178600000	rozměr 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 700 x 1100 mm	nerez			3667
	3178700000	rozměr 1000 x 1000 mm, 900 x 1100 mm	Cu			5183
	4178700000	rozměr 1000 x 1000 mm, 900 x 1100 mm	nerez			4021
	3178800000	rozměr 1300 x 900 mm, 1400 x 800 mm	Cu			5845
	4178800000	rozměr 1300 x 900 mm, 1400 x 800 mm	nerez			4694
	<i>Uvedené rozměry jsou půdorys komína. Jiné rozměry dle cenové nabídky na objednávku!</i>					
	2159100000	Držák střešní latě na bednění (při zateplování nad bedněním) výška 12 cm	FeZn			250
	2159200000	Držák střešní latě na bednění (při zateplování nad bedněním) výška 18 cm <i>Provedení jen žárový zinek.</i>	FeZn			352
	98001xxxx2	Opravný spray v standartních PLATON odstínech dle RAL - polomat (viz titulní stránka)				499