

PLATON spol. s r.o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov, CZECH REPUBLIC

Den zápisu do Obchodního rejstříku 29.6.1994 vydaný Krajským soudem Ústí n/L oddíl C, vložka 7261

## Ceník výrobků střešních doplňků 2026

platný od 1.3.2026 do odvolání (při výrazné změně nákladů), ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Poslední aktualizace dne: 27.02.2026

(Popis aktualizace - změn - oproti předchozí verzi najdete na další stránce)

Výrobky jsou dodávány dle nového číslování - kódů výrobků PLATON, platného od 1.4.2016

**POZOR!!!** Výrobky nutno objednávat dle uvedených kódů, při objednání jen dle slovního označení neneseme záruku za chybně dodaný výrobek! Výrobek případně vyměníme, ale náklady na výměnu nese objedávající! V případě nejasností kontaktujte naše obch. oddělení +420 777 213 363

Desetimístný formát kat. čísla - kódu **X.XXXX.XXXX.X**

Význam jednotlivých pozic kódu: (tečky mezi pozicemi slouží jen pro jednodušší orientaci, v kódu nejsou používány)

1 pozice - kód typu převažujícího materiálu, z kterého je výrobek vyroben:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 - ocel bez pokovení              | 6 - titanizinek (TiZn)                                       |
| 2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn) | 7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)                       |
| 3 - měď (Cu)                       | 8 - plast  |
| 4 - legovaná ocel (nerez)          | 9 - jiné, např. pozink nebo AL (i barvené)<br>s nerez šrouby |
| 5 - hliník a jeho slitiny (AL)     |  |

2-5 pozice - až na výjimky se jedná o pův. katalogové číslo včetně rozlišení varianty a,b,c, (a=1, b=2, c=3, d=4 ....)

6-9 pozice - odstín dle RAL, pokud je výrobek bez barev. nástřiku, pak jsou zde čtyři nuly a desátá pozice také 0.

10 pozice - kód označující míru lesku barvy nebo její typ:

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 - prášková lesklá                   | 6 - základová bez zinku          |
| 2 - prášková polomat                  | 7 - strukturovaná                |
| 3 - prášková matná                    | 8 - žáruvzdorná                  |
| 4 - prášková elastická (matná)        | 9 - jiná                         |
| 5 - prášková základní s obsahem zinku | 0 - bez barevné povrchové úpravy |

Standartní odstíny práškové barvy, které aplikujeme na výrobky (dle RAL vzorníku ATRYX):

RAL: 3005	vínová červená
3009	oxidovaná červená
3011	červenohnědá
3016	korálová červená
3016 + 8016 (naše inter.ozn. 3816!)	červenohnědá míchaná (dle odstínu Cembit)
7016	šed' antracitová
7024	šed' grafitová
7030	šed' kamenná
8004	hněd' měděná (jinak také cihlová)
8015	hněd' kaštanová
8016	hněd' mahagonová
8017	hněd' čokoládová
9005	čern' hluboká

Ostatní neuvedené odstíny mohou být za příplatek cca 10% nebo na základě cenové nabídky dle množství.

Výrobky označené červeně jako starší typy (byly nahrazeny řadou Congripp) můžeme dodávat i nadále, ale jen na zakázku (nejsou většinou trvale skladem) a za ceny uvedené v ceníku u každé položky.

U výrobků označených v oddíle "cena v Kč" značkou (\* vám cenu sdělíme na dotaz nebo zpracováním CN.

Cena dopravy zboží k odběrateli v rámci ČR je 285 Kč (zboží do 1 m délky) a 690 - 2000 Kč (zboží nad 1 m délky) dle dopravní vzdálenosti, hmotnosti a druhu dopravy, bez DPH. Při objednávkách z ČR nad 15.000 Kč bez DPH a po slevě, je doprava zdarma.









Zboží lze objednat dle tohoto ceníku nebo katalogu na [www.platonsro.eu](http://www.platonsro.eu) na e-mailu: [objednavky@platonsro.cz](mailto:objednavky@platonsro.cz)

Konzultace a dotazy vyřizujeme na tel.: 777 213 363, po - pá, 7 - 14,00 hod

Cenové poptávky zasílejte na e-mail: [safek.platon@seznam.cz](mailto:safek.platon@seznam.cz) nebo [objednavky@platonsro.cz](mailto:objednavky@platonsro.cz)

**Pozor!! Zboží vyrobené na speciální zakázku, atypy a výrobky z barevných kovů a nerezů nelze vrátit a proplatit kupní cenu!! Vracet lze dle dohody pouze výrobky ocelové zinkované, případně i lakované, po odečtení storno poplatku .**










náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu trubkové (dutý profil), řady CONGRIPP</b> Možno použít trubky do 27 mm						
	2312700000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		392
	23127xxxx2	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	414
	3312700000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1 378
	4312700000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez			818
	2312500000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		367
	23125xxxx2	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	392
	3312500000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1 340
	4312500000	držák trubkového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez			806
	<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>					
	2313000000	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X		362
	23130xxxx2	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X	X	384
	3313000000	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Cu			1 377
	4313000000	držák trubkového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	nerez			772
Dodáváno včetně 3 ks vrtulů pro připevnění do bednění						
	2311000000	držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.	Fe	X		401
	23110xxxx2	držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.	Fe	X	X	426
	3311000000	držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.	Cu			1 496
	4311000000	držák trubkového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp kompl.	nerez			676
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x0 11, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0</i>						
	2314300000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		381
	23143xxxx2	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	407
	3314300000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			1 283
	4314300000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			773
	2314400000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		381
	23144xxxx2	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	407
	3314400000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			1 288
	4314400000	držák trubkového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			794
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2315000000	držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X		353
	23150xxxx2	držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X	X	393
	3315000000	držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl.	Cu			1 519
	4315000000	držák trubkového zachytávače do uni základen s dvěma šrouby, Congripp kompl.	nerez			709
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>						
	2310000000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, třítrubková	Fe	X		134
	23100xxxx2	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, třítrubková	Fe	X	X	149
	3310000000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, třítrubková	Cu			322
	4310000000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, třítrubková	nerez			173
	2310200000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	Fe	X		94
	23102xxxx2	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	Fe	X	X	104
	3310200000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	Cu			259
	4310200000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, dvoutrubková	nerez			139
	2310100000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, jednotrubková	Fe	X		52
	23101xxxx2	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, jednotrubková	Fe	X	X	60
	3310100000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, jednotrubková	Cu			193
	4310100000	nástavba držáku <b>Congripp</b> pro trubkový zachytávač, jednotrubková	nerez			106














*Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp*






**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedené nastavby CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list 13. Jako základny pro UNI trubkové a tyčové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny" list 16-17**

**Uni základny jsou dvojího provedení, dle druhu krytiny: s poutkem a šroubem(otvorem) nebo se dvěma šrouby.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax
<b>Zachytávače sněhu tyčové (plný profil), řady CONGRIPP</b> Možno použít tyče do 21 mm					
	2362700000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	414
	23627xxxx2	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X 423
	3362700000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu		1 418
	4362700000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez		825
	2362500000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	392
	23625xxxx2	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X 414
	3362500000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu		1 373
	4362500000	držák tyčového zachytávače za lať do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez		806
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>					
	2363000000	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X	384
	23630xxxx2	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X	X 410
	3363000000	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Cu		1 410
	4363000000	držák tyčového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	nerez		779
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrtulů pro připevnění do bednění</i>					
	2361000000	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	Fe	X	395
	23610xxxx2	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	Fe	X	X 402
	3361000000	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	Cu		1 559
	4361000000	držák tyčového zachytávače do uni základen, Congripp komplet	nerez		717
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>					
	2364300000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	392
	23643xxxx2	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X 414
	3364300000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu		1 325
	4364300000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez		796
	2364400000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	392
	23644xxxx2	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X 414
	3364400000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu		1 340
	4364400000	držák tyčového zachytávače do plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez		806
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>					
	2365000000	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	311
	23650xxxx2	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	X 344
	3365000000	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Cu		1 559
	4365000000	držák tyčového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	nerez		717
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>					
	2360000000	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pěťityčový	Fe	X	92
	23600xxxx2	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pěťityčový	Fe	X	X 100
	3360000000	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pěťityčový	Cu		362
	4360000000	nástavba Congripp pro tyčový zachytávač, pěťityčový	nerez		180
<i>Určeno pro plné tyče do průměru 21 mm</i>					
	2369X00000	Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm	Fe	X	243
	2369Xxxxx2	Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm	Fe	X	X 270
	4369X00000	Tyč zachytávače, prům. 16 mm, délka 1, 2, 3 m, cena za 1bm	nerez		(*
<i>Čtvrtá pozice v číselném kódu výrobku označená velkým X udává délku v metrech. Tedy: 1=1m, 2=2m....</i>					
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.</b>					
<b>Samotné držáky do krytin pro výše uvedené nastavby CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list 13. Jako základny pro UNI trubkové a tyčové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny" list 16-17</b>					
<b>Uni základny jsou dvojího provedení, dle druhu krytiny: s poutkem a šroubem(otvorem) nebo se dvěma šrouby.</b>					








náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu trubkové ostatní</b> Možno použít trubky do průměru 27 mm						
	2068100000	držák trubky na falcovanou krytinu ze svítků jednotrubkový	Fe	X		161
	20681xxxx2	držák trubky na falcovanou krytinu ze svítků jednotrubkový	Fe	X	X	192
	3068100000	<b>Cu</b> držák trubky na falcovanou krytinu ze svítků jednotrubkový	Cu			561
	4068100000	<b>Nerez</b> držák trubky na falcovanou krytinu ze svítků jednotrubkový	nerez			301
	5068100000	<b>AL</b> držák trubky na falcovanou krytinu ze svítků jednotrubkový	AL			362
	50681xxxx2	<b>AL</b> držák trubky na falcovanou krytinu ze svítků jednotrubkový	AL		X	386
	2068200000	držák trubky na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový	Fe	X		176
	20682xxxx2	držák trubky na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový	Fe	X	X	209
	3068200000	<b>Cu</b> držák trubky na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový	Cu			620
	4068200000	<b>Nerez</b> držák trubky na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový	nerez			352
	5068200000	<b>AL</b> držák trubky na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový	AL			379
	50682xxxx2	<b>AL</b> držák trubky na falcovanou krytinu zaklikávací jednotrubkový	AL		X	404
	2069100000	držák trubek na falcovanou krytinu ze svítků dvoutrubkový	Fe	X		173
	20691xxxx2	držák trubek na falcovanou krytinu ze svítků dvoutrubkový	Fe	X	X	206
	3069100000	<b>Cu</b> držák trubek na falcovanou krytinu ze svítků dvoutrubkový	Cu			612
	4069100000	<b>Nerez</b> držák trubek na falcovanou krytinu ze svítků dvoutrubkový	nerez			392
	5069100000	<b>AL</b> držák trubek na falcovanou krytinu ze svítků dvoutrubkový	AL			403
	50691xxxx2	<b>AL</b> držák trubek na falcovanou krytinu ze svítků dvoutrubkový	AL		X	428
	2069200000	držák trubek na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový	Fe	X		188
	20692xxxx2	držák trubek na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový	Fe	X	X	219
	3069200000	<b>Cu</b> držák trubek na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový	Cu			681
	4069200000	<b>Nerez</b> držák trubek na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový	nerez			373
	5069200000	<b>AL</b> držák trubek na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový	AL			420
	50692xxxx2	<b>AL</b> držák trubek na falcovanou krytinu zaklikávací dvoutrubkový	AL		X	445
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, AL a Cu provedení je již mají automaticky.</b>						
	2068300000	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	Fe	X		134
	20683xxxx2	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	Fe	X	X	151
	5068300000	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	AL			286
	50683xxxx2	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	AL		X	311
	3068300000	Držák trubky do uni základen PLATON se dvěma šrouby (pro trubky do pr. 27 mm)	Cu			593
		<b>Nelze použít do základny pro falc a klik krytinu č. x132x z důvodu tvaru uni základny!!</b>				0
	2133X00000	držák dvoutrubkového zachytávače na trapézovou krytinu (trapézový sendvič) - kalota	Fe	X		444
	2133Xxxxx2	držák dvoutrubkového zachytávače na trapézovou krytinu (trapézový sendvič) - kalota	Fe	X	X	558
<b>Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapézu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměr. náčrt či sdělit přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Delší dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!</b>						
	8133100000	Těsnění kaloty č.x133X kotvení jen shora - jeden pásek EPDM 3,2 mm	EPDM			19
	8133200000	Těsnění kaloty č.x133X kotvení shora do pom. latě - jeden pásek EPDM 6,4 mm	EPDM			31
	8133300000	Těsnění kaloty č.x133X kotvení z boku do trapézu - 2x pásek EPDM 3,2 mm	EPDM			36
<b>Těsnění se dodává ve formě samolepicí EPDM pásky pro vypsání způsobů montáže kaloty, jak do střešní konstrukce nebo pomocné latě vložené do profilu trapézu zespoda, tak do plechu trapézu z boku. Těsní se jen ty plochy, kudy budou procházet šrouby</b>						
<b>Nutno doplnit vhodnými šrouby pro připevnění do konstrukce střechy nebo TEX vruty do plechu trapézu z boku!</b>						
	2043000000	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku A5, A6, A6,5 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b>	Fe	X		444
	20430xxxx2	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku A5, A6, A6,5 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b>	Fe	X	X	600
	2044000000	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku B8 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		449
	20440xxxx2	Držák dvoutrubk. zachyt. na vlnovku B8 <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X	X	617
<b>Pro připevnění se používají stejné šrouby jako pro vlnitou krytinu CEMBRIT/SWISSPEARL, tyto nedodáváme!</b>						
	2185000000	držák dvoutrubkový na bitumenovou vlnovku ( <b>ONDULINE</b> a pod.)	Fe	X		449
	21850xxxx2	držák dvoutrubkový na bitumenovou vlnovku ( <b>ONDULINE</b> a pod.)	Fe	X	X	617
<b>Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do latě nebo bednění!</b>						
	2087000000	Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou <b>Congripp</b>	Fe	X		736
	20870xxxx2	Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou <b>Congripp</b>	Fe	X	X	758
	3087000000	Bobrovka s držákem a nástavbou třítrubkovou <b>Congripp</b>	Cu			2880
<b>Určeno pro trubky do velikostí 27 mm</b>						
	2155000000	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAKRYT/KERAL</b>	Fe	X		295
	21550xxxx2	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAKRYT/KERAL</b>	Fe	X	X	329
<b>Vhodné i pro krytiny Dachman a podobné se stojatou dutou drážkou výšky do 22 mm</b>						
	2155100000	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X		295
	21551xxxx2	Držák jednotrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X	X	329
<b>Vhodné i pro krytiny se stojatou dutou drážkou do výšky drážky 26 mm.</b>						

	2156000000	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAKRYT/KERAL</b>	Fe	X		<b>318</b>
	21560xxxx2	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAKRYT/KERAL</b> <b>Vhodné i pro krytiny Dachman a podobné se stojatou dutou drážkou výšky do 22 mm</b>	Fe	X	X	<b>359</b>
	2156100000	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X		<b>318</b>
	21561xxxx2	Držák dvoutrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel <b>Vhodné i pro krytiny se stojatou dutou drážkou do výšky drážky 26 mm.</b>	Fe	X	X	<b>359</b>
	2176000000	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAKRYT/KERAL</b>	Fe	X		<b>359</b>
	21760xxxx2	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>ALUKRYT</b> a <b>KERAKRYT/KERAL</b> <b>Vhodné i pro krytiny Dachman a podobné se stojatou dutou drážkou výšky do 22 mm</b>	Fe	X	X	<b>397</b>
	2176100000	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel	Fe	X		<b>359</b>
	21761xxxx2	Držák třítrubkového zachytávače na drážkové krytiny <b>METROTILE</b> Metroklip/Klippanel <b>Vhodné i pro krytiny se stojatou dutou drážkou do výšky drážky 26 mm.</b>	Fe	X	X	<b>397</b>
<b>Součástí jedno, dvou a třítrubkových držáků je nalepovací těsnění EPDM (na vrchol drážky krytiny nebo do profilu držáku).</b>						
<b>Nutno doplnit 2 vhodnými vruty délky min. 60 mm a průměru do 5 mm!</b>						
	2172100000	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 280 mm	Fe	X		<b>475</b>
	21721xxxx2	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 280 mm	Fe	X	X	<b>527</b>
	2172200000	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 380 mm	Fe	X		<b>544</b>
	21722xxxx2	nastav. zachyt. trubkový pro PVC krytiny se zatepl. nad bedněním, délka 380 mm	Fe	X	X	<b>615</b>
	2172300000	samotná objímka pro trubkový zachyt pro PVC krytiny se zateplením nad bedněním	Fe	X		<b>180</b>
	21723xxxx2	samotná objímka pro trubkový zachyt pro PVC krytiny se zateplením nad bedněním <b>Určeno pro trubky velikostí 48- 50 mm</b>	Fe	X	X	<b>212</b>
<b>Nutno doplnit 4 vhodnými vruty o průměru min. 7 mm, pro připevnění do bednění!</b>						
	2171000000	Komplet dvoutrubkového zachytávače na přišroubování, délky 1 m, trubka 22 mm	Fe	X		<b>1179</b>
	21710xxxx2	Komplet dvoutrubkového zachytávače na přišroubování, délky 1 m, trubka 22 mm <i>sestava: 2x trubk. zachytávač Congripp, 2 x trubka 1m, 4 x koncovka trubky</i>	Fe	X	X	<b>1359</b>

Jako trubkové zachytávače lze použít i **UNI držáky "křídlo"** s uni základnou do všech druhů krytin, spolu přílohou do falcovaných i "klik" krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.




Náhledy:



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Příslušenství trubkových zachytávačů:</b>							
	2028100000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m	Fe	X			544
	20281xxxx2	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m	Fe	X	X		593
	5028100000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	AL				405
	50281xxxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	AL		X		600
	4028100000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	nerez				1429
	40281xxxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 2 m	nerez		X		1577
	2028200000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m	Fe	X			812
	20282xxxx2	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m	Fe	X	X		885
	5028200000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	AL				682
	50282xxxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	AL		X		857
	4028200000	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	nerez				2179
	40282xxxx2	Trubka zachytávače prům. 25 mm, délka 3 m	nerez		X		2347
	3028100000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2,5 m, vyztužená ocel tyčí, zaletovaná	Cu				1803
	3028200000	Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2,5 m nevyztužená	Cu				957
	2173100000	trubka zachytávače na PVC krytiny, prům. 50 mm, délka 2 m	Fe	X			676
	21731xxxx2	trubka zachytávače na PVC krytiny, prům. 50 mm, délka 2 m	Fe	X	X		741
	2017000000	spojka FeZn trubek zachytávače průměru 22 mm	Fe	X			97
	20170xxxx2	spojka FeZn trubek zachytávače průměru 22 mm	Fe	X	X		155
	4017100000	Nerez spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez				219
	40171xxxx2	Nerez spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez		X		237
	5017100000	AL spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL				111
	50171xxxx2	AL spojka trubek zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL		X		155
	3017100000	Cu spojka trubek zachytávače průměru 22 mm	Cu				282
	2173200000	spojka trubek zachytávače na PVC krytiny průměru 50 mm	Fe	X			103
	21732xxxx2	spojka trubek zachytávače na PVC krytiny průměru 50 mm	Fe	X	X		155
	2016000000	koncovka FeZn trubky zachytávače průměru 22 mm	Fe	X			79
	20160xxxx2	koncovka FeZn trubky zachytávače průměru 22 mm	Fe	X	X		130
	4016100000	Nerez koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez				165
	40161xxxx2	Nerez koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro nerez trubky prům. 25 mm)	nerez		X		182
	5016100000	AL koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL				95
	50161xxxx2	AL koncovka trubky zachytávače průměru 25 mm, (pro AL trubky prům. 25 mm)	AL		X		130
	3016100000	Cu koncovka trubky zachytávače průměru 22 mm	Cu				195
Pro trubky prům. 50 mm se koncovky nepoužívají, případně lze použít spojku místo koncovky.							





**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**







### Rozražeče pro trubkové zachytávače - pro navlečení na spodní trubku zachytávače, zabraňuje podjíždění sněhu pod trubkou.

	2077100000	Rozražeč ledu na trubky svařovaný	Fe	X			53
	20771xxxx2	Rozražeč ledu na trubky svařovaný	Fe	X	X		62
	4077100000	Rozražeč ledu na trubky svařovaný	nerez				161
	2077200000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm	Fe	X			40
	20772xxxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm	Fe	X	X		45
	4077200000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 22 mm	nerez				98
<i>určeno pro trubky prům. 22 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy</i>							
	2077300000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm	Fe	X			45
	20773xxxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm	Fe	X	X		52
	4077300000	Rozražeč/zachytávač ledu na trubky prům. 25 mm	nerez				120
<i>Určeno pro trubky prům. 25 mm a tvrdé krytiny, vlnovky a trapézy</i>							

### Starší typy trubkových zachytávačů (jen pro trubky 22 mm): ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!

	2013500000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm	Fe	X			389
	20135xxxx2	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm	Fe	X	X		456
	2013700000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm	Fe	X			401
	20137xxxx2	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm	Fe	X	X		466
	3013500000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 530 mm	Cu				1273
	3013700000	držák dvoutrubkového zachytávače za latě do pálených tašek, délka 700 mm	Cu				1305
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
	2060000000	držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X			398
	20600xxxx2	držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X		449
	3060000000	držák dvoutrubkového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Cu				1322
	2033000000	držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X			334
	20330xxxx2	držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X		447
	3033000000	držák dvoutrubkového zachytávače uni, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu				1278
<i>Určeno pro trubky do velikosti 27 mm</i>							
	2158300000	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm	Fe	X			389
	21583xxxx2	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm	Fe	X	X		440
	2158400000	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm	Fe	X			389
	21584xxxx2	držák dvoutr. zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm	Fe	X	X		440

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu mřížové, řady CONGRIPP</b> Pro mříže šířky 140-200 mm							
	2322700000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X			392
	23227xxxx2	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X		414
	3322700000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	Cu				1311
	4322700000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 700 mm	nerez				784
	2322500000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X			367
	23225xxxx2	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X		392
	3322500000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	Cu				1265
	4322500000	držák mřížového zachytávače za lať Congripp komplet, délka 530 mm	nerez				764
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
	2323000000	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X			370
	23230xxxx2	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Fe	X	X		395
	3323000000	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	Cu				1301
	4323000000	držák mřížového zachytávače k přišroubování na bednění Congripp komplet	nerez				738
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bednění</i>							
	2321000000	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp komp	Fe	X			404
	23210xxxx2	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp komp	Fe	X	X		431
	3321000000	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp komp	Cu				1451
	4321000000	držák mřížového zachytávače do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp komp	nerez				676
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falc. krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0</i>							
	2324300000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X			368
	23243xxxx2	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X		393
	3324300000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu				1217
	4324300000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez				755
	2324400000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X			374
	23244xxxx2	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X		398
	3324400000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu				1241
	4324400000	držák mříž. zachytávače Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez				764
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>							
	2325000000	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X			347
	23250xxxx2	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	Fe	X	X		387
	3325000000	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	Cu				1451
	4325000000	držák mřížového zachytávače do uni základen se dvěma šrouby, Congripp kompl.	nerez				676
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>							
	2320000000	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	Fe	X			128
	23200xxxx2	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	Fe	X	X		145
	3320000000	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	Cu				255
	4320000000	nástavba držáku Congripp pro mřížový zachytávač - úchyt mříže/žebříčku	nerez				137
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>							

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list č. 13**

Jako základny pro UNI mřížové zachytávače se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny", viz list č. 16-


**17. Rozlišují se dva druhy dle typu krytiny, s poutkem a šroubem(otvorem) a se dvěma šrouby**









Jako mřížové zachytávače, spolu s přichytkou č.x0140, lze použít i **UNI držáky "křídlo"** s uni základnou do většiny druhů krytin mimo falcovaných a klik krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.



### Příslušenství pro mříže k Uni zachytávači „křídlo“





	2014000000	přichytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“	Fe	X			91
	20140xxxx2	přichytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“	Fe	X	X		104
	3014000000	přichytka mříže/žebříčku do UNI zachytávače „křídlo“	Cu				369
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí přichytek</i>							







náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
	2170000000	Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m	Fe	X		1179
	21700xxxx2	Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m	Fe	X	X	1359
	3170000000	Kompletní mříž. zachyt. na přišroubování do bednění, délka 1 m	Cu			(*
		<i>sestava: 2x mřížový zachyt. Congripp, 1x mříž 1m šíře 200 mm</i>				
	2005000000	Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať	Fe	X		885
	20050xxxx2	Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať	Fe	X	X	971
	3005000000	Držák protisněhové mříže Congripp na kovové bobrovce s hákem za lať	Cu			2772
<b>Příslušenství k mřížovým zachytávačům:</b>						
	2620200000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	Fe	X		1113
	26202xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	Fe	X	X	1369
	3620200000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	Cu			4380
	4620200000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	nerez			(*
	46202xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 2 m	nerez		X	(*
	2620300000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	Fe	X		1559
	26203xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	Fe	X	X	1866
	4620300000	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	nerez			(*
	46203xxxx2	Mříž/žebříček zachytávače, šíře 200 mm, délka 3 m	nerez		X	(*
	2615200000	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	Fe	X		1161
	26152xxxx2	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	Fe	X	X	1401
	3615200000	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	Cu			4675
	4615200000	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	nerez			(*
	46152xxxx2	Křížová mříž zachytávače, šíře 150 mm, délka 2 m	nerez		X	(*
		<b>Křížové mříže a žebříčky jsou již dodávány včetně 2 ks spojek mříží!</b>				
	2015000000	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	Fe	X		98
	20150xxxx2	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	Fe	X	X	113
	3015000000	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	Cu			235
	4015000000	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	nerez			149
	40150xxxx2	Spojky mříží/žebříčků, 1 pár	nerez		X	170
	2077400000	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	Fe	X		45
	20774xxxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	Fe	X	X	52
	3077400000	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	Cu			(*
	4077400000	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	nerez			155
	40774xxxx2	Rozražeč/zachytávač ledu na žebříček(mříž)	nerez		X	178

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

## Starší typy mřížových zachytávačů: ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

**Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!**





	2012500000	Držák mřížového zachytávače za latě, délka 530 mm	Fe	X		435
	20125xxxx2	Držák mřížového zachytávače za latě, délka 530 mm	Fe	X	X	492
	2012700000	Držák mřížového zachytávače za latě, délka 700 mm	Fe	X		447
	20127xxxx2	Držák mřížového zachytávače za latě, délka 700 mm	Fe	X	X	504
	3012500000	Držák mřížového zachytávače za latě, délka 530 mm	Cu			1217
	3012700000	Držák mřížového zachytávače za latě, délka 700 mm	Cu			1259
		<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>				
	2062000000	Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X		416
	20620xxxx2	Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X	471
	3062000000	Držák mřížového zachytávače na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Cu			1374
	2031000000	Držák mřížového zachytávače uni, do základů s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		361
	20310xxxx2	Držák mřížového zachytávače uni, do základů s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	560
	3031000000	Držák mřížového zachytávače uni, do základů s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu			1558
	2157300000	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm	Fe	X		334
	21573xxxx2	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 350-380 mm	Fe	X	X	419
	2157400000	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm	Fe	X		334
	21574xxxx2	Držák mřížového zachytávače za lať pro malopl. plech. "taškovou" krytinu, rozteč latí 400-420 mm	Fe	X	X	419
		<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, délka 460 mm pro délkou „tašky“ 400-420 mm</i>				

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače sněhu s dř. kulatinou, řady CONGRIPP</b>						
<b>Možno použít dřev. kulatinu do velikosti 130 mm. <i>Nedodává se v provedení Cu!</i></b>						
	2332700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		437
	23327xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	477
	4332700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerез			1009
	2332500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		429
	23325xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	451
	4332500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerез			992
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2333000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X		432
	23330xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X	X	456
	4333000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	nerез			966
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrtů pro připevnění do bednění</i>						
	2331000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip kompl.	Fe	X		504
	23310xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip kompl.	Fe	X	X	529
	4331000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congrip kompl.	nerез			903
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>						
	2334300000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		451
	23343xxxx2	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	477
	4334300000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerез			982
	2334400000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		451
	23344xxxx2	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	475
	4334400000	Držák zachyt. pro dř. kulatinu, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerез			992
<i>délka zachytávače 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2335000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl.	Fe	X		431
	23350xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl.	Fe	X	X	471
	4335000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby, Congrip kompl.	nerез			903
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen s poutkem a šroubem (nebo s poutkem a otvorem)</i>						
	2330000000	nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu	Fe	X		195
	23300xxxx2	nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu	Fe	X	X	212
	4330000000	nástavba držáku Congripp pro dřevěnou kulatinu	nerез			367
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>						

Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp"

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**


## Zachytávače pro dřevěnou kulatinu ostatní:





	2059200000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby	Fe	X		636
	20592xxxx2	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby	Fe	X	X	688
	2059300000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby	Fe	X		668
	20593xxxx2	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby	Fe	X	X	720
	4059200000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. malopl. hladkých krytin, dva ohyby	nerез			1 277
	4059300000	Držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu do plast. šindele EUREKO DDS, tři ohyby	nerез			1 310
<i>Vyrobeno ze silnější pásovin 8 x 30 mm</i>						
	2008000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X		780
	20080xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X	858
	2088000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu „křídlo“ na kov. bobrovce, komplet	Fe	X		897
	20880xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu „křídlo“ na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X	964
<i>Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač</i>						
	2129500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X		584
	21295xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X	X	634
	2129700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X		584
	21297xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X	X	634
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
<i>Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopatkový i žebříčkový zachytávač</i>						

Jako zachytávače s dřevěnou kulatinou je možné použít i držák typu "křídlo", s vhodnou uni základnou s poutkem a šroubem/otvorem, dále spolu s příložkou do falcované i "klik" krytiny, viz obrázek níže.

Více na listu ceníku č. 12 - v oddíle "multifunkční sněhové zachytávače"









náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Příslušenství pro zachytávače s dř. kulatinou:</b>							
	9030100000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 1 m - <i>atypická délka, na zakázku</i>					379
	9030200000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 2 m - <i>atypická délka, na zakázku</i>					757
	9030300000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 3 m					1134
	9030400000	Dřevěná kulatina průměr 120 mm, délka 4 m					1513
<b>Kulatina je v menším množství skladem, větší objemy naskladníme do 3 dní.</b>							
<b>UPOZORNĚNÍ</b> - Dřevěná kulatina je kalibrovaná a tlakově impregnovaná proti hnilobě, může vykazovat podélné zakřivení nebo praskliny, případně dočasnou vlhkost. Tyto vady nemají vliv na životnost a kvalitu! Jedná se přírodní materiál, proto také nelze požadovat stejný vzhled u všech kusů, záleží totiž i odstínu impregnační tekutiny a nasákavosti dřeva!!							

<b>Starší typy zachytávačů pro dřev. kulatinu: (jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)</b>							
<b>Nová výroba je možná jen na zakázku. Tyto výrobky nejsou skladem!</b>							
	2025500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm	Fe	X			429
	20255xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm	Fe	X	X		458
	2025700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm	Fe	X			440
	20257xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm	Fe	X	X		471
	3025500000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 530 mm	Cu				1670
	3025700000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, za latě, délka 700 mm	Cu				1717
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
	2026000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X			338
	20260xxxx2	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X		421
	3026000000	Držák zachytávače pro dř. kulatinu, na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Cu				1633
	2034000000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X			413
	20340xxxx2	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X		454
	3034000000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do základen s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu				1581
	2008200000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby	Fe	X			333
	20082xxxx2	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby	Fe	X	X		416
	3008200000	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, do uni základen se dvěma šrouby	Cu				1586
<b>NOVINKA!</b>	Používá se do základen typu kalota na trapéz x126-x128, uni plechová bobrovka x0110, případně mezivlky se dvěma šrouby na plech. krytinu ve tvaru tašek x070x a x071x nebo uni plotnu x 0643 pro plast. šindel DDSII Lze použít i na PVC folie do uni základny x1740.						

Jako základny pro UNI zachytávače s dř. kulatinou (včetně typu "křídlo") se používají plotny, mezivlky a šablony PLATON, vše s poutkem a šroubem/otvorem, viz oddíl "UNI základny" na listě č. 16 - 17

Náhledy:




náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače lopatkové, řady CONGRIPP</b>						
	2342700000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		396
	23427xxxx2	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	419
	3342700000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1641
	4342700000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez			954
	2342500000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		371
	23425xxxx2	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	396
	3342500000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1596
	4342500000	zachytávač lopatkový za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez			936
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2343000000	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X		374
	23430xxxx2	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Fe	X	X	399
	3343000000	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	Cu			1473
	4343000000	zachytávač lopatkový, k přišroubování na bednění, Congripp komplet	nerez			907
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bednění</i>						
	2341000000	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X		447
	23410xxxx2	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X	X	471
	3341000000	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Cu			1782
	4341000000	zachytávač lopatkový, do uni základen s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	nerez			854
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základen s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 0110, držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 1740</i>						
	2344300000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		396
	23443xxxx2	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	419
	3344300000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			1548
	4344300000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			926
	2344400000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		396
	23444xxxx2	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	419
	3344400000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			1574
	4344400000	zachytávač lopatkový, Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			947
<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2345000000	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X		368
	23450xxxx2	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	X	404
	3345000000	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	Cu			1784
	4345000000	zachytávač lopatkový, do uni základen se dvěma šrouby, Congripp komplet	nerez			846
<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základen Platon s poutkem a šroubem (nebo poutkem a otvorem)</i>						
	2340000000	nástavba držáku Congripp - lopatka	Fe	X		149
	23400xxxx2	nástavba držáku Congripp - lopatka	Fe	X	X	160
	3340000000	nástavba držáku Congripp - lopatka	Cu			587
	4340000000	nástavba držáku Congripp - lopatka	nerez			310
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>						

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp" list č.13**

## Zachytávače lopatkové ostatní:

	2007000000	zachytávač lopatkový Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X		796
	20070xxxx2	zachytávač lopatkový Congripp na kov. bobrovce, komplet	Fe	X	X	853

**Jako lopatkové zachytávače, spolu s lopatkou č. x0200xxxxx, lze použít i UNI držáky "křídlo" s uni základnou do všech druhů krytin, s přílohou i do falcovaných i "klik" krytin. Viz oddíl "multifunkční zachytávače" list č. 12.**




Náhledy:



## Doplňky k držákům "křídlo" pro lopatkový zachytávač

	2020000000	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	Fe	X		161
	20200xxxx2	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	Fe	X	X	175
	3020000000	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	Cu			595
	4020000000	Lopatka k UNI držáku "křídlo"	nerez			325


**včetně 1 ks šroubu na připevnění ke křídlu, možno dodat i v nerez za příplatek 10,40 Kč, provedení Cu a nerez má nerez šroub standardně.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Starší typ lopatkových zachytávačů:</b> ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)						
<b>Nová výroba je možná jen na zakázku! Tyto výrobky již nejsou a nebudou skladem!</b>						
	2024500000	lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm	Fe	X		438
	20245xxxx2	lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm	Fe	X	X	465
	2024700000	lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm	Fe	X		465
	20247xxxx2	lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm	Fe	X	X	479
	3024500000	lopatkový zachytávač za latě, délka 530 mm	Cu			1632
	3024700000	lopatkový zachytávač za latě, délka 700 mm	Cu			1679
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2063000000	zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X		400
	20630xxxx2	zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X	460
	3063000000	zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů	Cu			1633
	3063100000	zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, zesílené provedení, vč. 3 ks vrutů	Cu			1674
	2063000006	zachytávač lopatkový na přišroubování na bednění, vč. 3 ks vrutů, jen základový nátěr	Fe		X	158
	2032000000	lopatkový zachytávač uni, do základů s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		454
	20320xxxx2	lopatkový zachytávač uni, do základů s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	585
	3032000000	lopatkový zachytávač uni, do základů s poutkem a šroubem (otvorem)	Cu			1613

Jako základny pro UNI zachytávače s lopatkou se používají plotny, mezivlny a šablony PLATON, vše s poutkem a šroubem/otvorem, viz oddíl "UNI základny" na listě č. 16 - 17



## Zachytávač lopatkový na trapez **NOVINKA!**









2122000000	zachytávač lopatkový na přišroubování na trapez nebo trapezový sendvič	Fe	X		272
21220xxxx2	zachytávač lopatkový na přišroubování na trapez nebo trapezový sendvič	Fe	X	X	299

**Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapezu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměr. náčrt či sdělit přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Delší dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!**

**Nutno doplnit vhodnými šrouby pro připevnění do konstrukce střechy nebo TEX vruty do plechu trapezu!**

**Otvor pro kotvicí vruty má velikost 8 mm!**


náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Zachytávače slovenský kříž, řady CONGRIPP</b>						
	2352700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X		407
	23527xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Fe	X	X	432
	3352700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	Cu			1758
	4352700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 700 mm	nerez			995
	2352500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X		382
	2325xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Fe	X	X	407
	3352500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	Cu			1717
	4352500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, do tašek, Congripp komplet, délka 530 mm	nerez			979
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2353000000	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bedněni, Congripp komplet	Fe	X		410
	23530xxxx2	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bedněni, Congripp komplet	Fe	X	X	435
	3353000000	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bedněni, Congripp komplet	Cu			1748
	4353000000	zachytávač "slovenský kříž", k přišroubování na bedněni, Congripp komplet	nerez			958
<i>Dodáváno včetně 3 ks vrutů pro připevnění do bedněni</i>						
	2351000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X		458
	23510xxxx2	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Fe	X	X	483
	3351000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	Cu			1897
	4351000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny s poutkem a šroubem(otvorem), Congripp komplet	nerez			898
<i>Tyto zachytávače nelze použít do základny s dvěma šrouby - kovová borovka č. x 011 0. držák do falcované krytiny č. x 132 x a ploten pro zachytávače do PVC krytiny č. x 174 0</i>						
	2354300000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		407
	23543xxxx2	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	432
	3354300000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			1664
	4354300000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			979
	2354400000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		407
	23544xxxx2	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	432
	3354400000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			1688
4354400000	zachytávač "slov.kříž", Congripp do plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			989	
<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2355000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X		404
	23550xxxx2	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny se dvěma šrouby, Congripp komplet	Fe	X	X	441
	3355000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny se dvěma šrouby, Congripp komplet	Cu			1772
	4355000000	zachytávač "slovenský kříž", do uni základny se dvěma šrouby, Congripp komplet	nerez			973
	<i>Tyto zachytávače nelze použít do UNI základny Platon s poutkem a šroubem (nebo poutkem a otvorem)</i>					
	2350000000	nástavba držáku Congripp - kříž	Fe	X		175
	23500xxxx2	nástavba držáku Congripp - kříž	Fe	X	X	188
	3350000000	nástavba držáku Congripp - kříž	Cu			697
	4350000000	nástavba držáku Congripp - kříž	nerez			350
<i>Připevňovací šrouby jsou součástí držáku Congripp</i>						

**POZOR!**

Samotné držáky do krytin pro výše uvedenou nastavbu CONGRIPP najdete v oddíle "SZ držáky Congripp"

Zachytávače Congripp lze použít i pro vysoce profil. krytiny typu Prejz, pomocí výšk. prodloužení, viz list ceníku č. 13




**Ostatní zachytávače "slovenský kříž"**

	2116000000	zachytávač "slovenský kříž" Congripp na kov. bobrovcích, komplet	Fe	X		724
	21160xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" Congripp na kov. bobrovcích, komplet	Fe	X	X	800

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

**Starší typ zachytávačů slovenský kříž:** ( jsou nahrazeny novou řadou CONGRIPP)

**Nová výroba je možná jen na zakázku, tyto výrobky už nejsou skladem!**








	2080500000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, délka 530 mm	Fe	X		404
	20805xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za lať, délka 530 mm	Fe	X	X	460
	2080700000	zachytávač "slovenský kříž" za lať, délka 700 mm	Fe	X		416
	20807xxxx2	zachytávač "slovenský kříž" za lať, délka 700 mm	Fe	X	X	472
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>						
	2082000000	zachytávač "slovenský kříž" na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrutů	Fe	X		369
	20820XXXX2	zachytávač "slovenský kříž" na přišroubování na bedněni, vč. 3 ks vrutů	Fe	X	X	444
	2083000000	zachytávač "slovenský kříž" uni, do základny s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X		457
	20830XXXX2	zachytávač "slovenský kříž" uni, do základny s poutkem a šroubem (otvorem)	Fe	X	X	488
	4083000000	zachytávač "slovenský kříž" uni, do základny s poutkem a šroubem (otvorem)	nerez			950

Jako základny pro UNI zachyt. "slovenský kříž" se používají plotny, mezivlny, šablony a kaloty PLATON, viz oddíl "UNI základny"

Některé náhledy:



Multifunkční:







náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Víceúčelové držáky pro trubkové, lopátkové, mřížové zachytávače a pro dř. kulatinu</b>							
	2018100000	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	Fe	X			443
	20181xxxx2	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	Fe	X	X		505
	3018100000	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	Cu				3051
	4018100000	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	nerez				685
	40181xxxx2	UNI multidržák „křídlo“, do falc. kryt. ze svitku, vhodný i do zákl. s poutkem a šroubem/otvorem	nerez		X		807
	<i>Tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou <b>x0191xxxxx</b> do falcované krytiny ze svitků</i>						
	2018200000	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	Fe	X			443
	20182xxxx2	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	Fe	X	X		505
	3018200000	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	Cu				3051
	4018200000	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	nerez				685
	40182xxxx2	UNI multidržák „křídlo“ s pojistnými šrouby pro falc. "zaklikávací" krytinu	nerez		X		807
	<i>Tyto zachytávače možno použít spolu s příložkou <b>x0192xxxxx</b> do falcované "zaklikávací" krytiny</i>						
	2019100000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	Fe	X			136
	20191xxxx2	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	Fe	X	X		171
	3019100000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	Cu				633
	4019100000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou krytinu ze svitků	nerez				335
	2019200000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	Fe	X			136
	20192xxxx2	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	Fe	X	X		171
3019200000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	Cu				633	
4019200000	Příložka k multidržáku „křídlo“ pro falcovanou zaklikávací krytinu	nerez				335	
<b>Používá se v kombinaci s dřevěnou kulatinou, jednou až dvěma trubkami nebo lopatkou.</b>							
<b>Nelze použít v kombinaci s křídlem pro zachytávač s mříží - žebříčkem!</b>							
	2088000000	UNI multidržák „křídlo“ na kovové bobrovce, komplet	Fe	X			896
	20880xxxx2	UNI multidržák „křídlo“ na kovové bobrovce, komplet	Fe	X	X		964
<i>Lze použít s příslušnými doplňky i jako tyčový, lopátkový i žebříčkový zachytávač, případně pro dř. kulatinu</i>							
	2129500000	multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X			584
	21295xxxx2	multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm	Fe	X	X		634
	2129700000	multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X			584
	21297xxxx2	multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm	Fe	X	X		634
	3129500000	multidržák "křídlo", za lať, délka 530 mm	Cu				1612
	3129700000	multidržák "křídlo", za lať, délka 700 mm	Cu				1637
<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>							
<b>Nástavby na držák "křídlo"</b>							
	2014000000	přichytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“	Fe	X			91
	20140xxxx2	přichytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“	Fe	X	X		105
	3014000000	přichytka mříže/žebříčku do UNI multidržáku „křídlo“	Cu				369
<i>Přípevňovací šrouby jsou součástí přichytek</i>							
	2020000000	Lopatka k multidržáku "křídlo"	Fe	X			161
	20200xxxx2	Lopatka k multidržáku "křídlo"	Fe	X	X		175
	3020000000	Lopatka k multidržáku "křídlo"	Cu				744
	4020000000	Lopatka k multidržáku "křídlo"	nerez				326
<i>včetně 1 ks šroubu na připevnění ke křídlu</i>							
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové a Cu provedení je již mají automaticky.</b>							

Jako základny pro UNI a multidržáky SZ se používají plotny, mezivlny a šablony PLATON s poutkem a šroubem/otvorem.

Viz oddíl "UNI základny" na listech ceníku 16-17.

Některé náhledy:



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Nosiče nástaveb pro zachytávače CONGRIPP</b>						
	2302700000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	Fe	X		241
	23027xxxx2	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	Fe	X	X	266
	3302700000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	Cu			1056
	4302700000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 700 mm	nerez			646
	2302500000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	Fe	X		216
	23025xxxx2	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	Fe	X	X	241
	3302500000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	Cu			1012
	4302500000	nosič nástavby za lať, do tašek, Congripp, délka 530 mm	nerez			626
	<i>Délka zachytávače 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>					
	2372000000	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	Fe	X		122
	23720xxxx2	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	Fe	X	X	138
	3372000000	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	Cu			477
	4372000000	Výškové prodloužení nosiče za lať pro vysoce profilované krytiny (Prejz)	nerez			269
		<b>Zvyšuje efektivní výšku nosiče Congripp pro vysoce profilované krytiny typu Tondach Prejz apod. případně do falcovaných krytin.</b>				
		<i>Určeno pro držáky zachytávače Congripp typ lopatka, slovenský kříž a mříž/žebříček do skládaných krytin pokládanych na lať, případně držáků mříže šířky 200 mm uchycených na uni základně se dvěma šrouby, pro falcované krytiny (i klik) č. x1321 a x1322.</i>				
	2303000000	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	Fe	X		219
	23030xxxx2	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	Fe	X	X	244
	3303000000	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	Cu			1048
	4303000000	nosič nástavby pro zachytávač k přišroubování na bednění, Congripp	nerez			599
	2301000000	nosič nástavby pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	Fe	X		261
	23010xxxx2	nosič nástavby pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	Fe	X	X	286
	3301000000	nosič nástavby pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	Cu			1197
	4301000000	nosič nástavby pro zachyt. do uni základen s poutkem a šroubem (otvorem), Congripp	nerez			537
	2304300000	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X		241
	23043xxxx2	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Fe	X	X	266
	3304300000	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	Cu			962
	4304300000	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 420 mm	nerez			616
	2304400000	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X		241
	23044xxxx2	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Fe	X	X	266
	3304400000	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	Cu			986
4304400000	nosič nástavby Congripp, do plechové malopl. krytiny ve tvaru tašek, délka 460 mm	nerez			632	
<i>délka zachyt. 420 mm je určena pro krytiny s délkou „tašky“ 350-380 mm, 460 mm pro délku „tašky“ 400-420 mm</i>						
	2305000000	nosič nástavby pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	Fe	X		219
	23050xxxx2	nosič nástavby pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	Fe	X	X	244
	3305000000	nosič nástavby pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	Cu			1197
	4305000000	nosič nástavby pro zachytávač Congripp do uni základen se dvěma šrouby M8	nerez			537
<i>Určeno jen do UNI základen PLATON, které mají navařené dva přípevnovací šrouby pro držáky zachytávačů nebo solárních panelů, případně podpěr stoup. plošin a pod. Jde o výrobky: Uni bobrovka č. x0110, uni kalota x1260, x1270, x1280, Uni držák na falc. krytinu č. x132x, uni plotna do PVC krytin č. x1740 a uni základny do plechových krytin v pásech ve tvaru tašek č. x070x a x071x.</i>						








**!! Součástí balení každého držáku Congripp jsou 2 ks šroubů M8 s kovovou podložkou a maticí M8 !!**

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

Pro uvedené držáky se používají nástavby trubkové, tyčové, mřížové, pro dřevěnou kulatinu, lopatkové a slovenský kříž. Viz příslušné oddíly pro jednotlivé typy zachytávačů.






Náhledy:



náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Protisněhové nosy</b>						
	2086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	Fe	X		66
	20861xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	Fe	X	X	74
	4086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	nerez			241
	40861xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	nerez		X	294
	5086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	AL			89
	50861xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	AL		X	97
	3086100000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 400 mm	Cu			544
	2086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	Fe	X		70
	20862xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	Fe	X	X	78
	4086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	nerez			272
	40862xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	nerez		X	304
	5086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	AL			95
	50862xxxx2	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	AL		X	105
	3086200000	Protisněhový nos do hladkých krytin, délka 520 mm	Cu			587
	2095000000	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	Fe	X		66
	20950xxxx2	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	Fe	X	X	74
	3095000000	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	Cu			544
	4095000000	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	nerez			241
	40950xxxx2	Protisněhový nos pro betonové tašky a bobrovky, délka 380 mm	nerez		X	278
<b>Použití i pro pálené tašky TONDACH Hranice 11, Univerzal 12 a Francouzská 12 a 14</b>						
	2096000000	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	Fe	X		66
	20960xxxx2	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	Fe	X	X	75
	3096000000	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	Cu			544
	4096000000	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	nerez			277
	40960xxxx2	Protisněhový nos do vláknocementových krytin, délka 520 mm	nerez		X	310
	2099000000	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	Fe	X		39
	20990xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	Fe	X	X	44
	4099000000	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	nerez			105
	40990xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin ve tvaru tašek, falcovaných i profilovaných	nerez		X	144
	2108100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	Fe	X		100
	21081xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	Fe	X	X	148
	3108100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	Cu			514
	4108100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	nerez			241
	41081xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Monza	nerez		X	278
	2108200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	Fe	X		100
	21082xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	Fe	X	X	148
	3108200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	Cu			514
	4108200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	nerez			241
	41082xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>RÖBEN</b> Piemont a Fläming, <b>CREATON</b> Koda - <b>NEW</b>	nerez		X	278
	2112000000	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	Fe	X		65
	21120xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	Fe	X	X	75
	3112000000	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	Cu			544
	4112000000	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	nerez			250
	41120xxxx2	Protisněhový nos do plech. krytin maloplošných skládaných, ve tvaru tašek	nerez		X	283
<b>Při objednávání nutno uvést přesný typ a výrobce krytiny, protože se mohou výrazně lišit rozměry překladů!!</b>						
	2144000000	Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek	Fe	X		65
	21440xxxx2	Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek	Fe	X	X	80
	4144000000	Zachytávač plechový obloukový na velkoplošné plechové krytiny ve tvaru tašek	nerez			169















Protisněhové nosy jsou z plechu tl. 1,5 mm a díky svojí konstrukci jsou pevnější než většina obdobných výrobků na trhu!

**Protisněhové nosy z Al, které nejsou uvedeny, je možné dodat, cena bude stanovena nabídkou.**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Protisněhové nosy</b>							
	2184100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	Fe	X			122
	21841xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	Fe	X	X		144
	3184100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	Cu				(*
	4184100000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	nerez				256
	41841xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Rapido	nerez			X	299
	2184200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka 14	Fe	X			122
	21842xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka 14	Fe	X	X		144
	3184200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka 14	Cu				(*
	4184200000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka 14	nerez				256
	41842xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Balance, <b>TONDACH</b> Polka, Jirčanka a Brněnka 14	nerez			X	299
	2184300000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	Fe	X			122
	21843xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	Fe	X	X		144
	3184300000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	Cu				(*
	4184300000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	nerez				256
	41843xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Domino	nerez			X	299
	2184400000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	Fe	X			122
	21844xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	Fe	X	X		144
	3184400000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	Cu				(*
	4184400000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	nerez				256
	41844xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Terra Optima	nerez			X	299
	2184500000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	Fe	X			122
	21845xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	Fe	X	X		144
	3184500000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	Cu				(*
	4184500000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	nerez				256
	41845xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Titania	nerez			X	299
	2184600000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	Fe	X			122
	21846xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	Fe	X	X		144
	3184600000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	Cu				(*
	4184600000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	nerez				256
	41846xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Magnum	nerez			X	299
	2184700000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	Fe	X			122
	21847xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	Fe	X	X		144
	3184700000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	Cu				(*
	4184700000	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	nerez				256
	41847xxxx2	Protisněhový nos pro pálené tašky <b>CREATON</b> Simpla	nerez			X	299
	2282100000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X			80
	22821xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X	X		94
	3282100000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Cu				(*
	4282100000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez				219
	42821xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez			X	268
	2282400000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	Fe	X			80
	22824xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	Fe	X	X		94
	3282400000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	Cu				(*
	4282400000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	nerez				219
	42824xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Samba	nerez			X	268
	2282500000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Fe	X			80
	22825xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Fe	X	X		94
	3282500000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Cu				(*
	4282500000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	nerez				219
	42825xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	nerez			X	268
	2282700000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Fe	X			80
	22827xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Fe	X	X		94
	3282700000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Cu				(*
	4282700000	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	nerez				219
	42827xxxx2	Protisněhový nos do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	nerez			X	268

Protisněhové nosy jsou z plechu tl. 1,5 mm a díky svojí konstrukci jsou pevnější než většina obdobných výrobků na trhu!

**Protisněhové nosy z Al, které nejsou uvedeny, je možné dodat, cena bude stanovena nabídkou.**






náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Základny pro zachytávače, držáky a podpěry UNI</b>						
	20371xxxx2	UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT), CAPACCO SK2	Fe	X	X	896
	4037100000	UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT), CAPACCO SK2	nerez			1300
	40371xxxx2	UNI základna Česká šablona 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT), CAPACCO SK2	nerez		X	1427
	20372xxxx2	UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1)	Fe	X	X	814
	40372xxxx2	UNI základna šablona 345 x 345 (CAPACCO SK1)	nerez		X	1353
	20373xxxx2	UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS)	Fe	X	X	748
	40373xxxx2	UNI základna šablona 300 x 300 (EUREKO CPS)	nerez		X	1294
	20374xxxx2	UNI základna šablona 415 x 415 (EKOTernit EB2)	Fe	X	X	896
	40374xxxx2	UNI základna šablona 415 x 415 (EKOTernit EB2)	nerez		X	1427
	20375xxxx2	UNI základna šablona 340 x 340 (EKOTernit EB1)	Fe	X	X	813
	40375xxxx2	UNI základna šablona 340 x 340 (EKOTernit EB1)	nerez		X	1353
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>						
	20360xxxx2	UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm	Fe	X	X	480
	4036000000	UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm	nerez			773
	40360xxxx2	UNI základna pro hladké krytiny (bitum.šindel, plech. panelka, atd.), 150x390 mm	nerez		X	832
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>						
	20380xxxx2	UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT Dacora...)	Fe	X	X	959
	4038000000	UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT Dacora...)	nerez			1342
	40380xxxx2	UNI základna obdélník 300 x 600 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT Dacora...)	nerez		X	1474
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>						
	21460xxxx2/P	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zleva do prava	Fe	X	X	923
	41460xxxx2/P	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zleva do prava	nerez		X	1447
	21460xxxx2/L	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zprava do leva	Fe	X	X	923
	41460xxxx2/L	UNI základna Rhombus 424 x 424 (477 x 710) mm - CEMBRIT/SWISSPEARL, krytí zprava do leva	nerez		X	1447
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>						
	21470xxxx2	UNI základna Rhombus šablona 400 x 400 (605 x 471) mm CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X	X	923
	41470xxxx2	UNI základna Rhombus šablona 400 x 400 (605 x 471) mm CEMBRIT/SWISSPEARL	nerez		X	1447
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>						
	20400xxxx2	UNI základna čtverec 400 x 400 mm	Fe	X	X	785
	4040000000	UNI základna čtverec 400 x 400 mm	nerez			1300
	40400xxxx2	UNI základna čtverec 400 x 400 mm	nerez		X	1427
<i>Dodáváno včetně vrutů pro připevnění - uchycení nástaveb poutko a otvor (šroub)</i>						
	2041000000	UNI příložka pro vlnitou krytinu A5, A6,5 CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT	Fe	X		344
	20410xxxx2	UNI příložka pro vlnitou krytinu A5, A6,5 CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT	Fe	X	X	534
	2042000000	UNI příložka pro vlnitou krytinu B8 CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X		340
	20420xxxx2	UNI příložka pro vlnitou krytinu B8 CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X	X	549
<i>Pro připevnění se používají stejné šrouby jako pro vlnitou krytinu Cembrit, tyto nedodáváme</i>						
	2011000000	UNI bobrovka PLATON s hákem za lať (RAL 9006 stříbrná) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X	365
	20110xxxx2	UNI bobrovka PLATON s hákem za lať (standard. odstíny Platon) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X	380
	3011000000	UNI bobrovka PLATON s hákem za lať - pro nástavby na dva šrouby	Cu			1320
	2126000000	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 20 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X		391
	21260xxxx2	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 20 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X	426
	2127000000	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 40 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X		460
	21270xxxx2	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 40 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X	499
	2128000000	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 70 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X		515
	21280xxxx2	UNI kalota trapéz se dvěma šrouby (do výšky trapezu 70 mm) - pro nástavby na dva šrouby	Fe	X	X	563
<b>Výroba jen na zakázku dle konkrétního typu trapézu, který je nutno dodat jako vzorek nebo rozměrový náčrt či sdělit přesný typ a výrobce a to nejpozději v objednávce. Další dodací lhůta, nutno dohodnout s obchodním oddělením!!</b>						
	8126000000	Těsnění kaloty č.21260 kotvení jen shora - jeden pásek EPDM 3,2 mm	EPDM			26
	8127000000	Těsnění kaloty č.21270,21780 kotvení shora do pom. latě - jeden pásek EPDM 6,4 mm	EPDM			36
	8128000000	Těsnění kaloty č.21270,21780 kotvení z boku do trapézu - 2x pásek EPDM 3,2 mm	EPDM			42
<b>Těsnění se dodává ve formě samolepicí EPDM pásky pro vypsání způsobů montáže kaloty, jak do střešní konstrukce nebo pomocné latě vložené do profilu trapézu zespoda, tak do plechu trapézu z boku. Těsní se jen ty plochy, kudy budou procházet šrouby</b>						
<b>Nutno doplnit vhodnými šrouby pro připevnění do konstr. střechy nebo TEX vruty do plechu trapézu z boku!</b>						
	2064100000	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 65 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X		177
	20641xxxx2	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 65 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X	X	236
	2064200000	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 90 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X		177
	20642xxxx2	UNI plotna pro betonové krytiny, šíře 90 mm ( s poutkem a šroubem nebo dvěma šrouby)	Fe	X	X	236
<i>Dodáváno včetně vrutu pro připevnění do latě</i>						



2132100000	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	Fe	X		203
21321xxxx2	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	Fe	X	X	296
3132100000	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	Cu			1641
4132100000	UNI základna pro falcované krytiny ze svitků - pro držáky na dva šrouby	nerez			593
2132200000	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	Fe	X		219
21322xxxx2	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	Fe	X	X	322
3132200000	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	Cu			1686
4132200000	UNI základna pro falcované "zaklikávací" krytiny - pro držáky na dva šrouby	nerez			621

*Nelze použít pro solární držáky výšky 55 mm (kat. č. x0721xxxxx), případně starší typy držáků kulatiny a mříží.*

**Kompletační šrouby M8 pozink (3ks) lze na objednávku nahradit nerezovými za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč	
<b>Základny pro zachytávače, držáky a podpěry UNI</b>							
	4105000000/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava	nerez			854	
	41050xxx2/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava	nerez		X	975	
	4105000000/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva	nerez			854	
	41050xxx2/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva	nerez		X	975	
	21050xxx2/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zleva do prava	Fe	X	X	757	
	21050xxx2/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 300 x 300, pro krytí zprava do leva	Fe	X	X	757	
	21051xxx2/P	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 400 x 400, pro krytí zleva do prava	Fe	X	X	918	
	21051xxx2/L	UNI šablona pro krytinu formátu německý čtverec 400 x 400, pro krytí zprava do leva	Fe	X	X	918	
<i>Dodáváno včetně nerez vrutů pro připevnění. Uchycení nástaveb na poutko a otvor</i>							
<b>Pozor! Výše uvedené zboží není běžně skladem, vyráběno jen na zakázku, podle konkrétního sklonu krytí krytiny - tedy sklon "šárů" šablon!!! Tento sklon ve stupních je nutné uvést v objednávce!!</b>							
	2191300000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X		227	
	21913xxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X	X	243	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 360 -375 mm</i>						0
	2191400000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X		238	
	21914xxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 15-22 mm	Fe	X	X	253	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 400 - 415 mm</i>						0
	2192300000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X		227	
	21923xxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X	X	243	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 360 -375 mm</i>						0
	2192400000	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X		238	
	21924xxx2	UNI mezivlna pro plech. malopl. krytiny ve tvaru tašek, odskok "tašek" 23 - 30 mm	Fe	X	X	253	
	<i>Určeno pro rozteč laťování 400 - 415 mm</i>						
<i>Dodáváno včetně vrutů TEX pro připevnění do krytiny a matice s podložkou. Uchycení nástaveb na poutko a šroub.</i>							
<b>Mezivlny pro velkoplošné plech. krytiny ve tvaru tašek - varianta 1, upevnění držáků do poutka a šroubu</b>							
	2070100000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, poutko-šroub	Fe	X		208	
	20701xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, poutko-šroub	Fe	X	X	261	
	2070200000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X		208	
	20702xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X	X	261	
	40701xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20 mm, poutko-šroub	nerez		X	452	
	40702xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	nerez		X	452	
	2071100000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20 mm, poutko-šroub	Fe	X		227	
	20711xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20 mm, poutko-šroub	Fe	X	X	282	
	2071200000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X		227	
	20712xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	Fe	X	X	282	
	40711xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm, poutko-šroub	nerez		X	472	
	40712xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, poutko-šroub	nerez		X	472	
	<i>Mezivlny se dodávají včetně 4 ks vrutů TEX pro pevnění přes krytinu do lať.</i>						
	<b>Mezivlny pro velkoplošné plech. krytiny ve tvaru tašek - varianta 2, upevnění držáků na dva šrouby</b>						
	2070300000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	Fe	X		208	
	20703xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	Fe	X	X	261	
	2070400000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X		208	
	20704xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X	X	261	
	40703xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	nerez		X	452	
	40704xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 350 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	nerez		X	452	
	2071300000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	Fe	X		227	
	20713xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20 mm, šroub-šroub	Fe	X	X	282	
	2071400000	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X		227	
	20714xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	Fe	X	X	282	
	40713xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 10-20mm, šroub-šroub	nerez		X	472	
	40714xxx2	mezivlna pro plech. velkopl. kryt. ve tvaru tašek, délka 400 mm, odskok 20-30 mm, šroub-šroub	nerez		X	472	
	<i>Mezivlny se dodávají včetně 4 ks vrutů TEX pro pevnění přes krytinu do lať.</i>						
		2174000000	UNI plotna/základna do PVC/TPO a gum. krytin - uchycení nástaveb na dva šrouby	Fe	X		181
4174000000		UNI plotna/základna do PVC/TPO a gum. krytin - uchycení nástaveb na dva šrouby	nerez			377	
<i>Kombinuje se vždy s krycí maskou z poplastovaného plechu č. 7175000000, viz níže. Nutno doplnit vhodnými vruty pro připevnění do bednění!</i>							



7175100000 Krycí maska pro uni plotnu pro TPO krytiny-folie  
 7175000000 Krycí maska pro uni plotnu pro PVC krytiny-folie

popl. FeZn 219  
 popl. FeZn 117

*Nasazuje se na UNI plotnu pro PVC/TPO krytiny*



2181000000 UNI plotna pro drážkové kryt. Alukryt **COMAX Velvary**, Keral **KERAMET** (výška drážky do 22 mm)  
 21810xxxx2 UNI plotna pro drážkové kryt. Alukryt **COMAX Velvary**, Keral **KERAMET** (výška drážky do 22 mm)  
 4181000000 UNI plotna pro drážkové kryt. Alukryt **COMAX Velvary**, Keral **KERAMET** (výška drážky do 22 mm)

Fe X 277  
 Fe X X 368  
 nerez 556

2181100000 UNI plotna pro drážkové krytiny **METROTILE** Metroklip (nebo pro drážky výšky do 25 mm)

Fe X 277

21811xxxx2 UNI plotna pro drážkové krytiny **METROTILE** Metroklip (nebo pro drážky výšky do 25 mm)

Fe X X 368

4181100000 UNI plotna pro drážkové krytiny **METROTILE** Metroklip (nebo pro drážky výšky do 25 mm)

nerez 556

*Vhodné i pro krytiny Dachman a obdobné se stojatou dutou drážkou, dle výšky drážky*

Uchycení nástaveb na dva šrouby nebo poutko a šroub, dle typu nástavby

Šrouby nejsou součástí výrobku, těsnění dovnitř profilu plotny je přiloženo k nalepení.



















2064300000 Uni plotna pro krytinu **EUREKO DDS II** (Drílíkův šindel) - uchycení nástaveb na dva šrouby













Fe X 188










20643xxxx2 Uni plotna pro krytinu **EUREKO DDS II** (Drílíkův šindel) - uchycení nástaveb na dva šrouby

Fe X X 247








náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Stoupací plošiny šířka 250 mm</b>						
<b>Pozor! Maximální rozestup podpěr plošin je 1,2 m, u měděných plošin pak 0,8 m!</b>						
	2009100000	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	Fe	X		519
	20091xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	Fe	X	X	554
	3009100000	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	Cu			1923
	4009100000	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	nerез			832
	40091xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 400 mm	nerез		X	931
	2009200000	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	Fe	X		638
	20092xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	Fe	X	X	815
	3009200000	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	Cu			3560
	4009200000	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	nerез			1238
	40092xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 600 mm	nerез		X	1383
	2009300000	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	Fe	X		1049
	20093xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	Fe	X	X	1249
	3009300000	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	Cu			5220
	4009300000	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	nerез			1746
	40093xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 800 mm	nerез		X	1893
	2009400000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	Fe	X		1238
	20094xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	Fe	X	X	1543
	3009400000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	Cu			6525
	4009400000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	nerез			2184
	40094xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1000 mm	nerез		X	2320
	2009500000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	Fe	X		1514
	20095xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	Fe	X	X	1892
	3009500000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	Cu			7847
	4009500000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	nerез			2478
	40095xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1200 mm	nerез		X	2625
	2009600000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	Fe	X		1949
	20096xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	Fe	X	X	2250
	3009600000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	Cu			9732
	4009600000	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	nerез			2807
	40096xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 1500 mm	nerез		X	3057
	2009700000	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	Fe	X		2524
	20097xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	Fe	X	X	2859
	3009700000	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	Cu			12551
	4009700000	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	nerез			3253
	40097xxxx2	Stoupací protiskluzová plošina délky 2000 mm	nerез		X	3442
<b>Technologická délková tolerance plošin do mínusu (netýká se plošiny délky 2000 mm) může být max. 20 mm</b>						
<b>Šrouby pro připevnění plošiny na podpěry jsou vždy součástí podpěr, mimo samotnou kolébku x0650</b>						
	2046100000	sokl stoupací plošiny, délka 800 mm	Fe	X		634
	20461xxxx2	sokl stoupací plošiny, délka 800 mm	Fe	X	X	707
	4046100000	sokl stoupací plošiny, délka 800 mm	nerез			832
	2046200000	sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm	Fe	X		676
	20462xxxx2	sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm	Fe	X	X	760
	4046200000	sokl stoupací plošiny, délka 1200 mm	nerез			1141
	<i>Jedná se o bezpečnostní prvek proti sklouznutí nohy mimo šířku plošiny</i>					0
	2047100000	Spojky plošin - pár	Fe	X		200
	20471xxxx2	Spojky plošin - pár	Fe	X	X	241
	3047100000	Spojky plošin - pár	Cu			753
	4047100000	Spojky plošin - pár	nerез			275
	<i>Slouží ke spojování plošin do větších sestav a délek než 2 m, dodáváno včetně 4ks šroubů.</i>					0
	2047200000	Spojka plošin rohová, 1 ks	Fe	X		200
	20472xxxx2	Spojka plošin rohová, 1 ks	Fe	X	X	241
	4047200000	Spojka plošin rohová, 1 ks	nerез			275
	<i>Slouží ke spojování plošin do rohů, dodáváno včetně 4 ks šroubů</i>					
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.</b>						
<b>Podpěry plošin - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>						
	2001000000	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	Fe	X		787
	20010xxxx2	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	Fe	X	X	865
	4001000000	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	nerез			1408
	3001000000	Podpěra plošiny se základnou do hladkých krytin	Cu			1974
	<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>					

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Podpěry plošin - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>							
	2004000000	Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek, komplet	Fe	X			1042
	20040xxxx2	Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek, komplet	Fe	X	X		1198
	3004000000	Podpěra plošiny na kovové bobrovce do pálených a betonových bobrovek, komplet	Cu				4780
	<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>						
	2048000000	Podpěra pro stoupační plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	Fe	X			646
	20480xxxx2	Podpěra pro stoupační plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	Fe	X	X		818
	4048000000	Podpěra pro stoupační plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	nerez				1227
	40480xxxx2	Podpěra pro stoupační plošinu s kolébkou do UNI základen, komplet	nerez			X	1358
	<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>						
	2061000000	Podpěra stoupační plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	Fe	X			856
	20610xxxx2	Podpěra stoupační plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	Fe	X	X		909
	4061000000	Podpěra stoupační plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	nerez				1935
	40610xxxx2	Podpěra stoupační plošiny pro pálené krytiny (mimo bobrovky)	nerez			X	2059
	<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>						
	2079100000	Podpěra stoupační plošiny pro falcované krytiny ze svítků	Fe	X			720
	20791xxxx2	Podpěra stoupační plošiny pro falcované krytiny ze svítků	Fe	X	X		790
	3079100000	Podpěra stoupační plošiny pro falcované krytiny ze svítků	Cu				3945
	4079100000	Podpěra stoupační plošiny pro falcované krytiny ze svítků	nerez				1762
	40791xxxx2	Podpěra stoupační plošiny pro falcované krytiny ze svítků	nerez			X	1896
	2079200000	Podpěra stoupační plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny	Fe	X			737
	20792xxxx2	Podpěra stoupační plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny	Fe	X	X		808
	3079200000	Podpěra stoupační plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny	Cu				4090
	4079200000	Podpěra stoupační plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny	nerez				1823
	40792xxxx2	Podpěra stoupační plošiny pro falcované "zaklikávací" krytiny	nerez			X	1949
	<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>						
<b>Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.</b>							
	2179000000	Podpěra - konzole stoupační plošiny k připevnění na komín	Fe	X			541
	21790xxxx2	Podpěra - konzole stoupační plošiny k připevnění na komín	Fe	X	X		582
	4179000000	Podpěra - konzole stoupační plošiny k připevnění na komín	nerez				1172
	41790xxxx2	Podpěra - konzole stoupační plošiny k připevnění na komín	nerez			X	1294
	<i>Součástí podpěry jsou nerez šrouby s olivami pro připevnění plošiny ke kolébce</i>						
	2066000000	Vzpěra kolébky pro stoupační plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	Fe	X			217
	20660xxxx2	Vzpěra kolébky pro stoupační plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	Fe	X	X		316
	3066000000	Vzpěra kolébky pro stoupační plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	Cu				(*
	4066000000	Vzpěra kolébky pro stoupační plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	nerez				554
	40660xxxx2	Vzpěra kolébky pro stoupační plošiny samotná, bez kolébky, do UNI základen	nerez			X	621
	<i>Určeno ke kolébce č. x 0650xxxx nebo nášl. plotně č. x 0670xxxx, bez spoj. šroubů</i>						
	2065000000	Kolébka do vzpěry stoupační plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	Fe	X			227
	20650xxxx2	Kolébka do vzpěry stoupační plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	Fe	X	X		257
	3065000000	Kolébka do vzpěry stoupační plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	Cu				(*
	4065000000	Kolébka do vzpěry stoupační plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	nerez				657
	40650xxxx2	Kolébka do vzpěry stoupační plošiny samotná, bez kompletačních šroubů a šroubů k plošině	nerez			X	724
	<b>Ke kolébce je nutné pro připevnění k plošině doobjednat sadu šroubů s olivami!</b>						
	<i>Možno použít i k některým taškovým krytinám do tašky s lůžkem pro kolébku</i>						
	2010000000	Spojovací materiál pro připevnění stoupační plošiny na podpěry - sada sada obsahuje 2ks oliv PVC, 2ks nerez šroubů M8 se zapuštěnou hlavou, podložek a matek Tuto sadu obsahují všechny podpěry plošin mimo kolébku č. x 0650xxxx					167
<b>Nášlapy - lze použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>							
	2002000000	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	Fe	X			1133
	20020xxxx2	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	Fe	X	X		1245
	4002000000	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	nerez				(*
	40020xxxx2	Nášlap se vzpěrou, na základně pro hladké krytiny, komplet	nerez			X	(*
	2003000000	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	Fe	X			1493
	20030xxxx2	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	Fe	X	X		1608
	4003000000	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	nerez				(*
	40030xxxx2	Nášlap se vzpěrou na kovové bobrovce, pro bobrovky pálené i betonové, komplet	nerez			X	(*
	2049000000	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	Fe	X			1000
	20490xxxx2	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	Fe	X	X		1108
	4049000000	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	nerez				2101
	40490xxxx2	Nášlap se vzpěrou, do všech UNI základen PLATON (nelze do falcovaných a klik krytin!)	nerez			X	2228
	<b>Nášlapná plotna se vzpěrou obsahuje veškerý spojovací materiál a stabilizátor do hladkých krytin</b>						
	2067000000	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	Fe	X			523
	20670xxxx2	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	Fe	X	X		596
	4067000000	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	nerez				(*
	40670xxxx2	nášlapná plotna samotná, bez spojovacího materiálu	nerez			X	(*
	<i>Kompletuje se s podpěrou PLATON č. x 0660xxxx nebo některými betonovými taškami s lůžkem pro kolébku</i>						

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Stoupací plošiny - komplety pro různé krytiny</b> dodávány nesložené, balené jako jedna položka						
<b>Ize použít pro sklon střechy v rozsahu cca 15 - 75°</b>						
	2021100000	Sestava stoupací plošiny 800 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny	Fe	X		3322
	20211xxx2	Sestava stoupací plošiny 800 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny	Fe	X	X	3908
	2021200000	Sestava stoupací plošiny 1200 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny	Fe	X		3902
	20212xxxx2	Sestava stoupací plošiny 1200 mm, s podpěrami a základnami pro hl. krytiny <i>Plošina + podpěra x0480 se základnou x0360, včetně vrutů do bednění</i>	Fe	X	X	4524
	20221xxx2	Sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami a UNI základnami obdélník 600x300 mm	Fe	X	X	5300
	20222xxx2	Sestava stoupací plošiny 1200 mm s podpěrami a UNI základnami obdélník 600x300 mm <i>Plošina s podpěrou x0480 a UNI základnou obdélník č. 20380xxxx2, vč. vrutů pro připevnění do latí</i>	Fe	X	X	5863
	20291xxx2	Sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami a UNI základnami č. šablona 400x400 mm	Fe	X	X	5032
	20292xxx2	Sestava stoupací plošiny 1200 mm s podpěrami a UNI základnami č. šablona 400x400 mm	Fe	X	X	5728
	20293xxx2	Sestava stoup. plošiny 800 mm s podpěrami a UNI základnami k šabloně <b>EKOTERNIT EB 2</b>	Fe	X	X	4659
	20294xxx2	Sestava stoup. plošiny 1200 mm s podpěrami a UNI základnami k šabloně <b>EKOTERNIT EB 2</b> <i>UNI základna šablona č. 20371xxx2 a 20374xxx2, včetně vrutů pro připevnění do latí nebo bednění</i>	Fe	X	X	5304
	2104100000	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X		2959
	21041xxx2	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X	X	3660
	2104200000	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X		3469
	21042xxx2	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 350 mm	Fe	X	X	4312
	2104300000	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm	Fe	X		2999
	21043xxx2	Sestava st. plošiny 800 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm	Fe	X	X	3705
	2104400000	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm	Fe	X		3509
	21044xxx2	Sestava st. plošiny 1200 mm komplet, do plech. velkopl. krytiny ve tvaru tašek, délka tašky 400 mm <i>UNI základna plotna č. 2070x xxx2 nebo 2071x xxx2, včetně vrutů TEX pro připevnění do krytiny</i>	Fe	X	X	4401
	2145100000	sestava stoupací plošiny 400 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek	Fe	X		2390
	21451xxx2	sestava stoupací plošiny 400 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek	Fe	X	X	2535
	2145200000	sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek	Fe	X		2962
	21452xxx2	sestava stoupací plošiny 800 mm s podpěrami do pálených krytin mimo bobrovek <i>Podpěra č. 20610xxxx2 nebo 2061000000</i>	Fe	X	X	3292
<b>Zábradlí ke stoupacím plošinám</b>						
	2451200000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 600 mm	Fe	X		2456
	24512xxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 600 mm	Fe	X	X	3010
	2451300000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 800 mm	Fe	X		2628
	24513xxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 800 mm	Fe	X	X	3541
	2451400000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1000 mm	Fe	X		2774
	24514xxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1000 mm	Fe	X	X	3702
	4451400000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1000 mm	nerez			6834
	2451500000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1200 mm	Fe	X		2904
	24515xxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1200 mm	Fe	X	X	4094
	2451600000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1500 mm	Fe	X		3020
	24516xxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1500 mm	Fe	X	X	4246
	2451700000	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 2000 mm	Fe	X		3292
	24517xxx2	Zábradlí jednoduché s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 2000 mm	Fe	X	X	4398
	2452200000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 600 mm	Fe	X		3231
	24522xxx2	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 600 mm	Fe	X	X	3886
	2452300000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 800 mm	Fe	X		3402
	24523xxx2	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 800 mm	Fe	X	X	4417
	2452400000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1000 mm	Fe	X		3548
	24524xxx2	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1000 mm	Fe	X	X	4577
	4452400000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1000 mm	nerez			8336
	2452500000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1200 mm	Fe	X		3678
	24525xxx2	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1200 mm	Fe	X	X	4970
	2452600000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1500 mm	Fe	X		3794
	24526xxx2	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 1500 mm	Fe	X	X	5122
	2452700000	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 2000 mm	Fe	X		4066
	24527xxx2	Zábradlí <b>jednostranné</b> s příčkou, pro stoupací plošiny <b>PLATON</b> , délka 2000 mm <i>Lze poskládat na levou i pravou stranu plošiny!</i>	Fe	X	X	5274
	2451000000	prodloužení zábradlí - 1 m (Ize nastavovat za sebou)	Fe	X		1106
	24510xxx2	prodloužení zábradlí - 1 m (Ize nastavovat za sebou)	Fe	X	X	1521
	2456100000	Zábradlí samostatné boční ke stoupacím plošinám	Fe	X		1619
	24561xxx2	Zábradlí samostatné boční ke stoupacím plošinám <i>Používá se pro nejvyšší stupeň schodů, sestavených z plošin.</i>	Fe	X	X	2433
	2456200000	Zábradlí spojovatelné boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody	Fe	X		1879
	24562xxx2	Zábradlí spojovatelné boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody <i>Vhodné pro sklon střech pod cca 25-30° a větší vzdálenost jednotl. schod.stupňů - plošin. Nejvyšší boční zábradlí schodiště se používá typu x4651. Spojovací příčka mezi zábradlími je univerzální délky, při montáži se její délka upraví zkrácením.</i>	Fe	X	X	2725
	2456300000	poloviční zábradlí spojov. boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody	Fe	X		1119
	24563xxx2	poloviční zábradlí spojov. boční ke stoupacím plošinám-stupním, uspořádaných jako schody <i>Vhodné pro sklon střech nad cca 30° a menší vzdálenosti jednotl. schod. stupňů - plošin. Nejvyšší boční zábradlí schodiště musí být typu x4651. Spojovací příčka mezi zábradlími je univerzální délky, při montáži se její délka upraví zkrácením.</i>	Fe	X	X	1617
<b>Veškeré zábradlí se dodává jako rozebraný komplet, včetně podstavy a šroubů k připevnění k plošině</b>						
Montážní návod pro zábradlí: <a href="https://www.platonsro.eu/download/8/zabradli-ke-stoupacim-plošinam.pdf">https://www.platonsro.eu/download/8/zabradli-ke-stoupacim-plošinam.pdf</a>						

















náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč	
<b>Střešní žebříky a schodnice:</b>							
	2160300000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m	Fe	X		1245	
	21603xxxx2	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m	Fe	X	X	1530	
	4160300000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 1 m	nerez			3092	
	2160200000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m	Fe	X		2475	
	21602xxxx2	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m	Fe	X	X	3049	
	4160200000	Střešní/fasádní žebřík skládaný, ocelový, délka 2 m	nerez			6157	
		<i>Komplet sestává z 2 ks bočnic délky 1 (2)m a 3 (6) ks příček</i>					
	2166100000	Schodnice se třemi stupni - délka 1 m	Fe	X		4052	
	21661xxxx2	Schodnice se třemi stupni - délka 1 m	Fe	X	X	4548	
	2166200000	Schodnice se šesti stupni - délka 2 m	Fe	X		8081	
	21662xxxx2	Schodnice se šesti stupni - délka 2 m	Fe	X	X	9076	
		<i>Komplet sestává z 2 ks bočnic 1 (2)m, 2 ks příček a 3 (6) ks schodnic</i>					
	2163000000	Příčka žebříku/spojka žebříku	Fe	X		149	
	21630xxxx2	Příčka žebříku/spojka žebříku	Fe	X	X	178	
	4163000000	Příčka žebříku/spojka žebříku	nerez			358	
		<i>Dodáváno se 4 ks šroubů s podložkami a maticemi M8</i>					
	2162000000	Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet	Fe	X		1058	
	21620xxxx2	Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet	Fe	X	X	1153	
	4162000000	Schodnicový nášlap s podpěrami, komplet	nerez			(*)	
<b>Příslušenství žebříků a schodnic:</b>							
	2164000000	Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základny jen pro hladké krytiny	Fe	X		360	
	21640xxxx2	Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základny jen pro hladké krytiny	Fe	X	X	447	
	4164000000	Držák střešního žebříku/schodnic do UNI základny jen pro hladké krytiny	nerez			895	
		<b>Součástí dodávky je držák solár. panelu/hrazdy č. x0721! Vhodné základny najdete na listě ceníku č. 16 a 17.</b>					
	2167100000	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm	Fe	X		360	
	21671xxxx2	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm	Fe	X	X	447	
	4167100000	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 350-450 mm	nerez			(*)	
	2167200000	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm	Fe	X		374	
	21672xxxx2	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm	Fe	X	X	463	
	4167200000	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 430-550 mm	nerez			(*)	
	2167300000	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm	Fe	X		394	
	21673xxxx2	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm	Fe	X	X	468	
	4167300000	Hrazda pro upevnění stř. žebříku do profil./falc. krytiny, šíře 530-650 mm	nerez			(*)	
		<b>Hrazda je nastavitelná na šířku v uvedeném rozpětí. (Rozteč falců, vzdálenost středů plechových tašek atd.)</b>					
		<b>Hrazda se připevňuje do UNI základny pro profil./falcované krytiny prostřednictvím držáku soláru/hrazdy č. x0723</b>					
		<b>Tyto držáky soláru/hrazdy najdete na listě ceníku č. 28 a nejsou součástí ceny hrazdy.</b>					
		<b>Uni základny pro hrazdu do profil. a falcovaných krytin najdete na listě ceníku č. 16 a 17.</b>					
	2188100000	držák pro připevnění jednoho konce střešního žebříku do zdíva (komín, ostění....)	Fe	X		363	
	21881xxxx2	držák pro připevnění jednoho konce střešního žebříku do zdíva (komín, ostění....)	Fe	X	X	407	
	4188100000	držák pro připevnění jednoho konce střešního žebříku do zdíva (komín, ostění....)	nerez			(*)	
			<i>Žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice. Včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami</i>				
	2188200000	držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku	Fe	X		573	
	21882xxxx2	držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku	Fe	X	X	626	
	4188200000	držák žebříku na fasádu pro trvalé upevnění ocelového žebříku	nerez			(*)	
			<i>Žebřík se do držáku montuje šrouby přes bočnice. Včetně 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami</i>				
	2188300000	držák žebříku na fasádu pro výjimatelné upevnění ocelového žebříku	Fe	X		573	
	21883xxxx2	držák žebříku na fasádu pro výjimatelné upevnění ocelového žebříku	Fe	X	X	626	
4188300000	držák žebříku na fasádu pro výjimatelné upevnění ocelového žebříku	nerez			(*)		
		<i>Žebřík se zaklesává do držáku příčkou - šroubem držícím příčku.</i>					
	2189000000	Úhelník pro připevnění žebříku na plošinu <b>PLATON</b> nebo jiné konstrukce - sada 2 ks	Fe	X		296	
	21890xxxx2	Úhelník pro připevnění žebříku na plošinu <b>PLATON</b> nebo jiné konstrukce - sada 2 ks	Fe	X	X	318	
	4189000000	Úhelník pro připevnění žebříku na plošinu <b>PLATON</b> nebo jiné konstrukce - sada 2 ks	nerez			(*)	
			<i>Dodává se se sadou šroubů s olivami a 2 ks šroubů M8 s maticemi a podložkami do bočnic žebříku.</i>				
	2200700000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	Fe	X		383	
	22007xxxx2	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	Fe	X	X	472	
	4200700000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	nerez			953	
	3200700000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 700 mm	Cu			2409	
	2200500000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	Fe	X		360	
	22005xxxx2	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	Fe	X	X	447	
	4200500000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	nerez			904	
	3200500000	Úchyt pro hrazdu žebříku pro pálené krytiny (mimo bobrovky), výška 120 mm, délka 530 mm	Cu			2268	
			<i>Pro jednu hrazdu jsou nutné dva úchyty</i>				
			<i>Délka úchytu 700 mm je určena pro laťování s roztečí 330-390 mm, délka 530 mm pro laťování 250-320 mm</i>				









**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou, nerezové, Al a Cu provedení je již mají automaticky.**

















náhled	kód	popis výrobku	kov	žár.	zinek	comax	cena v Kč
<b>Střešní výlezy</b>							
	2054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech FeZn	Fe	X			2398
	20540xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		4802
	5054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech AL přírodní	AL				2505
	50540xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech AL comaxit	AL		X		2738
	6054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech TiZn	TiZn				4802
	3054000000	Střešní výlez 600 x 600 základní s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech Cu	Cu				8422
	x0541xxxx2	Příplatek za výlezové okno s oloveným límcem pro profilovanou krytinu	Pb				814
	x0542xxxx2	Příplatek za výlez. okno plné - bez makrolonu					163
	3054200000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				325
	x0543xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					228
	Provedení lze i kombinovat:						
	x0544xxxx2	Příplatek za výlez FeZn, Al a TiZn s plným poklopem a oloveným límcem					977
	3054400000	Příplatek za Cu výlez s plným poklopem a oloveným límcem	Cu				1212
	x0545xxxx2	Příplatek za výlez s drátosklem a oloveným límcem - nelze do AL!					1043
<b>NOVINKA!</b>	2054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech FeZn	Fe	X			2398
	20546xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		4802
	5054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech AL přírodní	AL				2505
	50546xxxx2	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech AL comaxit	AL		X		2738
	6054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech TiZn	TiZn				4802
	3054600000	Střešní výlez 600 x 600 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech Cu	Cu				8422
	<b>Výlez má rovné okraje bez vodní drážky, určeno pro sfalcování s plechovou krytinou.</b>						
	x0547xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					163
	3054700000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				326
	x0548xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					228
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, RAL viz níže!</b>						
	<i>Při objednávání výlezu s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)</i>						
<b>otevírání do boku!</b>	2055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech FeZn	Fe	X			2761
	20550xxxxx	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		5492
	5055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech AL přírodní	AL				3080
	50550xxxx2	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech AL comaxit	AL		X		3558
	6055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech TiZn	TiZn				5492
	3055000000	Střešní výlez 500 x 750 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech Cu	Cu				9232
	x0551xxxx2	Příplatek za výlezové okno s oloveným límcem pro profilovanou krytinu	Pb				814
	x0552xxxx2	Příplatek za FeZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					179
	3055200000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				358
	x0553xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					244
	Provedení lze i kombinovat:						
	x0554xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					993
	3055400000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				1229
	x0555xxxx2	Příplatek za výlez s drátosklem a oloveným límcem - nelze do AL!					1058
<b>NOVINKA!</b>	2055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech FeZn	Fe	X			2761
	20556xxxxx	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytín s dutink. sklem, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		5492
	5055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech AL přírodní	AL				3080
	50556xxxx2	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytín s dutink. sklem, plech AL comaxit	AL		X		3558
	6055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech TiZn	TiZn				5492
	3055600000	Střešní výlez 500 x 750 základní, do falcovaných krytín s dutinkovým sklem, plech Cu	Cu				9232
	<b>Výlez má rovné okraje bez vodní drážky, určeno pro sfalcování s plechovou krytinou.</b>						
	x0557xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					179
	3055700000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				358
	x0558xxxx2	Příplatek za výlezové okno s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					244
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!</b>						
	<i>Při objednávání výlezu s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)</i>						
<b>Střešní světlíky</b> dle příslušné normy nelze použít jako střešní výlezy!							
	2053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech FeZn	Fe	X			2308
	20530xxxxx	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech FeZn comaxit	Fe	X	X		4534
	5053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech AL přírodní	AL				2365
	50530xxxx2	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech AL comaxit	AL		X		2588
	6053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech TiZn	TiZn				4534
	3053000000	Střešní světlík 500 x 500 základní, s dutinkovým sklem, do hl. krytín, plech Cu	Cu				7954
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!</b>						
	x0531xxxx2	Příplatek za světlík s oloveným límcem pro profilovanou krytinu	Pb				814
	x0532xxxx2	Příplatek za FEZn, AL a TiZn výlez. okno plné - bez makrolonu					148
	3053200000	Příplatek za Cu výlez. okno plné - bez makrolonu	Cu				294
	x0533xxxx2	Příplatek za světlík s drátosklem místo makrolonu (dutin.skla) - nelze do AL!					212
	Provedení lze i kombinovat:						
	x0534xxxx2	Příplatek za výlez FeZn, Al a TiZn s plným poklopem a oloveným límcem					962
	3053400000	Příplatek za Cu výlez s plným poklopem a oloveným límcem	Cu				1109
	x0535xxxx2	Příplatek za světlík s drátosklem a oloveným límcem - nelze do AL!					1026
	<b>Dodávané odstíny plechu AL comaxit jsou: černá, šedá grafitová, červená, 2x hnědá a cihlová, viz níže!</b>						
	<i>Při objednávání světlíků s příplatkovými doplňky se uvádí jen kód příplatkového provedení (ty, kde je v kódu červená číslice)</i>						
	<b>Lze objednat i v provedení pro falcované krytiny, obdobně jako výlezy!</b>						

Standard. RAL odstíny AL plechů: červená 3016, hnědá 8017, grafitová 7016, černá 9005, cihlová 8004.










Standardní odstíny FeZn lakovaných plechů pro výrobu výlezu a světlíků: RAL 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005, 8019

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Areátory</b> minimální větrací průřez je 100 cm <sup>2</sup> , otvor je kryt AL tahokovem						
	50580xxxx2	Areátor č. šablona 400x400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, CAPACCO SK 2, ETERNIT Dacora...)	AL		X	487
	20580xxxx2	Areátor č. šablona 400x400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, CAPACCO SK 2, ETERNIT Dacora...)	Fe	X		487
	50840xxxx2	Areátor obdélník 600x300 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, lze i pro EKOTERNIT EB3)	AL		X	593
	20840xxxx2	Areátor obdélník 600x300 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, lze i pro EKOTERNIT EB3)	Fe	X		593
	51006xxxx2	Areátor šupina 320x320 (EKOTERNIT EB4)	AL		X	416
	21006xxxx2	Areátor šupina 320x320 (EKOTERNIT EB4)	Fe	X		416
	51004xxxx2	Areátor šupina 350x350 (CAPACCO SK3, ....)	Al		X	473
	21004xxxx2	Areátor šupina 350x350 (CAPACCO SK3, ....)	Fe	X		472
	51002xxxx2	Areátor něm. čtverec 300x300, (Eternit Dacora/Cedral)	AL		X	406
	21002xxxx2	Areátor něm. čtverec 300x300, (Eternit Dacora/Cedral)	Fe	x		406
	51003xxxx2	Areátor šablona 300x300 (EUREKO T4 CPS)	AL		X	355
	21003xxxx2	Areátor šablona 300x300 (EUREKO T4 CPS)	Fe	X		355
	51001xxxx2	Areátor šablona 345x345 (CAPACCO SK 1), lze i pro EKOTERNIT EB1 340x340 mm	AL		X	472
	21001xxxx2	Areátor šablona 345x345 (CAPACCO SK 1), lze i pro EKOTERNIT EB1 340x340 mm	Fe	X		472
	51005xxxx2	Areátor šablona 415x415 (EKOTERNIT EB2)	AL		X	486
	21005xxxx2	Areátor šablona 415x415 (EKOTERNIT EB2)	Fe	X		487
	51010xxxx2	Areátor univ. pro hladké krytiny, 400x400	AL		X	472
	21010xxxx2	Areátor univ. pro hladké krytiny, 400x400	Fe	X		472
	51480xxxx2P	Areátor Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL pravý (krytí z leva do prava)	AL		X	632
	51480xxxx2L	Areátor Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL levý (krytí z prava do leva)	AL		X	632
	21480xxxx2P	Areátor Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL pravý (krytí z leva do prava)	Fe	X		632
	21480xxxx2L	Areátor Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL levý (krytí z prava do leva)	Fe	X		632
	51490xxxx2	Areátor Rhombus šablona CEMBRIT/SWISSPEARL	AL		X	632
	21490xxxx2	Areátor Rhombus šablona CEMBRIT/SWISSPEARL	Fe	X		632
	51011xxxx2	Areátor bez základny, pro falc. a klik krytiny, příp. Alukryt/Dachman <b>NOVINKA!</b>	AL		X	192
	21011xxxx2	Areátor bez základny, pro falc. a klik krytiny, příp. Alukryt/Dachman <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		192
<b>Stříška - areátor bez základny se podtmeluje/podlepjuje těsněním a přišroubuje. Horní okraj otvoru ( tvar trojúhelník postavený na špičce) v krytině se musí ohranit nahoru, z důvodu zamezení zatékání kondenzátu!</b>						
<b>Odvětrávací komínky</b> připojovací průměr 100 a 110 mm, úprava pro odvod kondenzátu, univerz. sklon 35°						
<i>Komínky jsou tvarovány tak, aby je sjíždějící sníh nepoškodil nebo neutrhá (tvar kosočtverce postaveného na špičce)</i>						
	50571xxxx2	Komínek se základnou 400 x 400 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, CAPACCO SK2....)	AL		X	1719
	50572xxxx2	Komínek se základnou 600 x 300 (CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT EB 3, ....)	AL		X	1719
	50573xxxx2	Komínek se základnou 345 x 345 (CAPACCO SK1)	AL		X	1719
	50574xxxx2	Komínek se základnou 415 x 415 (EKOTERNIT EB 2)	AL		X	1719
	50575xxxx2	Komínek se základnou 340 x 340 (EKOTERNIT EB 1)	AL		X	1719
	50579xxxx2	<b>Komínek se základnou od velikosti 290x290 mm výše - do plechových šablon</b> (dodá si objednatel)	AL/FeZn		X	1650
	51020xxxx2	Komínek se základnou 400 x 240 bobrovka CEMBRIT/SWISSPEARL	AL		X	1594
	51030xxxx2	Komínek se základnou 400 x 400 univerzál do hladkých krytin	AL		X	1591
	51140xxxx2	Komínek pro plechové krytiny falcované ze svítků nebo zaklikávací (bez základny)	AL		X	1594
	3114000000	Komínek pro plechové krytiny falcované ze svítků nebo zaklikávací (bez základny)	Cu			4184
	<b>Přípevňuje se na krytinu po vytvoření otvoru, přes těsnění (tmel) šrouby nebo trhacími nýty.</b>					
	51190xxxx2	Komínek "dvojbobrovka" pro betonové i pálené bobrovky se základnou	AL		X	1594
<b>Větrací štěrbiný pod plechové úhlové hřebenače, výška 50 mm</b>						
	2295100000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	FeZn	X		74
	22951xxxx2	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	FeZn	X	X	88
	5295100000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	AL			80
	52951xxxx2	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	AL		X	88
	6295100000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	TiZn			88
	3295100000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, krycí délka 510 mm	Cu			(*
	2295200000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	FeZn	X		258
	22952xxxx2	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	FeZn	X	X	318
	5295200000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	AL			280
	52952xxxx2	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	AL		X	318
	6295200000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	TiZn			318
	3295200000	Větrací štěrbiná pod hřebeny plech. falcovaných i "klik" krytin, celk. délka 2 m	Cu			(*
<b>Jiné rozměry (výška 40 a 60 mm) vyrobíme na zakázku a dle naší zpracované cenové nabídky</b>						











náhled	kód	popis výrobku	hmota/ kov	comax	cena v Kč
<b>Samotížné ventilační hlavice EDMONDS</b> všechny hlavice mají nerezová těsněná ložiska!!					
	8168100000	Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor, průměr 150 mm, jen hlavice šedá nebo černá	ABS		3422
	8168300000	Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor, průměr 150 mm, komplet (bez základny) <i>Jen barva šedá nebo černá - probarvený plast, stavitelný krk jen nerez, základna AL</i>	ABS		4035
<i>Vent. hlavice pro větrání sanitárních prostor a kanalizací má označení EDMONDS SewerVent SW 150</i>					
	8168490052	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, černá	ABS		3299
	8168430162	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, jen hlavice, červená	ABS		3299
	8168290052	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, černá (bez základny)	ABS		3913
	8168230162	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 150 mm, komplet, barvená (bez základny) <i>Barvy sam. hlavice tvoří probarvený plast, stavit. krk a základna mohou být i v jiných barvách.</i>	ABS		3913
<i>Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS TurboVentura TVE 150</i>					
	8192190052	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 250 mm, komplet, černá (bez základny)	ABS		4369
	81921xxxx2	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 250 mm, komplet, barvená (bez základny) Dodává se v osmi odstínech RAL 3016, 3012, 8012, 8015, 7016, 9002, 6005 a černá 9005	ABS	X	4403
<i>Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS SupaVent SVE 250</i>					
	8192200000	Vent. prosvětlovací hlavice pro větrání podstř. místností, průměr 250 mm, komplet (bez základny) Al základna a stavitelný krk.	ABS/AL	X	4403
<i>Hlavice EDMONDS Turbo Beam TBE 250 je průhledná-čirá, lze ji využít i na prosvětlení větrané místnosti.</i>					
	5192300000	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, komplet, přír.AL (bez základny)	AL		4272
	51923xxxx2	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, komplet, barvená (bez základny)	AL	X	4579
	5192400000	Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností, průměr 300 mm, jen hlavice, přír.AL Dodává se v osmi odstínech RAL 3016, 3012, 8012, 8015, 7016, 9002, 6005 a černá 9005	AL		3814
<i>Vent. hlavice pro větrání podstř. prostor a místností má označení EDMONDS WindMaster WIN 300</i>					
<b>Pokud je uvedeno komplet, pak se jedná o sadu hlavice a stavitelného krku, k tomu nutno vybrat vhodnou základnu, viz níže.</b>					
<b>Základna a stav. krk je vždy z AL, hlavice dle druhu buďto ABS (i čirého) nebo kombinace klece z ABS a lopatky AL</b>					
<b>Jednoduché základny pro ventilační hlavice EDMONDS</b>					
	5191100000	Základna jednoduchá tvarovatelná 450 x 450 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 150 mm	AL		274
	51911xxxx2	Základna jednoduchá tvarovatelná 450 x 450 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 150 mm	AL	X	307
	5191200000	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 250 mm	AL		300
	51912xxxx2	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 250 mm	AL	X	333
	5191300000	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 300 mm	AL		291
	51913xxxx2	Základna jednoduchá tvarovatelná 500 x 500 mm, pod vent. hlavici EDMONDS o prům. 300 mm	AL	X	324
<b>Redukční základny PLATON pro vent. hlavice EDMONDS průměru hrdla 150 mm</b>					
Základny PLATON mají vylepšenou konstrukci proti příp. zatékání a zároveň jsou redukcí z 100(110) mm na průměr 150 mm					
	51691xxxx2	Základna česká šablona 400 x 400 mm, CEMBRIT/SWISSPEARL, CAPACCO SK2, EKOTERNIT EB2	AL	X	626
	51692xxxx2	<i>Základna pro plechové šablony od rozměru 290x290 mm - šablonu si dodá objednatel ze své krytiny</i>	AL/FeZn	X	582
	51692xxxx2	Základna obdélník 600 x 300 mm CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, příp. EKOTERNIT EB4	AL	X	626
	51693xxxx2	Základna dánský obdélník 600 x 300 mm CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, příp. EKOTERNIT EB4	AL	X	626
	51695xxxx2/P	Základna Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL, pravý - pokládka z leva do prava	AL	X	643
	51695xxxx2/L	Základna Rhombus CEMBRIT/SWISSPEARL, levý - pokládka z prava do leva	AL	X	643
	51696xxxx2	Základna Rhombus šablona CEMBRIT/SWISSPEARL	AL	X	626
	51697xxxx2	Základna pro betonové a pálené bobrovky	AL	X	643
	51698xxxx2	Základna pro falcované krytiny ze svitků nebo zaklikávací	AL	X	415
	51699xxxx2	Základna univerzál pro hladké krytiny	AL	X	643

náhled	kód	popis výrobku	kov	pozink	comax	cena v Kč
	2052100000	držák HL pro velký hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		110
	20521xxxx2	držák HL pro velký hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X	X	131
	2052200000	držák HL pro malý hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , příp. malý hřebenáč <b>PREFA Stucco</b>	Fe	X		88
	20522xxxx2	držák HL pro malý hřebenáč <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , příp. malý hřebenáč <b>PREFA Stucco</b>	Fe	X	X	111
	2098100000	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>DEKMETAL Maxidek</b>	Fe	X		120
	20981xxxx2	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>DEKMETAL Maxidek</b>	Fe	X	X	130
	4098100000	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>DEKMETAL Maxidek</b>	nerez			291
	2098200000	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>BORGA</b> nebo <b>SATJAM HRS</b>	Fe	X		120
	20982xxxx2	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>BORGA</b> nebo <b>SATJAM HRS</b>	Fe	X	X	130
	2098300000	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>BALEXMETAL</b>	Fe	X		120
	20983xxxx2	držák HL pro hřebenáč plech. krytín <b>BALEXMETAL</b>	Fe	X	X	130
	2106000000	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	Fe	X		127
	21060xxxx2	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	Fe	X	X	139
	4106000000	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	nerez			293
	41060xxxx2	držák HL pro hřebenáč pálené krytiny <b>RÖBEN</b>	nerez		X	322
	21101xxxx2	držák HL pro plech. oblé hřebenáče <b>EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond....</b> bez posypu	Fe	X	X	80
	21102xxxx2	držák HL pro plech. oblé hřebenáče <b>EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond....</b> s posypem	Fe	X	X	80
	4110100000	držák HL pro plech. oblé hřebenáče <b>EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond....</b> bez posypu	nerez			224
	4110200000	držák HL pro plech. oblé hřebenáče <b>EVERTECH, ISOLA Powertekk, SATJAM Bond....</b> s posypem	nerez			224
	2117100000	držák HL pro plech. hřebenáče s límcem <b>LINDAB NTP UNI</b>	Fe	X		122
	21171xxxx2	držák HL pro plech. hřebenáče s límcem <b>LINDAB NTP UNI</b>	Fe	X	X	131
	4117100000	držák HL pro plech. hřebenáče s límcem <b>LINDAB NTP UNI</b>	nerez			292
	2117200000	držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem <b>RUUKKI RA1BRO (tašková krytina)</b>	Fe	X		122
	21172xxxx2	držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem <b>RUUKKI RA1BRO (tašková krytina)</b>	Fe	X	X	131
	4117200000	držák HL pro plech. hřebenáče oblé velké s límcem <b>RUUKKI RA1BRO (tašková krytina)</b>	nerez			292
	2117300000	držák HL pro plech. hřebenáče rovné s vrchol. výstupkem <b>RUUKKI RA1AR</b>	Fe	X		122
	21173xxxx2	držák HL pro plech. hřebenáče rovné s vrchol. výstupkem <b>RUUKKI RA1AR</b>	Fe	X	X	131
	4117300000	držák HL pro plech. hřebenáče rovné s vrchol. výstupkem <b>RUUKKI RA1AR</b>	nerez			285
	2118000000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH</b> drážkový č.2	Fe	X		130
	21180xxxx2	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH</b> drážkový č.2	Fe	X	X	139
	4118000000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH</b> drážkový č.2	nerez			280
	2118200000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH</b> hladký č.6	Fe	X		130
	21182xxxx2	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH</b> hladký č.6	Fe	X	X	139
	4118200000	držák HL pro hřebenáč <b>TONDACH</b> hladký č.6	nerez			280
	2125000000	držák HL pro hřebenáč <b>BETONPRES, KM Beta</b>	Fe	X		97
	21250xxxx2	držák HL pro hřebenáč <b>BETONPRES, KM Beta</b>	Fe	X	X	125
	4125000000	držák HL pro hřebenáč <b>BETONPRES, KM Beta</b>	nerez			265
	2177200000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRR</b> pro falc. krytinu Rapid	Fe	X		117
	21772xxxx2	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRR</b> pro falc. krytinu Rapid	Fe	X	X	130
	4177200000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRR</b> pro falc. krytinu Rapid	nerez			269
	2177100000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT170</b> pro taškové plech. krytiny	Fe	X		125
	21771xxxx2	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT170</b> pro taškové plech. krytiny	Fe	X	X	136
	4177100000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT170</b> pro taškové plech. krytiny	nerez			285
	2177300000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT120</b> pro taškové plech. krytiny	Fe	X		117
	21773xxxx2	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT120</b> pro taškové plech. krytiny	Fe	X	X	130
	4177300000	držák HL pro úhlový hřebenáč <b>SATJAM HRT120</b> pro taškové plech. krytiny	nerez			269
	2182100000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PR</b>	Fe	X		136
	21821xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PR</b>	Fe	X	X	150
	4182100000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PR</b>	nerez			269
	2182200000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PF</b>	Fe	X		136
	21822xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PF</b>	Fe	X	X	150
	4152200000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PF</b>	nerez			269
	2182300000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PV (PP, PZ)</b>	Fe	X		136
	21823xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PV (PP, PZ)</b>	Fe	X	X	150
	4182300000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PV (PP, PZ)</b>	nerez			269
	2182400000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PD</b>	Fe	X		136
	21824xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PD</b>	Fe	X	X	150
	4182400000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PD</b>	nerez			269

Pokračování na další straně

	2182500000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PH</b>	Fe	X		136
	21825xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PH</b>	Fe	X	X	150
	4182500000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PH</b>	nerez			269
	2182600000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PT</b>	Fe	X		136
	21826xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PT</b>	Fe	X	X	150
	4182600000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PT</b>	nerez			269
	2182700000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PS (Simpla)</b>	Fe	X		151
	21827xxxx2	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PS (Simpla)</b>	Fe	X	X	164
	4182700000	držák HL na hřebenáč <b>CREATON PS (Simpla)</b>	nerez			269
	2150100000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO BH</b>	Fe	X		113
	21501xxxx2	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO BH</b>	Fe	X	X	125
	4150100000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO BH</b>	nerez			263
	2150200000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO DDH II</b> (krytina DDS II)	Fe	X		158
	21502xxxx2	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO DDH II</b> (krytina DDS II)	Fe	X	X	169
	4150200000	držák HL na plastové hřebenáče <b>EUREKO DDH II</b> (krytina DDS II)	nerez			322
	2150300000	držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče <b>EUREKO MODERNA NOVINKA!</b>	Fe	X		152
	21503xxxx2	držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče <b>EUREKO MODERNA NOVINKA!</b>	Fe	X	X	163
	4150300000	držák HL na plastové nastavitelné hřebenáče <b>EUREKO MODERNA NOVINKA!</b>	nerez			309 0
	2106300000	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 15 NOVINKA!</b>	Fe	X		147
	21063xxxx2	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 15 NOVINKA!</b>	Fe	X	X	160
	4106300000	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 15 NOVINKA!</b>	nerez			290
	2106100000	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 17 NOVINKA!</b>	Fe	X		161
	21061xxxx2	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 17 NOVINKA!</b>	Fe	X	X	175
	4106100000	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 17 NOVINKA!</b>	nerez			296
	2106200000	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 18 NOVINKA!</b>	Fe	X		161
	21062xxxx2	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 18 NOVINKA!</b>	Fe	X	X	175
	4106200000	držák HL na hřebenáč pálené krytiny <b>ERLUS č. 18 NOVINKA!</b>	nerez			296

**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou. Nerezové, Al a případně Cu provedení držáků je mají automaticky**












náhled	kód	popis výrobku	kov	pozink	comax	cena v Kč
<b>Držáky hromosvodového lana do krytin (jen žár. zinek, nebo FeZn (nerez) plech a nástřik prášk. barvou)</b>						
	2051000000	držák HL pro eternit. hřebenače a eternitové a plastové šablony, pokládáné na bednění	Fe	X		89
	20510xxxx2	držák HL pro eternit. hřebenače a eternitové a plastové šablony, pokládáné na bednění	Fe	X	X	114
	4051000000	držák HL pro eternit. hřebenače a eternitové a plastové šablony, pokládáné na bednění	nerez			236
		<i>Vhodné i pro přír. břídlíci a plech. šablony typu BoCo 330, EVROšablona, DEKtíle a podobné</i>				
	2051200000	držák HL do plast. šindele Eureka DDS II.	Fe	X		89
	20512xxxx2	držák HL do plast. šindele Eureka DDS II.	Fe	X	X	115
	4051200000	držák HL do plast. šindele Eureka DDS II.	nerez			236
	2050000000	držák HL pro tvrdé hladké krytiny (eternit, plechové šablony), pokládáné na latích	Fe	X		84
	20500xxxx2	držák HL pro tvrdé hladké krytiny (eternit, plechové šablony), pokládáné na latích	Fe	X	X	114
	4050000000	držák HL pro tvrdé hladké krytiny (eternit, plechové šablony), pokládáné na latích	nerez			236
	2097000000	držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny	Fe	X		70
	20970xxxx2	držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny	Fe	X	X	78
	4097000000	držák HL pro plechové velkoplošné rovné i tvarované krytiny	nerez			219
		<i>Vhodné pro plechové krytiny ve tvaru tašek v pásech, falcované (klik i ze svitků) a trapézy</i>				
	2111100000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,....)	Fe	X		95
	21111xxxx2	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,....)	Fe	X	X	110
	4111100000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 20-25 mm (ISOLA, METROTILE,....)	nerez			244
	2111200000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM)	Fe	X		95
	21112xxxx2	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM)	Fe	X	X	110
	4111200000	držák HL pro plech. maloplošné krytiny taškové s odskokem 26-30 mm (SATJAM)	nerez			244
	2107100000	držák HL na tašku RÖBEN Monza, CREATON Terra Optima	Fe	X		125
	21071xxxx2	držák HL na tašku RÖBEN Monza, CREATON Terra Optima	Fe	X	X	135
	2107200000	držák HL na tašku RÖBEN Fläming, CREATON Koda	Fe	X		125
	21072xxxx2	držák HL na tašku RÖBEN Fläming, CREATON Koda	Fe	X	X	135
	2124000000	držák HL na tašku CREATON Rapido	Fe	X		125
	21240xxxx2	držák HL na tašku CREATON Rapido	Fe	X	X	152
	2183200000	držák HL na tašku CREATON Balance, RÖBEN Piemont, TONDACH Polka, Jirčanka, Brněnka 14	Fe	X		125
	21832xxxx2	držák HL na tašku CREATON Balance, RÖBEN Piemont, TONDACH Polka, Jirčanka, Brněnka 14	Fe	X	X	152
	2183300000	držák HL na tašku CREATON Domino	Fe	X		125
	21833xxxx2	držák HL na tašku CREATON Domino	Fe	X	X	152
	2183500000	držák HL na tašku CREATON Titania	Fe	X		125
	21835xxxx2	držák HL na tašku CREATON Titania	Fe	X	X	152
	2183600000	držák HL na tašku CREATON Magnum	Fe	X		125
	21836xxxx2	držák HL na tašku CREATON Magnum	Fe	X	X	152
	2183700000	držák HL na tašku CREATON Simpla	Fe	X		125
	21837xxxx2	držák HL na tašku CREATON Simpla	Fe	X	X	152
	4183900000	příplatek za provedení nebarvený nerez	nerez			135
	41839xxxx2	příplatek za provedení barvený nerez	nerez		X	155
	2115000000	Držák HL na falcované krytiny a klik krytiny s drážkami u kořene falcu	Fe	X		74
	21150xxxx2	Držák HL na falcované krytiny a klik krytiny s drážkami u kořene falcu	Fe	X	X	111
	2115100000	Uni držák HL na falc. a klik krytiny s drážkami u kořene falcu, kolmé i souběžné vedení HL <b>NEU</b>	Fe	X		84
	21151xxxx2	Uni držák HL na falc. a klik krytiny s drážkami u kořene falcu, kolmé i souběžné vedení HL <b>NEU</b>	Fe	X	X	122
		<i>Lze použít i na klemp. prvky, jako jsou parapety, závětr. lišty, lemy, plech hřebenače atd.</i>				
	2124000000	Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzál 12, Francouzská 12 a 14	Fe	X		97
	21240xxxx2	Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzál 12, Francouzská 12 a 14	Fe	X	X	125
	4124000000	Držák HL pro bet. tašky univerzál + TONDACH Hranice 11, Univerzál 12, Francouzská 12 a 14	nerez			244
	2186100000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X		125
	21861xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	Fe	X	X	152
	4186100000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez			260
	41861xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Srdcovka, Figaro, Falcovka 11	nerez		X	280
	2186400000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	Fe	X		125
	21864xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	Fe	X	X	152
	4186400000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	nerez			260
	41864xxxx2	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Samba	nerez		X	280
	2186500000	Držák HL do pálených tašek TONDACH - Románská 12	Fe	X		125










pokračování na další straně

21865xxxx2	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	Fe	X	X	152
4186500000	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	nerez			260
41865xxxx2	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Románská 12	nerez		X	280
2186700000	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Fe	X		125
21867xxxx2	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	Fe	X	X	152
4186700001	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	nerez			260
41867xxxx3	Držák HL do pálených tašek <b>TONDACH</b> - Stodo 12	nerez		X	280
2107300000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Reformpfanne XXL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21073xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Reformpfanne XXL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107300000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Reformpfanne XXL <b>NOVINKA!</b>	nerez			276
2107400000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Karat XXL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21074xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Karat XXL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107400000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Karat XXL <b>NOVINKA!</b>	nerez			276
2107500000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Reformpfanne SL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21075xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Reformpfanne SL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107500000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Reformpfanne SL <b>NOVINKA!</b>	nerez			276
2107600000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Forma <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21076xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Forma <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107600000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Forma <b>NOVINKA!</b>	nerez			276
2107700000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Grossfalzziegel XXL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21077xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Grossfalzziegel XXL <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107700000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Grossfalzziegel XXL <b>NOVINKA!</b>	nerez			276
2107800000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> E 58 <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21078xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> E 58 <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107800000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> E 58 <b>NOVINKA!</b>	nerez			276
2107900000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Linea <b>NOVINKA!</b>	Fe	X		135
21079xxxx2	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Linea <b>NOVINKA!</b>	Fe	X	X	162
4107900000	držák HL na tašku <b>ERLUS</b> Linea <b>NOVINKA!</b>	nerez			276









**Kompletační šrouby M8 pozink lze na objednávku nahradit nerezovými, za příplatek 8,30 Kč za šroub s maticí a podložkou. Nerezové, AI a případně Cu provedení držáků je mají automaticky**

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Držáky solárních panelů - nosných lišt</b>						
<b>Všechny solární držáky se již vyrábějí s oválným otvorem pro šroub k liště sol. panelu M 10. Pokud bude požadován otvor pro šroub M 8, nutno tuto skutečnost uvést ve vaší objednávce.</b>						
	2072100000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 55 mm	Fe	X		172
	20721xxxx2	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 55 mm	Fe	X	X	244
	4072100000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 55 mm	nerez			429
	2072200000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 90 mm	Fe	X		191
	20722xxxx2	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 90 mm	Fe	X	X	260
	4072200000	Držák solár. panelů, do všech uni základen PLATON, výška 90 mm	nerez			449
	2072300000	Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, do všech uni základen PLATON, výška 120 mm	Fe	X		208
	20723xxxx2	Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, do všech uni základen PLATON, výška 120 mm	Fe	X	X	277
	4072300000	Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku, do všech uni základen PLATON, výška 120 mm	nerez			469
<b>Dodáváno včetně vrutu pro připevnění do latí nebo bednění přes UNI základny, pásovina 40x4(3,5) mm</b>						
	2135x00000	držák solárních kolektorů pro svislé lišty, na trapéz (trapéz.sendvič)	Fe	X		146
	4135x00000	držák solárních kolektorů pro svislé lišty, na trapéz (trapéz.sendvič)	nerez			277
<b>Vzhledem k velkému množství typů trapézových krytin je tato položka vyráběna na zakázku dle konkrétního profilu trapézu nebo údajů o přesném typu a výrobci, který musí dodat objedávající.</b>						
	2136x00000	držák solárních kolektorů pro vodorovné lišty, na trapéz	Fe	X		135
	4136x00000	držák solárních kolektorů pro vodorovné lišty, na trapéz	nerez			263
<b>Vzhledem k velkému množství typů trapézových krytin je tato položka vyráběna na zakázku dle konkrétního profilu trapézu nebo údajů o přesném typu a výrobci, který musí dodat objedávající.</b>						
	2138100000	držák sol. kolektoru na kolektorovou tašku <b>KM Beta</b>	Fe	X		99
	2138000000	držák sol. kolektoru na kov. bobrovku <b>PLATON</b> a uni kalotu na trapéz, pásovina 40(35)x5 mm	Fe	X		99
	2139000000	držák sol. kolektoru pro pásl. a beton. bobrovku a jiné tvrdé hl. krytiny, pásovina 40(35)x4 mm	Fe	X		161
	2139100000	držák sol. kolektoru pro plastový šindel EUREKO DDS II., pás. 40x4 mm <b>NOVINKA</b>	Fe	X		253
	2137000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 90 mm, pásovina 30x5	Fe	X		192
		<i>Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)</i>				
	2140000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x60x4, výška 130 mm, pásovina 30x5	Fe	X		222
		<i>Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)</i>				
	2141000000	držák sol. kolektoru Standart, základna 150x50x4, výška 180 mm, pásovina 30x4	Fe	X		144
		<i>Vhodné pro skládané tvrdé krytiny (pálené a betonové tašky,...)</i>				
	2142000000	držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 2x, pásovina 40x5	Fe	X		217
		<i>Výšku držáku možno nastavit ve dvou spojích, lze jej i natáčet do boku. Vhodné pro skládané tvrdé krytiny Střední výška cca 150 mm</i>				
	2143000000	držák sol. kolektoru Flex, základna 150x60x4, výška nastavitelná 1x, pásovina 40x5	Fe	X		181
		<i>Výšku držáku možno nastavit v jednom spoji v rozsahu cca 50 mm. Vhodné pro skládané tvrdé krytiny Střední výška cca 150 mm</i>				








náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Prostupy krytinou - průchodky pro kabely a hadice k solárním panelům</b>						
	50730xxxx2	Prostup krytinou č. šablona 400 x 400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, CAPACCO</b> SK 2,...)	AL		X	437
	20730xxxx2	Prostup krytinou č. šablona 400 x 400 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT, CAPACCO</b> SK 2,...)	Fe	X	X	437
	50731xxxx2	Prostup krytinou šablona 415 x 415 ( <b>EKOTERNIT</b> EB2)	AL		X	444
	20731xxxx2	Prostup krytinou šablona 415 x 415 ( <b>EKOTERNIT</b> EB2)	Fe	X		444
	50740xxxx2	Prostup kryt. obdélník 600 x 300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b> ,příp. <b>EKOTERNIT</b> EB3...)	AL		X	552
	20740xxxx2	Prostup kryt. obdélník 600 x 300 ( <b>CEMBRIT/SWISSPEARL, ETERNIT</b> ,příp. <b>EKOTERNIT</b> EB3...)	Fe	X		552
	51931xxxx2	Prostup krytinou 345 x 345 ( <b>CAPACCO</b> SK 1,...)	AL		X	437
	21931xxxx2	Prostup krytinou 345 x 345 ( <b>CAPACCO</b> SK 1,...)	Fe	X		437
	51937xxxx2	Prostup krytinou 340 x 340 ( <b>EKOTERNIT</b> EB1)	AL		X	437
	21937xxxx2	Prostup krytinou 340 x 340 ( <b>EKOTERNIT</b> EB1)	Fe	X		437
<b>NOVINKA!</b>						
	51939xxxx2	Prostup krytinou pro plechové šablony min. rozměr 290x290 mm - šablonu si dodá objednatel!	AL		X	355
	21939xxxx2	Prostup krytinou pro plechové šablony min. rozměr 290x290 mm - šablonu si dodá objednatel!	Fe	X		355
	51932xxxx2	Prostup krytinou šupina 300 x 300 ( <b>Eternit Dacora/Cedral, EUREKO</b> BNC,...)	AL		X	390
	21932xxxx2	Prostup krytinou šupina 300 x 300 ( <b>Eternit Dacora/Cedral, EUREKO</b> BNC,...)	Fe	X		390
	51939xxxx2	Prostup krytinou šupina 320 x 320 ( <b>EKOTERNIT</b> EB4,...)	AL		X	420
	21939xxxx2	Prostup krytinou šupina 320 x 320 ( <b>EKOTERNIT</b> EB4,...)	Fe	X		420
	51938xxxx2	Prostup krytinou šupina 350 x 350 ( <b>CAPACCO</b> SK3,...)	AL		X	437
	21938xxxx2	Prostup krytinou šupina 350 x 350 ( <b>CAPACCO</b> SK3,...)	Fe	X		437
	51933xxxx2	Prostup krytinou 300 x 300 ( <b>EUREKO</b> T4 CPS,...)	AL		X	338
	21933xxxx2	Prostup krytinou 300 x 300 ( <b>EUREKO</b> T4 CPS,...)	Fe	X		338
	51934xxxx2	Prostup pro hladké krytiny univerzál 400 x 400	AL		X	437
	21934xxxx2	Prostup pro hladké krytiny univerzál 400 x 400	Fe	X		437
	51935xxxx2/P	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zleva do prava	AL		X	599
	21935xxxx2/P	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zleva do prava	Fe	X		599
	51935xxxx2/L	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zprava do leva	AL		X	599
	21935xxxx2/L	Prostup kryt. 424 x 424 (477 x 710) Rhombus <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b> , pro krytí zprava do leva	Fe	X		599
	51936xxxx2	Prostup krytinou 400 x 400 (605 x 471) mm Rhombus šablona <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	AL		X	599
	21936xxxx2	Prostup krytinou 400 x 400 (605 x 471) mm Rhombus šablona <b>CEMBRIT/SWISSPEARL</b>	Fe	X		599
	50751xxxx2	Prostup krytinou - stříška pro falcované a klik krytiny, případně Alukryt/Dachmany	AL		X	164
	20751xxxx2	Prostup krytinou - stříška pro falcované a klik krytiny, případně Alukryt/Dachmany	Fe	X		164

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Užlabi, okapnice, lem ke zdi, závětrná a dilatační lišta</b>						
	2089100000	Užlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink	FeZn	X		247
	20891xxxx2	Užlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	278
	5089100000	Užlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL přírodní	AL			274
	50891xxxx0	Užlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL barvený	AL		X	338
	6089100000	Užlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, titan-zinek	TiZn			487
	3089100000	Užlabní plech hladký s vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2089200000	Užlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink	FeZn	X		263
	20892xxxx2	Užlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	294
	5089200000	Užlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL přírodní	AL			289
	50892xxxx2	Užlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, AL barvený	AL		X	355
	6089200000	Užlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, titan-zinek	TiZn			502
	3089200000	Užlabní plech s nosem a vodní drážkou, rozv. šíře 500 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		128
	20901xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	147
	5090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, AL přírodní	AL			141
	50901xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	175
	6090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			213
	3090100000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 250 mm, měď	Cu			(*)
	2090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		161
	20903xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	181
	5090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, AL přírodní	AL			178
	50903xxxx2	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	219
	6090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			269
	3090300000	Lem okapu - okapnice hladká, rozv. šíře 330 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		147
	20911xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	164
	5091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní	AL			161
	50911xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	196
	6091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			230
	3091100000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 250 mm, měď	Cu			(*)
	2091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		178
	20915xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	199
	5091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní	AL			196
	50915xxxx2	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	239
	6091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			288
	3091500000	Lem ke zdi hladký, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		141
	20912xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	158
	5091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní	AL			155
	50912xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	188
	6091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			221
	3091200000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 250 mm, měď	Cu			(*)
	2091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		172
	20916xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	192
	5091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní	AL			189
	50916xxxx2	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	230
	6091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			277
	3091600000	Lem ke zdi s nosem, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, pozink	FeZn	X		202
	20931xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	217
	5093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, AL přírodní	AL			214
	50931xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, AL barvený	AL		X	253
	6093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, titan-zinek	TiZn			283
	3093100000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 250 mm, měď	Cu			(*)
	2093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		233
	20932xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvený	FeZn	X	X	253
	5093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, AL přírodní	AL			250
	50932xxxx2	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	291
	6093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, titan-zinek	TiZn			341
	3093200000	Závětrná lišta hladká, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	2092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	FeZn	X		117
	20920xxxx2	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	FeZn	X	X	127
	5092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	AL			122
	50920xxxx2	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	AL		X	130
	6092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	TiZn			141
	3092000000	Dilatační lišta, rozvinutá šíře 80 mm	Cu			(*)
<i>Dilatační lišta slouží k vyrovnání různých roztažností oplechování a zdíva (např. u oplechování komínů nebo lemů u zdi)</i>						
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Hřebenáče oblé a úhlové (klasické i odvětrávané)</b>						
	21341xxxx2	Plechový oblý hřebenáč pro maloplošné krytiny, 400 x 250 mm	FeZn	X	X	111
	51341xxxx2	Plechový oblý hřebenáč pro maloplošné krytiny, 400 x 250 mm	AL		X	117
	2134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, pozink	FeZn	X		178
	21342xxxx2	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, pozink barvená	FeZn	X	X	219
	5134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, Al přírodní	AL			221
	51342xxxx2	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, AL barvený	AL		X	239
	6134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, Titanzinek	TiZn			286
	3134200000	Plechový rovný hřebenáč - úhelník, rozvinutá šíře 330 mm, měď	Cu			(*)
<b>Délka 2 m, cena za 1 bm</b>						
	21211xxxx2	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny	FeZn	X	X	1150
	51211xxxx2	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,63</b> mm	AL		X	1424
	51212xxxx2	Plech. hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,8</b> mm	AL		X	1709
	6121100000	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falcované krytiny	TiZn			(*)
	3121100000	Plechový hřeben s integr. větráním oblý, pro hladké a falcované krytiny	Cu			(*)
	<b>NOVINKA!</b>					
<b>Délka 2 m, cena za 1 ks</b>						
	21217xxxx2	Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny	FeZn	X	X	1364
	51217xxxx2	Plech. hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,63</b> mm	AL		X	1660
	51218xxxx2	Plech. hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny, tl. AL plechu <b>0,8</b> mm	AL		X	2375
	6121700000	Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny	TiZn			(*)
	3121700000	Plechový hřeben s integr. větráním úhelníkový, pro hladké a falc. krytiny	Cu			(*)
	<b>NOVINKA!</b>					
<b>Délka 2 m, cena za 1 ks, spoje jsou nýtovány neprůchozími nýty typu TOX</b>						

Standart. odst. AL a FeZn plechů barvených: červená 3016, hnědá 8017, grafit. 7016, černá 9005. Na objednávku cihl. 8004 a tm. hnědá 8019

Pomocné montážní háky, žlab. háky, napoleony, držák stř. latí, opravná barva

náhled	kód	popis výrobku	kov	žár. zinek	comax	cena v Kč
<b>Pomocné montážní háky</b> nelze použít jako bezpečnostní ve smyslu příslušné normy!						
	2027500000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	Fe	X		332
	20275xxxx2	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	Fe	X	X	377
	2027700000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	Fe	X		343
	20277xxxx2	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	Fe	X	X	390
	4027500000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	nerez			979
	4027700000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	nerez			997
	3027500000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 530 mm	Cu			1647
3027700000	Pomocný montážní hák za latě, pro pálené krytiny, délka 700 mm	Cu			1693	
	2023000000	Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění	Fe	X		324
	20230xxxx2	Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění	Fe	X	X	426
	3023000000	Pomocný montážní hák na přišroubování do bednění <i>Dodáváno včetně připevňovacích vrutů</i>	Cu			1594
	2035000000	Pomocný montážní hák do UNI základů PLATON s poutkem a otvorem (šroubem)	Fe	X		324
	20350xxxx2	Pomocný montážní hák do UNI základů PLATON s poutkem a otvorem (šroubem)	Fe	X	X	426
	3035000000	Pomocný montážní hák do UNI základů PLATON s poutkem a otvorem (šroubem) <i>Dodáváno včetně připevňovacího vrutu s krytkou hlavy vrutu</i>	Cu			1594
	2076000000	Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm	Fe	X		144
	20760xxxx2	Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm	Fe	X	X	177
	3076000000	Žlabový nadstřešní hák s podpěrou, pásovina 5x30 mm	Cu			920
	2078000000	Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm	Fe	X		92
	20780xxxx2	Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm	Fe	X	X	110
	3078000000	Žlabový nadstřešní hák bez podpěry, pásovina 5x30 mm	Cu			468
<b>Stříška na komín - "Napoleon"</b>						
	3178200000	rozměr 450 x 450 mm, 350 x 550 mm	Cu			4262
	4178200000	rozměr 450 x 450 mm, 350 x 550 mm	nerez			3113
	3178300000	rozměr 600 x 600 mm, 500 x 700 mm	Cu			4486
	4178300000	rozměr 600 x 600 mm, 500 x 700 mm	nerez			3254
	3178400000	rozměr 700 x 700 mm, 600 x 800 mm	Cu			4712
	4178400000	rozměr 700 x 700 mm, 600 x 800 mm	nerez			3390
	3178500000	rozměr 800 x 800 mm, 700 x 900 mm, 600 x 1000 mm	Cu			5007
	4178500000	rozměr 800 x 800 mm, 700 x 900 mm, 600 x 1000 mm	nerez			3525
	3178600000	rozměr 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 700 x 1100 mm	Cu			5773
	4178600000	rozměr 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 700 x 1100 mm	nerez			3814
	3178700000	rozměr 1000 x 1000 mm, 900 x 1100 mm	Cu			6738
	4178700000	rozměr 1000 x 1000 mm, 900 x 1100 mm	nerez			4182
	3178800000	rozměr 1300 x 900 mm, 1400 x 800 mm	Cu			7598
	4178800000	rozměr 1300 x 900 mm, 1400 x 800 mm	nerez			4881
<i>Uvedené rozměry jsou půdorysy komína. Jiné rozměry dle cenové nabídky na objednávku!</i>						
	2159100000	Držák střešní latě na bednění (při zateplování nad bedněním) výška 12 cm	FeZn			260
	2159200000	Držák střešní latě na bednění (při zateplování nad bedněním) výška 18 cm	FeZn			366
<i>Provedení jen žárový zinek.</i>						
	98001xxxx2	Opravný spray v standartních PLATON odstínech dle RAL - polomat (viz titulní stránka)				499